




JBP

ใช้ดีจึงบอกเพื่อน

SMART

สีน้ำอะครีลิคเจบีสมาทโค้ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน



มาตรฐานใหม่ ทนทุกสภาวะ 2 เท่า

เช็ดล้างง่าย ไร้คราบสกปรก
ป้องกันความร้อนทำให้บ้านเย็น



เจบีพีสมาร์ทโค้ท ชนิดกึ่งเงา (JBP SMART COAT SEMI GLOSS) สีน้ำอะครีลิก 100% สำหรับภายนอกและภายใน

ด้วยสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนยากจะคาดเดาได้ในปัจจุบัน ทั้งร้อนจัด หนาวจัด ฝนตก น้ำท่วม ความชื้น เชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทำให้ต้องเลือกใช้สี (ทั้งที่ทาภายนอกและภายใน) ชนิดที่ “ทนทุกสภาวะ” เพื่อให้ใช้ได้นาน และคุ้มค่า จนเกิดนวัตกรรมสีหลากหลายในท้องตลาด ให้เราได้เลือกใช้ แต่จะเลือกอย่างไร ให้ได้สีที่ “ใช่” นั้น คงต้องดูจากหลายองค์ประกอบ แต่ที่ง่ายที่สุดคือการสังเกต จากเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมและผู้ผลิตที่ไว้ใจได้



ทนทุกสภาวะอากาศ



เช็ดล้างทำความสะอาดได้



ป้องกันความร้อน

มาตรฐานใหม่



มอก.2321-2549
ทนทุกสภาวะ 2 เท่า

JBP SMART COAT PRIMER

สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทโค้ท
สำหรับภายนอกและภายใน


JBP SMART CLEAN PRIMER

สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทโค้ท
สำหรับภายใน


JBP SMART COAT SEMI GLOSS

สีน้ำอะครีลิกเจบีพีสมาร์ทโค้ท ชนิดกึ่งเงา
สำหรับภายนอกและภายใน







White G 200




Smoke Gray G 820




Lavender Gray G 832




Swan Dawn G 894



Spindrift Blue G 854



Serene Blue G 840



Sky Blue G 821




Delight Blue G 804



Zircon G 858




Lemon Green S G 8193



Vista Green G 882



Evergreen S G 8897 SP



Lily White G 815




Rock Rose G 867




Deep Pink G 8092




Red S G 800 SP



Soft White G 825




Jonquil G 839




Cream G 869




Golden Yellow S G 500 SP



Dawn G 871




Tulip Orange G 873



Fresh Orange G 864



Deep Orange S G 8195



Hue of Violet G 887



Sapodilla G 898



Sunrise S G 8280 SP



Brick S G 8899 SP



Suede S G 909 SP



Deep Brown S G 8123



Regal Blue S G 700 SP



Black S G 400 SP

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสิ่งริงเท่านั้น (The patterns on this card are approximate only.)

SMART

สีน้ำอะคริลิกเจบีพีสมาร์ทโค้ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน



คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

สีน้ำอะคริลิก 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยมเนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มากด้วยเทคโนโลยี Titanium Ultra Protection ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนด้วย Microsphere Ceramic ลดอุณหภูมิในบ้านให้เย็นสบาย เช็ดล้างทำความสะอาดได้ ผสมผงสีคุณภาพสูง สีไม่ซีดจางง่าย ทนทานต่อสภาวะอากาศของเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อน้ำ ค่าคงคราบเกลือ การเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ยิปซัม และกระเบื้องแผ่นเรียบ

Formulated as an exterior and interior topcoat. Based on 100% acrylic latex and high quality latex, provides excellent adhesion and hiding power, with Titanium Ultra Protection Technology, save energy to decrease greenhouse effect with Microspheres Ceramic and high quality pigment, not easily fade off colour. Good resistance to weathering, water, alkali, efflorescence, fungus and mildew. With neither mercury nor lead added it is safe to end users.

ข้อมูลจำเพาะ Specific Data	ประเภท Type	ลักษณะสี Appearance	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./U.S.Gal./Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน สี : น้ำสะอาด โดยปริมาตร Dilution Paint : Water by volume	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to recoat
สีน้ำอะคริลิกเจบีพีสมาร์ทโค้ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Coat Acrylic Emulsion Paint (Semi Gloss) for Exterior and Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss		35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น Brush, Roller or Spray	น้ำสะอาด 20-25%	ภายใน 30 นาที Within 30 Min	2 ชั่วโมง After 2 hrs.
สีน้ำรองพื้นปูนค้ำเงาเจบีพีสมาร์ทโค้ท # 8700 สำหรับภายนอก JBP Smart Coat Alkali-Resistant Primer #8700 for Exterior	ค้ำเงา Flat				น้ำสะอาด 10-20%		16 ชั่วโมง After 16 hrs.
น้ำยารองพื้นปูนกับสีค้ำเงาเจบีพีดีลักซ์คอนแทคไพร์เมอร์ # 971 (สูตรน้ำ) JBP Deluxe Contact Primer # 971 (Water-base)	เงา Gloss		30-40		ไม่ต้องผสม Unthinned		2 ชั่วโมง After 2 hrs.
น้ำยารองพื้นปูนเอนกประสงค์เจบีพีคองแทคซูเปอร์ไพร์เมอร์ # 273 (สูตรน้ำมัน) JBP Versatile Contact Super Primer # 273 (Solvent-base)	เงา Gloss		35-40				

ระบบการทาสี Painting System	พื้นผิวปูนใหม่ (New Surface)	พื้นผิวปูนเก่า (Previously Painted Surface)
1.การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	- ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน ด้วยผ้า แปรงพลาสติก น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก - Surface must be dry at least 1 month. - Clean the surface free from dust, cement splashes, dirt and grease, using, clean cloth, plastic brush, clean water or detergent solution.	- จัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมาก ให้ฉีดด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งสนิท - พื้นผิวที่มีรอยแตกกร้าวให้อุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวที่เหมาะสม - Remove all deteriorated loose old paint completely. (Do not use wire brush) - In the case of fungus and mildew algae infested area must be washed off with hypochlorite solution then rinse profusely with water and then allow enough time to dry. - Cracks on surface must be filled up with appropriate caulking compound.
2.การทาสีรองพื้น (Primer Coating)	- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนค้ำเงาเจบีพีสมาร์ทโค้ท เบอร์ 8700 สำหรับภายนอก จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการกันน้ำ กันค่ากันเกลือ กับขีด ให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนเอนกประสงค์เจบีพีคองแทคซูเปอร์ไพร์เมอร์ เบอร์ 273 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว แทน - Prime with one coats of JBP Smart Coat Alkali-Resistant Primer #8700 for Exterior or high performance to best in protection to water, alkali, efflorescence and not fadeoff colour, must be apply one coat of JBP VersatileContact Super Primer #273 (Solvent Base)	- รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีค้ำเงาเจบีพีดีลักซ์คอนแทคไพร์เมอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว หรือน้ำยารองพื้นปูนเอนกประสงค์เจบีพีคองแทคซูเปอร์ไพร์เมอร์ เบอร์ 273 (สูตรน้ำมัน) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนฟิล์มสีเก่า - Prime with one coats JBP Deluxe Contact Primer # 971(Water-base) or high performance for best in adhesion on deteriorated loose old paint , must be apply one coat of JBP Versatile Contact Super Primer #273 (Solvent Base)
3.การทาสีทับหน้า (Top Coating)	ทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกเจบีพีสมาร์ทโค้ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2-3 เที่ยว Finish with 2-3 coats of JBP Smart Coat Acrylic Emulsion Paint for Exterior and Interior.	

ข้อควรระวัง : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเจบีพีเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ระวังไฟเข้า ห้ามสูดดมหรือรับประทาน กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน
Precautions : Must use only recommended JBP product for best performance result and don't mixed other kind paint. Keep out of reach of children. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eyes. Do not inhale vapour and swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.