

# BOM TOQUE®

Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higiênização e Limpeza

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

DETERBOM BT123

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE/ EMPRESA:

#### IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/ PREPARAÇÃO:

Nome do produto: DETERBOM BT123

Categoria: Limpa vidro.

#### IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE/ EMPRESA:

Nome da empresa: Gama Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA

Endereço da empresa: Rua Sergipe, 318 – Neópolis

Gravataí – RS CEP: 94100-070

Telefone: (51) 3431-8977 Fax.: (51) 3431-8977

E-mail: [bomtoque@bomtoque.com.br](mailto:bomtoque@bomtoque.com.br)

Responsável Técnica: Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ: 05202403 – 5ª Região

### 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES:

Tipo de produto: Preparado

Natureza química: Álcool Isopropílico, Butilglicol, Corante, Essência, Nivelante, Alcalinizante, Conservante, Tensoativo não iônico, Sequestrante e Veículo.

Nome químico ou genérico: Não aplicável por ser uma mistura.

Classificação e rotulagem de perigo: Não se aplica por não ser perigoso.

Concentração ou faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo:

Nome Químico	% em peso	Número CAS
ISOPROPANOL	1,0-10,0	67-63-0
ÉTER MONOBUTÍLICO DO ETILENO GLICOL	1,0-6,0	111-76-2

### 3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:

Perigos mais importantes: Não aplicável por não ser perigoso.

Efeitos do produto: O contato direto pode causar irritações à pele, aos olhos e vias respiratórias.

**GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: [bomtoque@bomtoque.com.br](mailto:bomtoque@bomtoque.com.br)

Responsável Técnica Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ 05202403 5ª Região

# BOM TOQUE®

*Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higiênização e Limpeza*

## **Efeitos adversos à saúde humana:**

**Ingestão:** Pode causar irritação das vias gástricas.

**Contato com a pele:** Pode causar irritação ao contato prolongado.

**Contato com os olhos:** Pode causar irritação ao contato direto.

## **Efeitos ambientais:**

Não representa risco particular para o meio ambiente, desde que se respeitem as recomendações relativas à eliminação, assim como as normas nacionais ou locais aplicáveis. Não despejar diretamente em leitos de rios, lagos, poços, nascentes, etc.

**Perigos físicos e químicos:** Produto não inflamável.

**Perigos específicos:** O contato prolongado pode causar irritações aos olhos, pele e mucosas. A Ingestão pode provocar irritações na vias digestivas.

**Principais sintomas:** Irritação aos olhos, pele e mucosas se em contato direto.

## **4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:**

**Inalação:** Levar a vítima para local arejado e bem ventilado. Se for necessário, fazer respiração artificial e procurar o médico imediatamente.

**Ingestão:** Não provoque o vômito. Não provoque o vômito ou forneça água à vítima inconsciente ou com convulsões. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água em abundância e fazê-la beber água. Procurar assistência médica imediatamente, levando sempre que possível o rótulo e a FISPQ do produto.

**Contato com a pele:** Remover roupas e sapatos contaminados. Não apalpar nem friccionar as partes atingidas. Lavar com água corrente abundante por 15 minutos (mínimo). Não aplicar pomadas ou similares. Procurar assistência médica (se necessário), levando sempre que possível o rótulo e a FISPQ do produto.

**Contato com os olhos:** Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos. Não aplicar colírio ou similares. Procurar assistência médica levando sempre que possível o rótulo e a FISPQ do produto.

**Centro de Informações Toxicológicas: 0800-721-3000/ Centro de Assistência Toxicológica: 0800-148110**

## **5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:**

**Meios de extinção apropriados:** O produto não é inflamável. Quando envolvido em fogo, use meios de extinção apropriados para combatê-lo como CO<sub>2</sub> e Pó químico.

**Meios de extinção contra indicados:** Água jato pleno.

**GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: [bomtoque@bomtoque.com.br](mailto:bomtoque@bomtoque.com.br)

Responsável Técnica Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ 05202403 5ª Região

# BOM TOQUE®

*Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higiênização e Limpeza*

**Métodos específicos:** Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

**Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo:** Utilizar equipamento de respiração e roupas adequadas para o combate a incêndios (incluindo capacete, casaco, calças, botas e luvas). Evite contato com o material durante o combate ao fogo. Se o contato for inevitável, utilize roupa resistente a produtos químicos.

## **6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:**

**Remoção de fontes de ignição:** Não são necessárias medidas especiais por se tratar de um produto não inflamável.

**Controle de poeira:** Não aplicável por ser um produto líquido.

**Precauções Pessoais:** Usar equipamento de proteção individual, tais como: luvas, botas, avental, óculos de segurança.

**Precauções Ambientais:** Não descartar o produto puro no solo, esgoto ou próximo a nascentes.

**Prevenção de incêndio e explosão:** Não são necessárias medidas especiais por se tratar de um produto não inflamável.

**Métodos de Limpeza:** Absorver o produto com material absorvente e encaminhar o material contaminado para disposição final.

**Neutralização:** Não aplicável.

**Disposição:** Dispor o resíduo em embalagem adequada e encaminhar para destinação correta conforme legislação local vigente.

## **7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

### **MANUSEIO**

**Prevenção da exposição do trabalhador:** Usar equipamento de Proteção Individual conforme seção 8, evitando contato direto com o produto.

**Prevenção de incêndio e explosão:** Não são necessárias medidas especiais por se tratar de um produto não inflamável.

**Precauções para manuseio seguro:** Manipular o produto respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. Utilizar EPIs indicados.

### **GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: [bomtoque@bomtoque.com.br](mailto:bomtoque@bomtoque.com.br)

Responsável Técnica Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ 05202403 5ª Região

# BOM TOQUE®

*Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higiênização e Limpeza*

**Orientações para manuseio seguro:** Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

**Precauções ao meio ambiente:** Conter possíveis vazamentos, impedindo que o produto contamine rios e/ou lagos.

## ARMAZENAMENTO

**Condições de armazenamento Adequadas:** Armazenar em local limpo, bem ventilado e ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto na embalagem original e bem fechada. As embalagens devem ser mantidas com a devida identificação original de modo que o usuário identifique o risco que o produto propicie.

**Â evitar:** Manter fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem para outros fins.

**Produtos e materiais a evitar:** Nenhuma recomendação em especial.

**Embalagens recomendadas:** Embalagens de polietileno de alta densidade.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

**Medidas de controle de engenharia:** Utilizar ventilação/exaustão adequada nos locais de trabalho.

**Limites de exposição ocupacional:** Não especificado pela legislação brasileira.

**Procedimentos recomendados para monitoramento:** Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais.

**Proteção respiratória:** No caso de ventilação insuficiente, utilizar equipamento respiratório adequado.

**Proteção das mãos:** Luvas de proteção impermeáveis (de Látex ou PVC).

**Proteção dos olhos:** Óculos de proteção de ampla visão ou protetor facial de policarbonato.

**Proteção da pele e do corpo:** Roupas industriais e bota de borracha ou sapato de proteção.

**Precauções especiais:** De acordo com as condições de trabalho.

**Medidas gerais de proteção e higiene:** Em caso de emergência utilizar ducha e lava-olhos. Manter recipientes fechados. Manter o local de trabalho limpo. Não fumar, comer, beber ou guardar

**GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: [bomtoque@bomtoque.com.br](mailto:bomtoque@bomtoque.com.br)

Responsável Técnica Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ 05202403 5ª Região

# BOM TOQUE®

*Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higiênização e Limpeza*

alimentos no local de trabalho. Lavar as mãos com água e sabão, antes e depois do manuseio do produto. Higienizar roupas e sapatos após o uso.

## **9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:**

**Estado físico:** Líquido

**Cor:** Azul

**Odor:** Característico

**pH puro a 25°C:** 7,50 a 8,50

**Densidade a 25°C:** 1,010 g/cm<sup>3</sup>

**Solubilidade:** Totalmente solúvel em água.

**Limites de explosividade:** Não disponível

## **10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE:**

**Condições a evitar:** Temperaturas extremas.

**Materiais ou substâncias incompatíveis:** Não disponível.

**Produtos perigosos da decomposição:** Não disponível.

**Instabilidade:** Estável em condições usuais de manuseio e armazenagem.

**Reações perigosas:** Nenhuma quando o produto é utilizado de acordo com as instruções.

**Reatividade:** Não ocorre reações químicas, polimerização ou decomposições perigosas.

## **11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:**

**Toxicidade aguda:**

Para Isopropanol:

CL50, rato: 16.000 ppm / 4 horas

DL50, rato-oral: 5.085 mg/kg

Coelho-dermal: 12.800 mg/kg

Para Éter monobutílico do etileno glicol:

CL50, ratos: 2.900 mg / m<sup>3</sup> 4 horas

DL50, homem: 1,4 ml / kg » 100 ml para uma pessoa de 70 kg.

Rato-oral: 470 mg / kg

Coelho-oral: 300 mg / kg

**Efeitos locais:** O contato direto pode causar irritações à pele, aos olhos e vias respiratórias.

**Sensibilização:** Não disponível.

**GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: [bomtoque@bomtoque.com.br](mailto:bomtoque@bomtoque.com.br)

Responsável Técnica Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ 05202403 5° Região

# BOM TOQUE®

Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higiênização e Limpeza

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:

**Mobilidade:** Compartimento alvo do produto: solo e sedimentos.

**Persistência/ degradabilidade:** Não disponível

**Ecotoxicidade:** Não disponível.

## 13. CONSIDERAÇÃO SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO:

**Métodos de tratamento e disposição:** Dispor o resíduo em embalagem adequada e encaminhar para destinação correta como resíduo não perigoso, observando legislação local.

**Produto e resíduo de Produto:** Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou encaminhar para instalações autorizadas para recolhimento de resíduos.

**Embalagens usadas:** Não reutilizar. Encaminhar para empresas especializadas e autorizadas para destinação final ou reciclagem, observando legislação local.

## 14. QUESTÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE:

### **Regulamentação nacional:**

Resolução nº 420 ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre)  
Não requer cuidados especiais. Produto não perigoso.

Número da ONU	Não aplicável, por tratar-se de um produto não perigoso
Nome apropriado para embarque	Não aplicável, por tratar-se de um produto não perigoso
Classe de risco	Não aplicável, por tratar-se de um produto não perigoso
Número de risco	Não aplicável, por tratar-se de um produto não perigoso
Grupo de embalagem	Não aplicável, por tratar-se de um produto não perigoso

## 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO:

### **Informações sobre riscos e segurança:**

#### **Frases de segurança:**

S 20/21 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

S 24/25 – Evitar o contato com a pele e os olhos.

### **GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: [bomtoque@bomtoque.com.br](mailto:bomtoque@bomtoque.com.br)

Responsável Técnica Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ 05202403 5º Região

# **BOM TOQUE®**

*Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higiênização e Limpeza*

S 26 – Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um especialista.

S 36/37/39 – Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para os olhos/face adequados.

S 62 – Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

## **16. OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Consulte o rótulo quanto às instruções de uso. Produto notificado na ANVISA/MS.

**Nota:** Esta FISPQ foi elaborada de acordo a NBR 14.725 e tem por objetivo esclarecer os clientes e técnicos de segurança do trabalho quanto ao correto uso do produto e seus perigos.

Constitui obrigação de o usuário determinar que o produto seja manuseado de maneira segura e também do uso de EPI necessário.

As informações e recomendações foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emití-las.

Para maiores informações, entrar em contato com a Empresa.



# GAMA

## INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.

**GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: [bomtoque@bomtoque.com.br](mailto:bomtoque@bomtoque.com.br)

Responsável Técnica Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ 05202403 5º Região