



Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higiênização e Limpeza

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

### ATTACK 500

#### **1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE/ EMPRESA:**

Identificação da Substância/ Preparação:

Nome do produto: **ATTACK 500**

Identificação da Sociedade/ Empresa:

Comercializado por:

Gama Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA

Rua Sergipe, 318 – Neópolis

Gravataí – RS CEP: 94100-070

Tel.: (51) 3431-8977 Fax.: (51) 3431-8977

E-mail: [bomtoque@bomtoque.com.br](mailto:bomtoque@bomtoque.com.br)

Responsável Técnica: Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ: 05202403 – 5ª Região

Fabricado por:

Centraisul Ind. de Produtos Químicos Ltda.

CNPJ: 00871981/0001-42

Responsável Técnico: Fabrício Kremer CRQ: 05202354

#### **2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES:**

**Tipo de produto:** Mistura de ingredientes – Formulado.

**Natureza química:** Formulação inerte e gás propelente.

**Composição:** Vaselina, essência e propelentes.

**Nome químico ou genérico:** Não aplicável por ser uma mistura.

**Classificação e rotulagem de perigo:** Não se aplica por não ser perigoso.

**Concentração ou faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo:**

Nome Químico	% em peso	Número CAS
BUTANO	<30,0	106-97-8

#### **3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:**

**Principais Riscos:** Pode causar leve irritação à pele, aos olhos e ao trato respiratório.

**Riscos a Saúde:** Pode causar sensibilização por inalação e em contato com a pele, após períodos prolongados e freqüentes. A inalação excessiva em altas concentrações de vapores pode causar sonolência e narcose.

**Riscos Ambientais:** Não existem dados disponíveis.

**Riscos Específicos:** Produto inflamável e sob pressão.

**GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: [bomtoque@bomtoque.com.br](mailto:bomtoque@bomtoque.com.br)

Responsável Técnica Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ 05202403 5ª Região

# **BOM TOQUE®**

*Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higiênização e Limpeza*

#### **4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:**

**Olhos:** lave imediatamente com água em abundância por cerca de 15 minutos. Procure assistência médica, levando o rótulo do produto.

**Pele:** lave imediatamente com água em abundância por cerca de 15 minutos e retire as roupas contaminadas. Persistindo a irritação procure assistência médica, levando o rótulo do produto.

**Ingestão:** Não provoque vômito. Nunca dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Envie o acidentado até o Serviço de Saúde ou Centro de Informações Toxicológicas mais Próximo, levando consigo a embalagem do produto.

**Inalação:** Mantenha a pessoa em local ventilado, em repouso e aquecida. Obtenha auxílio médico imediatamente, levando consigo a embalagem do produto.

#### **5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:**

##### **Métodos de extinção apropriados:**

Em caso de incêndio, usar Pó químico seco, espuma ou dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Para incêndio de grandes proporções são recomendadas espumas resistentes a álcool. **NÃO UTILIZAR JATOS DE ÁGUA.**

**Métodos de extinção não apropriados:** Água em forma de jato direto.

##### **Perigos específicos:**

As latas de aerossol podem explodir em temperatura superior à 54°C. Mantenha isolado de calor, corrente elétrica, faíscas e chama aberta.

##### **Equipamentos especiais no combate ao fogo:**

Usar equipamentos completos de combate ao fogo, inclusive com o fornecimento de ar. A utilização de jatos de água pode ser ineficiente, se for utilizado, bicos para pulverização são os mais adequados. Utilize a água para resfriar as embalagens fechadas evitando o aumento da pressão interna e uma possível auto-ignição ou explosão.

#### **6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:**

**Precauções Pessoais:** Remova quaisquer fontes de ignição existentes. Usar equipamento de proteção individual, tais como: luvas, avental, óculos de segurança e máscara para vapores.

**Precauções Ambientais:** Não descartar o produto puro no solo, esgoto ou próximo a nascentes. Para derramamento de maiores proporções, o Órgão Estadual Controlador do Meio Ambiente deverá ser avisado sem demora, a fim de que possa tomar as devidas providências em conjunto com as autoridades e outros órgãos competentes (Corpo de Bombeiros, Prefeitura, etc.)

**Métodos de remoção e limpeza:** Remover o material derramado com absorventes adequados (serragem ou areia). O material absorvente contaminado deverá ser encaminhado para aterro ou incineração sempre com o conhecimento e autorização do órgão ambiental local.

**GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: bomtoque@bomtoque.com.br

Responsável Técnica Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ 05202403 5º Região

# BOM TOQUE®

*Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higienização e Limpeza*

## **7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:**

### **MANUSEIO:**

Recomenda-se a utilização de luvas e óculos de segurança para manuseio do produto. Mantenha a embalagem longe de calor, faíscas ou chamas abertas. Extinga todos os equipamentos eletrodomésticos, elétricos e quaisquer outras fontes aquecedoras. Os vapores podem se concentrar e criar condições de auto-ignição ou explosão. *Sinalize aérea para indicar a presença do produto.* Risco de acúmulo eletrostático. É recomendável exaustão ou ventilação no local durante o uso do produto. Não fume durante a utilização.

**Precauções para manuseio seguro:** Usar os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados.

**Orientações para manuseio seguro:** Manter o produto longe de fontes de calor, chama ou ignição. Manter afastado de comida, bebida e ração animal. Manter as roupas de trabalho em local separado. Não misturar produtos químicos sem orientação do fabricante. Não reutilizar a embalagem para outros fins

### **ARMAZENAMENTO**

Produto estável à temperatura ambiente, manter em local fresco e seco com proteção à luz e ao calor. Mantenha a embalagem bem fechada e na posição vertical. Manter em temperatura inferior a 50°C. **MANTENHA AS EMBALAGENS AFASTADAS DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**Produtos e Materiais Incompatível:** Não estocar próximo a oxidantes (Ex. Cloro e Oxigênio Concentrado)

**Condições a serem evitadas:** Altas temperaturas e umidades.

**Materiais para embalagem:** Aço carbono, aço inoxidável.

## **8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL:**

### **Proteção individual:**

**Proteção das mãos:** Luvas de proteção de borracha em atividades de contato direto com o produto; lavar bem as mãos após o uso do produto.

**Proteção dos olhos:** Óculos de proteção. Se possível, não utilize lentes de contato durante o tempo de utilização do produto, pois podem ser danificadas e prejudicar os olhos em caso de respingos.

Proteção da pele e do corpo: Bota de borracha e avental impermeável;

**Proteção respiratória:** Recomenda-se a utilização de máscara contra vapores orgânicos.

**Medidas de higiene:** Não consumir alimentos durante o manuseio do produto, lavar as mãos após o manuseio do produto;

Não fumar ao manusear qualquer produto químico.

Usar os equipamentos de proteção indicado.

Precauções especiais: Evitar contato com a pele e as roupas.

**GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: bomtoque@bomtoque.com.br

Responsável Técnica Química Industrial Letícia Plácida Morás

CRQ 05202403 5º Região

# **BOM TOQUE®**

*Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higienização e Limpeza*

## **9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:**

**Cor:** Branco a levemente amarelado

**Aspecto Físico :** Líquido/ Homogêneo

**Odor:** Característico

**Limites de Explosividade:** Não Relevante

**pH:** Não Relevante

**Temperaturas específicas:** Não Relevante

**Ponto de Fulgor:** Não Relevante

**Solubilidade:** Insolúvel em água

**Taxa de Evaporação:** Não Relevante

**Densidade:** 0,86 g/cm<sup>3</sup>, variação + ou - 0,05.

**Pressão Interna:** 45 a 65 Psi a 50°C

**Taxa de Liberação:** 90 a 120 g/minuto

## **10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE:**

**Estabilidade:** Estável em temperatura e pressão ambiente.

**Reações Perigosas:** Não ocorrem em condições normais de manuseio e armazenamento.

**Condições e Materiais a Evitar:** Alta temperatura e umidade.

**Incompatibilidade:** Oxidantes fortes e ácidos.

**Produtos perigosos de decomposição:** Fuligem e óxidos de carbono (decomposição térmica).

## **11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:**

**Toxicidade Aguda:** A aspiração de altas concentrações pode causar pneumonia química.

**Efeitos Locais:** Irritante para os olhos, mucosas e aparelho respiratório.

**GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: bomtoque@bomtoque.com.br

Responsável Técnica Química Industrial Leticia Plácida Morás

CRQ 05202403 5° Região

# **BOM TOQUE®**

*Tecnologia e Eficiência em Produto  
de Higiênização e Limpeza*

## **12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:**

Não há informações sobre possíveis efeitos ambientais sobre o produto.  
Não agride a Camada de Ozônio, pois não contém CFC.

## **13. CONSIDERAÇÃO SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO:**

**Resíduos do produto:** Os resíduos deste produto devem ser dispostos como resíduos Classe 1.  
Não jogar o produto em esgotos, bueiros ou qualquer tipo de acúmulo de água, rios, lagos, etc.

**Embalagens contaminadas:** A embalagem não deve ser reutilizada mesmo depois de vazia, nem jogada no incinerador. Qualquer prática de descarte do produto ou da embalagem deve estar de acordo com a legislação ambiental vigente.

## **14. QUESTÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE:**

**Nome Adequado para Embarque:** Aerossol

**Nome Comercial:** ATTACK 500

**Número da ONU:** 1950

**Classe de Risco:** 2

**Sub-classe de risco:** 2.1

**Descrição da Classe:** Gás Inflamável.

O produto não apresenta riscos desde que transportado em sua embalagem original, bem fechada e com identificação correta. Não expor à temperatura superior a 50°C.

## **15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO:**

Informações sobre riscos e segurança:

Frases de segurança:

S 20/21 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

S 24/25 – Evitar o contato com a pele e os olhos.

S 26 – Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um especialista.

S 36/37/39 – Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para os olhos/face adequados.

S 62 – Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo

Cuidado inflamável; Manter longe de chamas ou de superfícies aquecidas; Lavar bem as mãos após o uso;

Manter longe dos olhos durante a aplicação; Não furar a lata, mesmo depois de vazia; Não jogar no fogo ou

incinerador; Não expor ou estocar a temperatura superior a 50°C; MANTENHA FORA DO ALCANCE DE

CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

### **Referências:**

Brasil - Regulamentação de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Ministério dos Transportes – Portaria 204 de 20 de maio de 1997.

## **16. OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Esta FISPQ foi elaborada de acordo a NBR 14.725 e tem por objetivo esclarecer os clientes e técnicos de segurança do trabalho quanto ao correto uso do produto e seus perigos.

Constitui obrigação de o usuário determinar que o produto seja manuseado de maneira segura e também do uso de EPI necessário.

As informações e recomendações foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emitilas. Para maiores informações, entrar em contato com a Empresa.

**GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: bomtoque@bomtoque.com.br

Responsável Técnica Química Industrial Letícia Plácida Morás

CRQ 05202403 5º Região