


# Rosácea

## Sintomas e Opções de Tratamentos



- Fatores de Risco
- Terapias Tópicas
- Fotoproteção
- Protocolos

Durante a última década, novos conhecimentos sobre a patofisiologia da rosácea levaram a avanços no manejo dessa desordem cutânea crônica. Em muitos casos os pacientes não apresentam sintomas isolados, mas sim uma combinação de sintomas como pápulas e pústulas. Com isso o conceito de classificar a rosácea com base nos sintomas clínicos está se tornando mais aceito.

*As lesões eritematosas e inflamatórias apresentam características comuns, como influxo de células inflamatórias (células T, macrófagos e mastócitos).*

### Fatores de Risco:

- Hiper-reatividade vascular / alterações vasculares;
- Predisposição genética;
- Infecções;
- Alterações gastrointestinais
- Calor, frio ou vento;
- Refeições e bebidas muito quentes e picantes, queijos fermentados e álcool;
- Ansiedade e stress;
- Uso prolongado de corticoides;
- Menopausa.

## Terapias Tópicas

- Ivermectina
- Metronidazol
- Ácido Azelaico
- Telangyn
- Ácido Salicílico
- Retinoides
- Nicotinamida

## Fotoproteção

- Existe forte evidência de que a exposição à luz ultravioleta desencadeia sintomas da rosácea por aumentar a expressão de diferentes quimiocinas inflamatórias, em especial a catelicidina LL-37, com importância na patogênese da rosácea.
- A radiação ultravioleta gera espécies reativas de oxigênio, que levam a modificação de proteínas e lipídios, aumentando a inflamação. Também podem ativar receptores nos queratinócitos envolvidos na inflamação e dor.

## Ivermectina

- Seus efeitos terapêuticos na rosácea podem ser atribuídos às suas propriedades anti-inflamatórias similares à de outros macrolídeos, porém seu exato mecanismo de ação ainda é desconhecido.

## Metronidazol

- É um derivado nitroimidazol disponível em preparações de gel, creme e loção. Seu mecanismo de atuação não está estabelecido, mas acredita-se que esteja relacionado aos seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes.

## Ácido Azelaico

- É um ácido dicarboxílico que exibe múltiplas propriedades no tratamento da rosácea, como anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana e antiqueratinizante. É conhecido por ser não-teratogênico, sendo uma opção para gestantes

# Manejo da Rosácea

## Protocolo

### Passo 1 – Higienização

Promover ação demaquilante e remover impurezas da pele.

- Aplicar o gel de limpeza para pele ultrasensível em toda a face com movimentos circulares por 3 minutos, inclusive na área dos olhos.
- Remover com água ou algodão umedecido com água

#### Gel de Limpeza Facial – Peles Ultrasensíveis

Biosulphur.....	1%
Extrato de camomila.....	4%
Extrato de aloe vera.....	4%
Extrato de própolis.....	4%
Aveia coloidal.....	3%
Gel de limpeza qsp.....	100g

## Passo 2 – Peeling Enzimático

Preparar a pele para facilitar a permeação dos ativos e promover o controle bacteriano e ação anti-inflamatória.

- Aplicar o peeling enzimático em toda área de tratamento.
- Massagear com movimentos circulares lentos e sem promover agressão sobre a pele.
- Deixar agir por 10 minutos.
- Remover com algodão umedecido em água.

### Peeling enzimático – Peles Ultrassensíveis

Renew Zyme.....	10%
Pumpkin Enzyme.....	10%
Papaina.....	4%
Bromelina.....	4%
Gel qsp.....	30g

## Passo 3 – Massagem Anti-inflamatória e Finalização

Promover ação anti-inflamatória, reduzir a fragilidade capilar, recuperar e acelerar a regeneração da pele.

- Aplicar a máscara calmante anti-inflamatório sobre a área de tratamento;
- Realizar movimentos de drenagem linfática manual;
- Não remover.

### Máscara Anti-inflamatória Peles Ultrassensíveis

Lactokine fluid.....	3%
Extrato de camomila.....	4%
Extrato de aloe vera.....	4%
Extrato de própolis.....	4%
Azeloglicina.....	10%
Telangyn.....	3%
Aveia coloidal.....	3%
Gel Creme qsp.....	30g



## DESTAQUES

Emporium Farmácia de Manipulação  
Edição 3 – 14/03/18

*Seu bem estar  
Sua saúde  
Sua Fórmula*

## Passo 4 – Uso do Home Care para Tratamento da Rosácea

Orientar o paciente para que faça uso do home care para tratamento para controle eletivo da rosácea.

Gel Creme Controle da Rosácea Associação de Ativos	
Ivermectina.....	1%
Metronidazol.....	0,75%
Lactokine Fluid.....	4%
Aveia Coloidal.....	3%
Telangyn.....	3%
Creme qsp.....	50 g

Aplicar nas áreas afetadas 1 vez ao dia ou conforme orientação profissional.

Para mais informações:

### Laisa Celso

Proprietária e Farmacêutica Responsável  
Especialista em Manipulação Magistral Alopática e  
Manipulação Estética | CRF/SC - 3833  
[laisa@emporiumfarmacia.com.br](mailto:laisa@emporiumfarmacia.com.br)



(48) 98801-2749

### Idinei Soares

Proprietário  
[emporium@emporiumfarmacia.com.br](mailto:emporium@emporiumfarmacia.com.br)



(48) 98801-2749

Fonte: Especialidades + Exclusiva

Direitos Autorais Protegidos pela Lei 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998. Estas informações devem ser analisadas pelo profissional prescritor antes de adotadas na prática, e são de distribuição e uso exclusivo de médicos, farmacêuticos, dentistas e outros profissionais autorizados a prescrever. É proibida a veiculação para público leigo, por meios eletrônicos, ou de qualquer outro modo que não seja diretamente para profissionais autorizados a prescrever. É proibida a alteração parcial ou total deste material. A Consulfarma não autoriza e não se responsabiliza por qualquer alteração efetuada neste material.  
[www.consulfarma.com](http://www.consulfarma.com). 19 3736.6888.