

Abidjan, le 18/04/2016

Réf 105/16-DEA/SDCPA/LAI

Laboratoire de Chimie Alimentaire et Industrielle

INFORMATIONS CLIENT	
Raison Sociale	AIM GLOBAL COTE-D'IVOIRE
Adresse Postale	-
Situation Géographique	COCODY ABIDJAN
Numéro Téléphone	79 95 50 80
E-mail	Solo.aimglobal@gmail.com
Code Client	LANCL109
INFORMATIONS ECHANTILLON	
Nature échantillon(s)	Compléments alimentaires
N° lot d'origine	-
Lieu de Prélèvement	-
Date et heure de Prélèvement	31 03 16
Prélèvement effectué par	Clients
Date et Heure d'arrivée au laboratoire	04/04/16
Référence(s) Echantillon(s)	E00321/16 MY CHOCO
	E00322/16 LIVEN COFFEE SUGAR
	E00323/16 LIVEN COFFEE CAPPUCCINO
	E00324/16 LIVEN COFFEE LATTE
INFORMATIONS DIVERSES	
RAS	

- Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du LANEMA.
- Les résultats des essais qui ne sont pas sous accréditation sont marqués par (\*\*)
- Les résultats des essais sous-traités sont identifiés par le symbole "S/T"
- Les résultats non conformes sont surlignés.
- Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis au présent essai.

Le Directeur Général



AIE YAPI CLEMENT



**NB :** Ce rapport comporte 02 pages et est édité en un (01) exemplaire original.

Référence (s) Echantillon (s)	Descriptif Echantillon	Date et Heure de début des Analyses
E00321/16	MY CHOCO premium chocolate en boite de 20 sachets	05/04/2016 à NC (**)
E00322/16	LIVEN coffee sugar free en boite de 20 sachets	05/04/2016 à NC (**)
E00323/16	LIVEN coffee cappucino en boite de 20 sachets	05/04/2016 à NC (**)
E00324/16	LIVEN coffee latte en boite de 20 sachets	05/04/2016 à NC (**)

### RESULTATS D'ANALYSE

Paramètres	Unités	Référence Méthodes	Références Echantillons				Critères d'acceptation (*)
			E00321/16	E00322/16	E00323/16	E00324/16	
Couleur	-	Test sensoriel	Marron	Marron clair	Marron clair	Marron clair	Caractéristique du produit
Odeur	-	Test sensoriel	caractéristique	caractéristique	caractéristique	caractéristique	Caractéristique du produit
Texture	-	Test sensoriel	poudre	poudre	poudre	poudre	Caractéristique du produit
Cadmium	mg/kg	AOAC 999.11 :2003	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	0,1
Plomb	mg/kg	AOAC 999.11 :2003	<0,09	<0,09	<0,09	<0,09	0,2

(\*) : Références des critères : CODEX STAN 193-1995

(\*\*) : Non communiqué

#### Conclusion :

Les résultats des échantillons analysés sont conformes aux critères normatifs du codex alimentarius.


