

Abidjan, le 18/04/2016

Réf 103/16-DEA/SDCPA/LMP

Laboratoire de Microbiologie et de Parasitologie

INFORMATIONS CLIENT	
Raison Sociale	AIM GLOBAL COTE-D'IVOIRE
Adresse Postale	-
Situation Géographique	COCODY ABIDJAN
Numéro Téléphone	79 95 50 80
E-mail	Solo.aimglobal@gmail.com
Code Client	LANCL109
INFORMATIONS ECHANTILLON	
Nature échantillon(s)	Compléments alimentaires
N° lot d'origine	-
Lieu de Prélèvement	-
Date et heure de Prélèvement	31 03 16
Prélèvement effectué par	Clients
Date et Heure d'arrivée au laboratoire	04/04/16
Référence(s) Echantillon(s)	E00325/16 LIVEN COFFEE ORIGINAL
INFORMATIONS DIVERSES	
RAS	

- Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du LANEMA.
- Les résultats des essais qui ne sont pas sous accréditation sont marqués par (\*\*)
- Les résultats des essais sous-traités sont identifiés par le symbole "S/T"
- Les résultats non conformes sont surlignés.
- Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis au présent essai.



**NB :** Ce rapport comporte 02 pages et est édité en un (01) exemplaire original.

Référence (s) Echantillon (s)	Descriptif Echantillon	Date et Heure de début des Analyses
E00325/16	LIVEN coffee original en boite de 20 sachets	05/04/2016 à NC (**)

### RESULTATS D'ANALYSE

Paramètres	Unités	Référence Méthodes	Références Echantillons				Critères d'acceptation (*)
			E00325/16				
Couleur	-	Test sensoriel	Marron clair				Caractéristique du produit
Odeur	-	Test sensoriel	caractéristique				Caractéristique du produit
Texture	-	Test sensoriel	poudre				Caractéristique du produit
Cadmium	mg/kg	AOAC 999.11 :2003	<0,002				0,1
Plomb	mg/kg	AOAC 999.11 :2003	<0,09				0,2

(\*) : Références des critères : CODEX STA N 193-1995

(\*\*) : Non communiqué

#### **Conclusion :**

Les résultats des échantillons analysés sont conformes aux critères normatifs du codex alimentarius.


