

Korridorpasienter er regel, ikke unntak

Forfatter:

- **Publiseringsdato: Jan 17, 2017 8:37 PM**
- **Sist oppdatert: Jan 17, 2017 8:37 PM**

I DNs leder 14. januar får man inntrykk av at korridorpasienter og overbelegg kun forekommer i korte perioder, for eksempel når det er influensasesong. Her er det tydelig at DN ikke har satt seg tilstrekkelig inn i saken.

Norske sykehus lider av et kronisk overbelegg. Det er alvorlig. Forskning har vist at pasientdødeligheten øker når belegget er høyt. Helsetilsynet og Legeforeningen har anbefalt et tak på 85 prosent av sengebelegget.

På Haukeland, hvor jeg selv jobber, har beleggsprosenten ved flere avdelinger det siste året ligget godt over 100 prosent. Tilsvarende tall finner man ved de fleste større sykehus i landet. De uheldige konsekvensene av et slikt overbelegg ble tydeliggjort i fjor da fylkesmannen i en tilsynsrapport koblet flere dødsfall ved Skien sykehus direkte til kapasitetsproblemer og høyt arbeidspress.

En løsning kunne vært at pasientene ble mer effektivt behandlet og skrevet ut av raskere. Problemet er at Norge allerede ligger i europatoppen i denne øvelsen. Det er ikke plass eller kapasitet til å la pasientene ligge lenger. Leger tvinges til å skrive ut pasienter raskere enn det som er anbefalt, og pasienter blir ofte innlagt igjen noen dager senere fordi de ble utskrevet for tidlig. Avdelingene som blir tvunget til å skrive ut pasientene raskt, blir dessuten straffet økonomisk, ettersom korte sykehusopphold gir svært lave satser i den innsatsstyrte finansieringen av sykehusene.

Høies visjon om null korridorpasienter er absolutt ønskelig. Om det er hensiktsmessig å ha fullstendig urealistiske mål i sine visjoner, er derimot et annet spørsmål.

Christopher Elnan Kvistad, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening i Helse Bergen