

Юридическому лицу  
МБОУ «Школа №5»  
г. Муравленко, ул. Дружбы народов, д.104

### Представление №253

о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

19 октября 2016 г.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении №253 (постановление от 19 октября 2016г) было установлено, юридическим лицом МБОУ «Школа №5» при осуществлении деятельности 14 октября 2016 г. с 17.00 час. (время составления акта) совершено административное правонарушение, выразившееся в следующем:

В ходе проведения плановой выездной/документарной проверки с 21 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. в МБОУ «Школа №5» по адресу: г. Муравленко, ул. Дружбы народов, д.104 выявлены нарушения санитарного законодательства, нарушены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее- СанПиН 2.1.3.2630-10)

В школе обучается 825 учащихся, обучение организовано в 1 смену. Работников учреждения -115 человек.

- 1) Нарушен п.4.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 В процедурном (правильном) кабинете медблока на полу и стенах преграда, осуществляется покраска, поверхность не устойчивая к действию моющих и дезинфицирующих средств.( фото с телефона Galaxy Grand Samsung прилагается).  
Чем также нарушен п.4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии с которым кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Прививочный кабинет оборудуют в соответствии с требованиями по организации санитарно-профилактики и профилактики болезней.
- В соответствии с п. 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом, и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения.
- 2) Нарушен п. 8.3 СанПиН 2.1.3.2630-10. В кабинетах медблока (кабинет врача) имеется не медицинская мебель, а именно столы – с ламинационным покрытием (ободранная, расслоившаяся поверхность) не устойчивым к воздействию дезсредств). (фото с телефона Galaxy Grand Samsung прилагается).  
Чем также нарушен п.4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии с которым кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
- В соответствии с п.8.6 СанПиН 2.1.3.2630-10. В лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должна использоваться медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.
- 3) Нарушен п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10,
  - Во всех санитарных узлах для учащихся отсутствуют электрополотенце или приспособление для сушки белья, отсутствуют подальние ведра, не во всех санитарных узлах имеется держатели для туалетной бумаги.
  - Санузлы первого этажа и санузлы 2-го и третьего этажей ( для старшего звена ) не оборудованы кабинками с дверями.

20.10.16

- Санузлы в корпусе начальной школы ( 2 и 3-й этаж) не оборудованы кабинками с дверями.
- В санузлах для учащихся начальной школы (2-ой и третий этаж) отсутствуют насадки на сидения на унитазах.
- В санузлах для учащихся начальной школы сантехническое оборудование – раковины для мытья рук имеют сколы, дефекты, стертую поверхность ( эмаль стерлась).  
(Фото с фотоаппарата Canon прилагаются)

В соответствии с п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 4.25. на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м на одного обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. В ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением. В санитарных узлах устанавливаются подальние ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения. Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитазах.

4) Нарушен п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 в столярной мастерской отсутствуют полотенца для рук для учащихся (бумажные рулонные, электрополотенца, индивидуальные тканевые) рядом с умывальной раковиной.

Согласно п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10. в мастерских ( в т.ч.) устанавливаются умывальные раковины.

Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца. (Фото с фотоаппарата Canon прилагаются).

5) Нарушен п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Дефекты потолка и стен в большом спортивном зале, следы подтеков. ( фото прилагается)

В соответствии с п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 4.28. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибами и допускать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

6) Нарушен п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в кабинете домоводства, мастерской по дереву имеют дефекты, щели, в мастерской имеют шершавую поверхность. Образующаяся при занятии древесная пыль требует проведения качественной влажной уборки.

В соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений. (Фото с фотоаппарата Canon прилагаются)

7) В нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 , в нарушение Статьи 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 года «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Статьи 35 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 года «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Статьи 9 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Главного государственного санитарного врача ЯНАО от 12 марта 2014 года №1 «О проведении дополнительной иммунизации против кори в ЯНАО» не все работники имеют сведения о прививках в личных медицинских книжках, либо не имеют необходимых прививок , не привиты согласно Национальному календарю прививок (копии личных медкнижек прилагаются (стр. 6 личных медкнижек) :

Привожу выборочно сведения по работникам Лебединская О.А. –

*отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В.*

*Дадашова Г.Б. отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В.*

*Миносьянц А.Г. - - отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В.*

*сведений о прививке против кори нет.*

*Пархомченко А.В. - отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В.*

сведений о прививке против кори нет.

Снятковская Г.А. - отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В.

Чернова Л.П. - сведений о прививке против кори нет.

Яковенко Н.А. - сведений о прививке против кори нет

В соответствии с п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца.

8) Нарушен п. 7.2.6. 2.4.2.2821-10 в кабинете домоводства классная доска не оборудована софитами. (фото прилагается).

Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

9) Нарушен п. 12.11., п.12.15 2.4.2.2821-10 отсутствует уборочный инвентарь для обработки спортивного инвентаря. Отсутствует инструкция по приготовлению и использованию мыльно-содового раствора для обработки спортивного инвентаря.

В соответствии с п. 12.11. 2.4.2.2821-10 уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями.

В соответствии с п. 12.15 2.4.2.2821-10 спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части – сухой ветошью в конце каждой учебной смены. Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3-х раз в месяц проводят его влажную чистку с использованием моющего пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором.

Нарушение устранено в ходе проверки.

Лицом, ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №5»

Таким образом, нарушены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Лицом, ответственным за выявленные нарушения санитарного законодательства, действующих санитарных правил является юридическое лицо - МБОУ «Школа №5»

Юридическим лицом МБОУ «Школа №5» не были приняты все меры, от него зависящие по выявленным нарушениям, не были приняты меры, направленные на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний среди учащихся.

Статья 1 Федерального Закона ФЗ-52 от 12.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» гласит, что несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований - обязательных требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона ФЗ-52 юридические лица обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

В соответствии с ч.1 статьи 28. Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения"; в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Имеющиеся нарушения санитарных правил могут отрицательно сказаться на состоянии здоровья учащихся. Согласно Уставу Учреждения одна из целей деятельности – сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Таким образом, юридическим лицом, МБОУ «Школа №5» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.7 ч.1 КоАП РФ- нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

(описать событие административного правонарушения, указать нормативный правовой акт, который нарушен, ст. КоАП РФ и пр.)

Совершение данного правонарушения стало возможным в результате отсутствия должного контроля за соблюдением санитарного законодательства.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

#### ТРЕБУЮ:

1. Юридическому лицу МБОУ «Школа №5» принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствующих его совершению.  
(решить вопрос, обеспечить)

В соответствии со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщать о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО  
в г. Ноябрьск, Муравленко



Ю.Д. Полищук

Настоящее представление подано

«01» «01» 2016

г. Ноябрьск

