

# DOUCHES À AIR CHAUD



# DOUCHES À AIR CHAUD

## REZ VENDAVAL

Les appareils Vendaval sont équipés de ventilateurs à forte puissance qui garantissent une grande fiabilité de fonctionnement sur la durée. La technique de radar à haute fréquence ultramoderne combinée à un réglage précis de la zone de détection permettent de positionner l'appareil sans aucun problème. Les douches à air chaud sont dotées de boîtiers en plastique, solides et faciles d'entretien. Ils sont proposés dans de nombreuses combinaisons de couleurs, avec ou sans réglage de la hauteur. Sur les versions réglables en hauteur, il est possible de monter un miroir en verre cristallin, qui permet de modeler correctement la coiffure dès le séchage.

En outre, la douche à air chaud «Vendaval» est le seul appareil véritablement fiable à l'épreuve du vandalisme dans sa catégorie.

### TECHNIQUE RADAR HAUTE FRÉQUENCE SANS CONTACT AVEC MINUTERIE

Fruit du travail des ingénieurs de Rez, cette nouveauté mondiale révolutionne l'utilisation des douches à air chaud. La minuterie constitue un avantage majeur pour l'utilisateur. Lorsque le radar détecte un mouvement dans son rayon de détection, réglable avec précision de manière personnalisée (0-20 cm), l'appareil se met en marche et fonctionne pendant 2,5 minutes. Si le radar détecte en permanence des mouvements, il prolonge constamment la durée de fonctionnement de 2,5 minutes supplémentaires. Ainsi, l'opération pénible de mise en marche/arrêt de l'appareil en cours de séchage est désormais de l'histoire ancienne. Autre atout, notamment pour les enfants,

il est possible d'amener l'appareil à la hauteur souhaitée. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. Il suffit de se placer sous l'appareil, de se sécher les cheveux et le tour est joué!

L'appareil présente aussi des avantages considérables pour ses exploitants. Dépourvu d'ouverture, que ce soit pour les capteurs ou les interrupteurs, il élimine tout risque de dégradation et réduit grandement les besoins d'entretien. De plus, chaque réparation technique ne prenant pas plus de cinq minutes, les coûts d'entretien sont particulièrement peu élevés. Il suffit en effet de remplacer les composants concernés!

Vous trouverez des renseignements actuels, des conseils et des aides à la planification sur le site [www.rez-ag.ch/douches-a-air-chaud](http://www.rez-ag.ch/douches-a-air-chaud)

#### AVANTAGES DES DOUCHES À AIR CHAUD REZ

- \_ adaptées à un usage quotidien dans des conditions exigeantes longévité de fonctionnement garantie
- \_ fiable à l'épreuve du vandalisme
- \_ réglage de la hauteur de série sur la version métallique entretien minimal
- \_ conformité avec les normes de sécurité les plus strictes technologie radar haute fréquence sans contact avec minuterie

#### Douches à air chaud Vendaval pour lieux publics

	Boîtier plastique résistant au vandalisme	Appareil fixe	Hauteur réglable (V)	Radar HF avec minuterie	Débit d'air (m <sup>3</sup> /H)	Poids (kg)	Dimensions (l x h x p)
Vendaval	■	■		■	258	4.0	245x300x305
Vendaval V	■		■	■	258	19.0	250x1210x379
Vendaval V/S	■		■	■	258	20.0	250x1210x379

Tension de service 230V/50Hz | puissance nominale 2000 W | technique radar HF: détection sans contact (rayon 0-20 cm) | avec minuterie: durée réglée sur 2,5 Min



530 mm

**Douche à air chaud Vendaval**  
Appareil fixe avec technique radar HF

Avec Rez, tout devient possible  
**Vendaval avec le logo du club**

**Douche à air chaud Vendaval V/S**  
réglable en hauteur avec miroir et technique radar HF




**Les douches à air chaud Rez sont conformes aux normes de sécurité suivantes**

-  Label de conformité SEV selon un procédé international par Electrosuisse
-  Déclaration de conformité de la CE
-  Label de sécurité de l'Inspection fédérale des installations à courant fort
- IP X1 Protégé contre les gouttes d'eau

-   
Protégé contre les gouttes d'eau
-   
Convivial pour les enfants
-   
Convivial pour personnes à mobilité réduite
-   
Moteur puissant
-   
Moteur à induction puissant
-   
Convivial pour personnes âgées
-   
Conçu pour institutions publiques
-   
Longue durée de vie
-   
Minuterie automatique
-   
Silencieux
-   
Détection automatique
-   
Respectueux de l'environnement

**2 Capots**



- |  |   |   |
|--|---|---|
|  Jaune pastel<br>RAL 1034   |  Vert blanc<br>RAL 6019  |  Gris anthracite<br>RAL 7016           |
|  Rouge feu<br>RAL 3000      |  Bleu pigeon<br>RAL 5014 |  Blanc pur ABS (non verni)<br>RAL 9010 |
|  Rouge saumon<br>RAL 3022   |  Bleu ciel<br>RAL 5015   |  Aluminium blanc<br>RAL 9006           |
|  Bleu turquoise<br>RAL 5018 |  Gris clair<br>RAL 7035  |   |

**1 Hauteur réglable**

- |   |   |
|---|---|
|  Aluminium Blanc<br>RAL 9006 |  Blanc pur<br>RAL 9010 |
|---|---|

Taille et masse du dispositif voir page 12

en plus de ces couleurs standard vous pouvez choisir n'importe quelle teinte (RAL et NCS-S) contre supplément. Les échantillons de couleurs indiquées ici peuvent différer légèrement des teintes originales RAL. Utilisez un nuancier RAL comme référence ou contactez-nous pour recevoir le nuancier Rez pour séchoir à Air chaud.