

Prohlášení o vlastnostech**DOP No. 39-11757/3**

1. Jediněčný identifikační kód typu: **THN Ø3.5**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků dle čl.11 odst.4 : **08720.18.06 vrut pro sádkartonové desky hrubýzávit (coarse) zapuštěná hlava (bugle flat head) . ČSN EN 14566+A1:2010**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Mechanické upevňovací prostředky**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.111 odst.5 :

Mekr's s.r.o.**Anny Letenské 34/7****120 00 Praha 2**

5. Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 4**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **Není relevantní**
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení :

Není relevantní

9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Třída reakce na oheň	A1	ČSN EN 14566+A1:2010
Pevnost v tahu za ohybu	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010
Třída ochranné vrstvy	24	ČSN EN 14566+A1:2010
Síla potřebná k vytažení min.450N	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010
Průchod do vrstvy 0,6mm za 1s	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce (dovozce) uvedeného v bodě 4.

11. Podepsáno za výrobce (dovozce) jeho jménem

Jan Melichar

Jednatel společnosti Mekr's s.r.o.

Prohlášení o vlastnostech**DOP No. 39-11757/5**

1. Jediný identifikační kód typu: **THN Ø3.9**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků dle čl.11 odst.4 : **08720.18.06 vrut pro sádkartonové desky hrubýzávit (coarse) zapuštěná hlava (bugle flat head) . ČSN EN 14566+A1:2010**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Mechanické upevňovací prostředky**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.111 odst.5 :

Mekr's s.r.o.**Anny Letenské 34/7****120 00 Praha 2**

5. Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 4**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **Není relevantní**
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení :

Není relevantní

9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Třída reakce na oheň	A1	ČSN EN 14566+A1:2010
Pevnost v tahu za ohybu	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010
Třída ochranné vrstvy	24	ČSN EN 14566+A1:2010
Síla potřebná k vytažení min.450N	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010
Průchod do vrstvy 0,6mm za 1s	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce (dovozce) uvedeného v bodě 4.

11. Podepsáno za výrobce (dovozce) jeho jménem

Jan Melichar

Jednatel společnosti Mekr's s.r.o.

Prohlášení o vlastnostech**DOP No. 39-11757/8**

1. Jediněčný identifikační kód typu: **THN Ø4.2**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků dle čl.11 odst.4 : **08720.18.06 vrut pro sádrokartonové desky hrubýzávit (coarse) zapuštěná hlava (bugle flat head) . ČSN EN 14566+A1:2010**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Mechanické upevňovací prostředky**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.111 odst.5 :

Mekr's s.r.o.**Anny Letenské 34/7****120 00 Praha 2**

5. Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 4**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **Není relevantní**
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení :

Není relevantní

9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Třída reakce na oheň	A1	ČSN EN 14566+A1:2010
Pevnost v tahu za ohybu	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010
Třída ochranné vrstvy	24	ČSN EN 14566+A1:2010
Síla potřebná k vytažení min.450N	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010
Průchod do vrstvy 0,6mm za 1s	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce (dovozce) uvedeného v bodě 4.

11. Podepsáno za výrobce (dovozce) jeho jménem

Jan Melichar

Jednatel společnosti Mekr's s.r.o.

Prohlášení o vlastnostech**DOP No. 39-11757/9**

1. Jediný identifikační kód typu: **THN Ø4.8**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků dle čl. 11 odst.4 : **08720.18.06 vrut pro sádkartonové desky hrubý závit (coarse) zapuštěná hlava (bugle flat head) . ČSN EN 14566+A1:2010**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Mechanické upevňovací prostředky**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 111 odst.5 :

Mekr's s.r.o.**Anny Letenské 34/7****120 00 Praha 2**

5. Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 4**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **Není relevantní**
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení :

Není relevantní

9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Třída reakce na oheň	A1	ČSN EN 14566+A1:2010
Pevnost v tahu za ohybu	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010
Třída ochranné vrstvy	24	ČSN EN 14566+A1:2010
Síla potřebná k vytažení min.450N	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010
Průchod do vrstvy 0,6mm za 1s	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce (dovozce) uvedeného v bodě 4.
11. Podepsáno za výrobce (dovozce) jeho jménem

Jan Melichar

Jednatel společnosti Mekr's s.r.o.