



CLEaneo AKUSTIK FF

Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt

Cleaneo Akustik FF sind gelochte Gipsplatten nach DIN EN 14190 mit Luftreinigungseffekt.

Cleaneo Akustik FF haben einen rosafarbenen Rückseitenkarton sowie ein Faservlies auf der Plattenrückseite, schwarz oder weiß. Ohne Faservlies auf Anfrage. Die spezielle Kantenausbildung der Cleaneo Akustik FF mit je einer Stirn- und Längskante FF sowie je einer Stirn- und Längskante SK ermöglicht eine einfache präzise Ausrichtung von Lochplatten mit durchlaufender Lochung. Durch die präzisen Plattenabmessungen entsteht automatisch der richtige Lochabstand wenn die Platten auf Stoß verlegt werden.

Besonderes Highlight ist die neue Cleaneo Akustik FF RE Streulochung. Die mit Innendesignern entwickelte Lochung aus unterschiedlich großen Rechtecken ist strikt an aktuellsten Designansprüchen orientiert und eröffnet völlig neue Perspektiven.



DETAILS

Eigenschaften

- Schallabsorbierende Eigenschaften
- Einfache Verarbeitung
- Schnelle, präzise Verlegung
- Fugenlose Optik
- Durchlaufende Lochung
- Kantenausbildung mit je einer Stirn- und Längskante FF sowie je einer Stirn- und Längskante SK
- Werkseitig grundierte und gefaste Kanten

Anwendungsbereich

Cleaneo Akustik FF werden hauptsächlich als Bekleidung von Deckensystemen zur Verbesserung der Raumakustik und Schallabsorption und/oder zur individuellen Raumgestaltung eingesetzt.

Durch den serienmäßigen Luftreinigungseffekt sind sie zusätzlich ideal für Innenräume zur Verbesserung des Raumklimas.

Geeignet für folgende Systeme:

- Unterdecken mit akustischen Eigenschaften
- Vorsatzschalen mit akustischen Eigenschaften (im nicht stoßbelasteten Bereich)

Ausführung

Die Verarbeitung erfolgt gemäß den einschlägigen Normen sowie gemäß der Knauf Detailblätter der jeweiligen Trockenbau-Systeme.

Downloads

Bezeichnung	Ausgabe	Dokumententyp	
Cleaneo Akustik FF 10/23 R	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 10/23 R	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 40 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 10/23 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 10/23 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/20/35 R PLUS	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/20/35 R PLUS	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 40 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/20/35 R PLUS	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/20/35 R PLUS	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/20/66 R	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/20/66 R	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 41 KB 1 Seite

Cleaneo Akustik FF 12/20/66 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/20/66 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/25 Q	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/25 Q	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 41 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/25 Q	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/25 Q	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/25 R	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/25 R	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 40 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/25 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 12/25 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 15/30 R	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 15/30 R	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 42 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 15/30 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 15/30 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 6/18 R	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB

			1 Seite
Cleaneo Akustik FF 6/18 R	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 41 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 6/18 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 6/18 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/12/50 R	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/12/50 R	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 42 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/12/50 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/12/50 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/15/20 R Plus	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/15/20 R Plus	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 41 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/15/20 R Plus	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/15/20 R Plus	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/18 Q	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/18 Q	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 41 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/18 Q	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite

Cleaneo Akustik FF 8/18 Q	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/18 R	Jun. 2013	CE-Kennzeichnung	PDF 39 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/18 R	Jun. 2013	Leistungserklärung	PDF 40 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/18 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 91 KB 1 Seite
Cleaneo Akustik FF 8/18 R	Jul. 2012	Sicherheitsdatenblatt	PDF 31 KB 1 Seite
Knauf Cleaneo Acoustic - Gypsum board for sound absorption with air cleaning effect	Jan. 2015	Technisches Blatt	PDF 2.146 KB 4 Seiten
Knauf Cleaneo Akustik	Jan. 2015	Technisches Blatt	PDF 2.170 KB 4 Seiten
Knauf Cleaneo Akustik FF - Montageanleitung	Aug. 2014	Montageanleitung	PDF 1.525 KB 4 Seiten
Knauf Cleaneo Akustik Wand	Nov. 2014	Technische Broschüre	PDF 1.755 KB 20 Seiten

PRODUKTVARIANTE

Bezeichnung	Variante	Breite x Länge mm	Dicke	Gewicht	Faservlies	Artikelnummer	EAN
Cleaneo Akustik FF 6/18 R	6/18 R Gerade Rundlochung	1188 x 1998	12,5 mm	ca. 9,4 kg/m ²	schwarz	00094386	4003982197245
	6/18 R Gerade Rundlochung	1188 x 1998	12,5 mm	ca. 9,4 kg/m ²	weiß	00094387	4003982197269
Cleaneo Akustik FF 8/18 R	8/18 R Gerade Rundlochung	1188 x 1998	12,5 mm	ca. 8,8 kg/m ²	schwarz	00094394	4003982197320
	8/18 R Gerade	1188 x	12,5	ca. 8,8	weiß	00094397	4003982197344

	Rundlochung	1998	mm	kg/m ²			
Cleaneo Akustik FF 10/23 R	10/23 R Gerade Rundlochung	1196 x 2001	12,5 mm	ca. 8,8 kg/m ²	schwarz	00094420	4003982197481
	10/23 R Gerade Rundlochung	1196 x 2001	12,5 mm	ca. 8,8 kg/m ²	weiß	00094421	4003982197504
Cleaneo Akustik FF 12/25 R	12/25 R Gerade Rundlochung	1200 x 2000	12,5 mm	ca. 8,5 kg/m ²	schwarz	00094428	4003982197566
	12/25 R Gerade Rundlochung	1200 x 2000	12,5 mm	ca. 8,5 kg/m ²	weiß	00094429	4003982197580
Cleaneo Akustik FF 15/30 R	15/30 R Gerade Rundlochung	1200 x 1980	12,5 mm	ca. 8,4 kg/m ²	schwarz	00094445	4003982197689
	15/30 R Gerade Rundlochung	1200 x 1980	12,5 mm	ca. 8,4 kg/m ²	weiß	00094446	4003982197702
Cleaneo Akustik FF 8/18 Q	8/18 Q Gerade Quadratlochung	1188 x 1998	12,5 mm	ca. 8,3 kg/m ²	schwarz	00094412	4003982197405
	8/18 Q Gerade Quadratlochung	1188 x 1998	12,5 mm	ca. 8,3 kg/m ²	weiß	00094413	4003982197429
Cleaneo Akustik FF 12/25 Q	12/25 Q Gerade Quadratlochung	1200 x 2000	12,5 mm	ca. 8 kg/m ²	schwarz	00094437	4003982197627
	12/25 Q Gerade Quadratlochung	1200 x 2000	12,5 mm	ca. 8 kg/m ²	weiß	00094438	4003982197641
Cleaneo Akustik FF 8/12/50 R	8/12/50 R Versetzte Rundlochung	1200 x 2000	12,5 mm	ca. 9 kg/m ²	schwarz	00094464	4003982197740
	8/12/50 R Versetzte Rundlochung	1200 x 2000	12,5 mm	ca. 9 kg/m ²	weiß	00094465	4003982197764
Cleaneo Akustik FF 12/20/66 R	12/20/66 R Versetzte Rundlochung	1188 x 1980	12,5 mm	ca. 8,4 kg/m ²	schwarz	00094474	4003982197801
	12/20/66 R Versetzte Rundlochung	1188 x 1980	12,5 mm	ca. 8,4 kg/m ²	weiß	00094475	4003982197825
Cleaneo Akustik FF 8/15/20 R Streulochung	8/15/20 R Streulochung	1200 x 1875	12,5 mm	ca. 9,3 kg/m ²	schwarz	00094483	4003982197863
	8/15/20 R Streulochung	1200 x 1875	12,5 mm	ca. 9,3 kg/m ²	weiß	00094484	4003982197887
Cleaneo Akustik	10/16/22 R	1200 x	12,5	ca. 9,3	schwarz	00479903	4003982323484

FF 10/16/22 R Streulochung	Streulochung	2000	mm	kg/m ²			
	10/16/22 R Streulochung	1200 x 2000	12,5 mm	ca. 9,3 kg/m ²	weiß	00479905	4003982323507
Cleaneo Akustik FF 12/20/35 R Streulochung	12/20/35 R Streulochung	1200 x 1875	12,5 mm	ca. 9,3 kg/m ²	schwarz	00094495	4003982197986
	12/20/35 R Streulochung	1200 x 1875	12,5 mm	ca. 9,3 kg/m ²	weiß	00094496	4003982198006
Cleaneo Akustik FF RE Streulochung	RE Streulochung	1199 x 1999	12,5 mm	ca. 9,3 kg/m ²	schwarz	00525597	4003982342768
		1199 x 1999	12,5 mm	ca. 9,3 kg/m ²	weiß	00525599	4003982342799

ZUBEHÖR



Senkkopfschraube SN

Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten

UNSERE KOMPETENZ

Decke / Akustik

Eine gute Decke hat viele Talente

[mehr zu Decke / Akustik](#)



Sie haben Fragen?

Fragen zu Trockenbau- und
Boden-Systemen

Tel.: 09001 31-1000*

Fragen zu Putz- und Fassaden-
Systemen

Tel.: 09001 31-2000*

Mo-Do 7:00-18:00 Uhr

Fr 7:00-17:00 Uhr

* Der Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Adressdatenbank angelegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern ist es abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.