



БІЛА ЦЕРКВА
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

АЛЪЯНС БЦ

ВХІДНІ СУЧАСНІ ДВЕРІ
ВХОДНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДВЕРИ



ПОВНИЙ ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА



каталог
2019



НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА


КОНСТРУКЦІЯ ДВЕРЕЙ	04 - 05	КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ
СТАНДАРТНІ КОНСТРУКЦІЇ	06	СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
НЕСТАНДАРТНІ КОНСТРУКЦІЇ	07	НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	08 - 09	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТЕХНО 1, ТЕХНО 2	10	ТЕХНО 1, ТЕХНО 2
ТЕХНО 2 гнута	11	ТЕХНО 2 гнутая
БРОНЯ, БРОНЯ гнута	12	БРОНЯ, БРОНЯ гнутая
СОЮЗ	13	СОЮЗ
СТАМІНА EI 60	14 - 15	СТАМИНА EI 60
ЛАМІНА, ЛАМІНА-СОЮЗ	16	ЛАМИНА, ЛАМИНА-СОЮЗ
ОПТИМА	17	ОПТИМА
СТАТУС	18	СТАТУС
КОМФОРТ	19	КОМФОРТ
МАГНАТ	20	МАГНАТ
АДАМАНТ	21	АДАМАНТ
МОНОЛІТ	22	МОНОЛИТ
АЛЯСКА	23	АЛЯСКА
ОЛЕКСАНДРІЯ	24 - 25	АЛЕКСАНДРИЯ
ШПОН	26 - 27	ШПОН
АВТОЕМАЛЬ	28 - 31	АВТОЭМАЛЬ
ХАМЕЛЕОН	32	ХАМЕЛЕОН
ВСТАВКИ КОМПОЗИТНІ	33	ВСТАВКИ КОМПОЗИТНЫЕ
ПОЛІМЕР	34	ПОЛИМЕР
АЛЬПІНА	35	АЛЬПИНА
ДС гвері стандарт	36 - 44	ДС гвері стандарт
ДСМ гвері з молдингом	45	ДСМ гвері с молдингом
ХТ хайтек	46	ХТ хайтек
ДЕО гвері з ефектом об'єму	47	ДЭО гвері с эффектом объёма
ДХФ гвері з художнім фрезеруванням	48 - 50	ДХФ гвері с художественной фрезеровкой
ДЗС гвері заклепки - старіння	51	ДЗС гвері заклёпки старение
ДСЛ гвері з ліпниною	52 - 53	ДСЛ гвері с лепниной
ДЕМ гвері епохи Модерн	54 - 55	ДЭМ гвері эпохи Модерн
ДЕС гвері епохи Середньовіччя	56	ДЭС гвері эпохи Средневековья
ЕКСКЛЮЗИВ СЕТ, СЕН, СЕП	57	ЭКСКЛЮЗИВ СЭТ, СЭН, СЭП
ПЕРЛІНА гнугий штапик	58	ПЕРЛИНА гнутый штапик
ЛАРГО широка фреза	59	ЛАРГО широкая фреза
ВЕРОНА 3D ефект	60	ВЕРОНА 3D эффект
ПІРАМІДА 3D ефект	61	ПИРАМИДА 3D эффект
АВАНГАРД комбінація фрез, вставок, лиштвa HA	62 - 63	АВАНГАРД комбинация фрез, вставок, наличники HA
ЛИШТВА фрезерована НФ	64 - 65	НАЛИЧНИКИ фрезерованные НФ
ФРОНТОНИ	66	ФРОНТОНИ
ПАТИНА	67	ПАТИНА
РЕШІТКИ	68 - 73	РЕШЕТКИ
ЗАМКИ та ФУРНІТУРА	74 - 76	ЗАМКИ и ФУРНИТУРА
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	77	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ДВЕРІ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ	78 - 81	ДВЕРИ ПОД ЗАКАЗ
ВИРОБНИЦТВО ДВЕРЕЙ	82	ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
№ UA.P.000018-19
двері металеві
протиударні вхідні
в квартири, будинки
та нежитлові приміщення:
ДІ 21-9; ДІ 21-10
(Клас вогнестійкості EI 30)
з декоративними накладками
та без них



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ UA.P.000018-19
Двери металлические
противоударные входные
в квартиры, дома
и нежилые помещения:
ДІ 21-9; ДІ 21-10
(класс огнестойкости EI 30)
с декоративными накладками
и без них



Схема дверей
Схема дверей

Залежно від серії дверей конфігурація може змінюватися
В зависимости от серии дверей конфигурация может меняться

Утоплена броненакладка допомагає захистити циліндр
від висвердлювання і виламування
Утопленная броненакладка помогает защитить цилиндр
от высверливания и выламывания

1. Рама - профільна труба додає жорсткість конструкції
Рама - профильная труба придает жесткость конструкции

- без чверті
без четверти
- з чвертю
с четвертью
- термоміст
створює чверть
термомост
образует четверть



2. Завіси
Петли

- на підшипнику
на подшипнике
80 мм Ø 24 мм
- посилені на кульці
усиленные на шарике
100 мм Ø 21 мм
- посилені
на прихованому підшипнику
усиленные
на скрытом подшипнике
100 мм Ø 30 мм



3. Антизрізи
Антисрезы

4. МДФ накладка
МДФ накладка

5. Стулка
Створка

6. Ребра жорсткості
Ребра жесткости

7. Лист металу
Лист металла

8. Ущільнювач
Уплотнитель

9. Замок верхній
Замок верхний

10. Замок нижній
Замок нижний

11. Засувка-нічник
Задвижка-ночник


12. Утеплювач
Утеплитель

13. Лиштва
Наличник

14. Утоплена броненакладка
Утопленная броненакладка

МЕТАЛ МЕТАЛЛ

ТЕХНО 1
ТЕХНО 1



ТЕХНО 2 ГНУТА
ТЕХНО 2 ГНУТАЯ




БРОНЯ ГНУТА
БРОНЯ ГНУТАЯ



НОВИНКА

СТАМИНА
СТАМИНА




МДФ 10 мм МДФ 10 мм

СОЮЗ
СОЮЗ



ЛАМІНА
ЛАМИНА



ОПТИМА
ОПТИМА



МДФ 16 мм МДФ 16 мм

СТАТУС
СТАТУС



КОМФОРТ
КОМФОРТ



МАГНАТ
МАГНАТ



АДАМАНТ
АДАМАНТ



АЛЯСКА
АЛЯСКА




МОНОЛІТ
МОНОЛИТ



Масив дуба 22 мм Массив дуба 22 мм

ОЛЕКСАНДРІЯ
АЛЕКСАНДРИЯ



**год. опція
год опция

*без утеплювача
без утеплитель

Стандартні конструкції

Стандартные конструкции

■ Одноствулкові двері

Одностворчатые двери




■ Двостулкові двері

Двустворчатые двери



■ Притворна планка

Притворная планка



Знаходиться з внутрішньої сторони дверей, закриває щілину, що утворюється між стулками, покращує тепло- та шумоізоляцію. Обов'язковий елемент двостулкових дверей
Находится с внутренней стороны двери, закрывает щель, образующуюся между створками, улучшает тепло- и шумоизоляцию. Обязательный элемент двустворчатых дверей

Особливості комплектації входних дверей

Особенности комплектации входных дверей

- ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ:** - НА УМОВИ, В ЯКИХ ДВЕРІ БУДУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ
- ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ:** - НА УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ДВЕРЬ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
- НА НАЯВНІСТЬ УЩІЛНЮВАЧІВ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРЕЙ (ГЕРМЕТИЧНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ)
 - НА НАЛИЧІЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРЕЙ (ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ)
 - НА ТОВЩИНУ МДФ НАКЛАДОК (ШУМОІЗОЛЯЦІЯ)
 - НА ТОЛЩИНУ МДФ НАКЛАДОК (ШУМОИЗОЛЯЦИЯ)
 - НА ВНУТРІШНЄ НАПОВНЕННЯ ДВЕРЕЙ (ПІНОПЛАСТ, МІНЕРАЛЬНА БАТА АБО ПІНОПОЛІУРЕТАН)
 - НА ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ ДВЕРЕЙ (ПЕНОПЛАСТ, МИНЕРАЛЬНАЯ БАТА ИЛИ ПЕНОПОЛИУРЕТАН)

■ ВІДКРИВАННЯ (з боку петель)

ОТКРЫВАНИЕ (со стороны петель)




ЛІВЕ
ЛЕВОЕ

ПРАВЕ
ПРАВОЕ

Стандартні розміри

Стандартные размеры




Нестандартні конструкції

Нестандартные конструкции

07

НЕСТАНДАРТНІ КОНСТРУКЦІЇ - збільшені або зменшені габаритні розміри по висоті або ширині, наявність фрамуг та розташування стулок
 НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - увеличенные или уменьшенные габаритные размеры по высоте или ширине, наличие фрамуг и расположение створок



Максимальні габарити нестандартних дверей
 Максимальные габариты нестандартных дверей

Одностулкові без фрамуги: 1050 x 2400 мм
з фрамугою: 1050 x 2800 мм
 Одностворка без фрамуги: 1050 x 2400мм
 с фрамугой: 1050 x 2800 мм

Двостулкові без фрамуги: 1800 x 2400 мм
з фрамугою: 1800 x 2800 мм
 Двустворка без фрамуги: 1800 x 2400мм
 с фрамугой: 1800 x 2800 мм

Інші габарити (3-х ств., фрамуги і т.д.) можуть виготовлятися з декількох частин в залежності від індивідуальності конструкції
 Другие габариты (3-х ств., фрамуги и т.д.) могут изготавливаться из нескольких частей в зависимости от индивидуальности конструкции

ОДНОСТУЛКОВІ ОДНОСТВОРКА



одностулкова
одностворчатая

ДВОСТУЛКОВІ ДВУСТВОРКА




двустулкова
двустворчатая



двустулкова
з рівними стулками
двустворчатая
с равными створками

ТРИСТУЛКОВІ ТРЁХСТВОРКА




з боковими глухими
фрамугами
с боковыми глухими
фрамугами

КОНСТРУКЦІЇ З ФРАМУГОЮ КОНСТРУКЦИИ С ФРАМУГОЙ




одностулкова
з верхньою
фрамугою
одностворчатая
с верхней
фрамугой



двустулкова
з верхньою
фрамугою
двустворчатая
с верхней
фрамугой



тристулкова
з верхньою та боковими
фрамугами
трёхстворка
с верхней и боковыми
фрамугами



арочна
з боковими глухими
фрамугами
арочные
с боковыми глухими
фрамугами

Заводський номер виробу

Заводской номер изделия



Заводський номер - присвоюється виробу на етапі його виробництва і є ідентифікаційним номером, який супроводжує виріб на всьому його циклі. За номером відстежують виріб до його 'відвантаження' споживачеві, фіксуючи у себе технологічну історію його виробництва (ож до прізвища-імені-по батькові відповідальної особи за кожну технологічну операцію і часу-дати її здійснення), зміну технології його виробництва. За заводським номером виробник несе гарантійні зобов'язання перед споживачем. При зверненні споживача номер є найважливішою інформацією, що дозволяє відновити повну історію даного виробу, яко вкрай важлива при розборі причин питання або проблеми, що виникли.

Заводской номер - присваивается изделию на этапе его производство и является идентификационным номером, который сопровождает изделие на всём его цикле. По номеру отслеживают изделие до его "отгрузки" потребителю, фиксируя у себя технологическую историю его производство (вплоть до фамилии-имени-отчества ответственного лица за каждую технологическую операцию и времени-даты её совершения), изменение технологии его производство. По заводскому номеру производитель несёт гарантийные обязательства перед потребителем. При обращении потребителя номер является важнейшей информацией, позволяющей восстановить полную историю донного изделия, которая крайне важна при разборе причин возникшего вопроса или проблемы.

Вимоги по експлуатації дверей

Требования по эксплуатации дверей

ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ НА УМОВИ, В ЯКИХ ДВЕРІ БУДУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ!
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ДВЕРИ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

1. Вхідні двері, які ведуть на вулицю повинні бути покриті: ПОЛІМЕРОМ, АВТОЕМАЛЬЮ, ПЛАСТИКОМ, вуличною плівкою VINORIT або ПВХ TERMOPAL, пофарбовані порошковою фарбою (з обов'язковим ґрунтуванням). Необхідна наявність терморозриву, термомоста, обшивки рами (щоб запобігти появі конденсату).
2. Обов'язково встановити дашок, що захищає від впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів. Розміри дашка: ширина - 1,5-2 метри, глибина - не менше 1,5 метра. Установка дашка по висоті - не більше 0,5 метра над прорізом дверей.
3. Не допускати різкого закривання/відкривання дверей, не хлопати ними і не дозволяти дітям кататися на ній або використовувати її в іграх - це може призвести до травм.
4. Не закривати двері при висунутих ригелях замку і засувки. Це попередить поломку замків і пошкодження обробки рами.
5. Не допускати впливу активних середовищ(будівельного пилу, підвищеної вологості і т.п.) на поверхню дверей і її комплектуючі. Також не застосовуйте абразивні і хімічно активні речовини для їх чистки.
6. Не підкладати під дверне полотно ніякі сторонні предмети (такі як цеглини, дошки і т. п.). Для закріплення їх у відкритому положенні передбачені спеціальні фіксатори і дотягувачі.

1. Входные двери ведущие на улицу должны быть покрыты: ПОЛИМЕРОМ, АВТОЭМАЛЬЮ, ПЛАСТИКОМ, уличной пленкой VINORIT или ПВХ TERMOPAL, окрашены порошковой краской (с обязательной грунтовкой). Необходимо наличие терморазрыва, термомоста, обшивки рамы (чтобы предотвратить появление конденсата).
2. Обязательно установит козырек, защищающий от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Размеры козырька: ширина - 1,5-2 метра, глубина - не менее 1,5 метра. Установка козырька по высоте - не более 0,5 метра над проемом двери.
3. Не допускать резкого закрывания/открывания двери, не хлопайте ею и не позволяйте детям кататься на ней или использовать ее в играх — это может привести к травмам.
4. Не закрывать двери при выдвинутых ригелях замка и задвижек. Это предупредит поломку замков и повреждения отделки рамы.
5. Не допускать воздействия активных сред (строительной пыли, повышенной влажности и т. п.) на поверхность двери и ее комплектующие. Также не применяйте абразивные и химически активные вещества для их чистки.
6. Не подкладывать под дверное полотно никакие посторонние предметы (такие как кирпичи, доски и т. п.). Для закрепления её в открытом положении предусмотрены специальные фиксаторы и доводчики.

Гарантійні зобов'язання

Гарантийные обязательства

09

ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА
Відстань від батареї до дверей має становити мінімум 150 см.
рекомендується неопалювальний шляюз.
ИСТОЧНИК ТЕПЛА
Расстояние от батареи до двери должно составлять минимум 150 см.
Рекомендуется неотапливаемый шляюз.



ВСТАНОВЛЕННЯ необхідно проводити на остаточно зробленій підлозі, після закінчення всіх будівельних робіт і після висихання штукатурки.
Установку необхідно производити на окончательно отделанном полу, по окончании всех строительных работ и после высыхания штукатурки.

Гарантія при правильній експлуатації:

1. Двері з покриттям ПОЛІМЕР, АВТОЕМАЛЬ - 3 роки.
2. Двері з покриттям ПЛАСТИК, плівкою VINORIT або ПВХ TERMOPAL - 1 рік
3. Двері пофарбовані порошковою фарбою з ґрунтуванням - 1 рік, без ґрунтування - 6 місяців.
4. Гарантія на серію Ламіна - 6 місяців.
5. Гарантія на фурнітуру 1 місяць при відсутності несанкціонованого втручання.

Гарантія при правильній експлуатації:

1. Двери с покрытием ПОЛИМЕР, АВТОЭМАЛЬ - 3 года.
2. Двери с покрытием ПЛАСТИК, пленкой VINORIT или ПВХ TERMOPAL - 1 год
3. Двери окрашенные порошковой краской с грунтовкой - 1 год, без грунтовки - 6 месяцев.
4. Гарантия на серию Ламина - 6 месяцев.
5. Гарантия на фурнитуру 1 месяц при отсутствии несанкционированного вмешательства.

Гарантія не поширюється:

1. При недотриманні правил експлуатації.
2. На входні двері, що йдуть на вулицю із застосуванням квартирних плівок або при комбінуванні квартирних і вуличних покриттів.
3. При змінах в геометрії інженерних конструкцій будівель через просідання фундаменту на нестабільних ґрунтах.
4. При самостійній заміні Замовником замків, ремонтно-оздоблювальних робіт самих дверей або будь-яких її частин.
5. При механічних пошкодженнях дверей, при наявності дефекту, отриманого в результаті неправильного транспортування.

Гарантія не розпростається:

1. При несоблюдении правил эксплуатации.
2. На входные двери, идущие на улицу с применением квартирных плёнок или при комбинировании квартирных и уличных покрытий.
3. При изменениях в геометрии инженерных конструкций зданий из-за просадки фундамента на нестабильных грунтах.
4. При самостоятельной замене Заказчиком замков, ремонтно-отделочных работ самой двери или каких-либо ее частей.
5. При механических повреждениях двери, при наличии дефекта, полученного в результате неправильной транспортировке.

Зовнішня накладка повинна бути з мінімальним фрезеруванням і максимально світлого відтінку
Наружная накладка должна быть с минимальной фрезеровкой и максимально светлого оттенка

Зовнішні двері необхідно захистити від безпосереднього впливу сонця і атмосферних чинників.
Наружные двери необходимо защитить от непосредственного влияния солнца и атмосферных факторов.

Для цього потрібно встановити ДАШОК (навіс)
Для этого нужно установить КОЗЫРЕК (навес)


ДАШОК повинен виходити за контур повністю відкритого полотна і створювати тінь в полуденний час в літній період.
КОЗЫРЕК должен выходить за контур полностью открытого полотна и создавать тень в полуденные часы в летний период.

КРИПЛЕННЯ

КРЕПЕЖ



при помощи монтажных пластин



через ролу при помощи анкеров





Максимальні габарити:

1-но стулкові без фрамуги 1050 x 2400
з фрамугою 1050 x 2850

2-х стулкові без фрамуги 1800 x 2400
з фрамугою 1800 x 2850


3-х стулкові з фрамугою та без неї

Максимальные габариты:

1-но створка без фрамуги 1050 x 2400
с фрамугой 1050 x 2850

2-х створка без фрамуги 1800 x 2400
с фрамугой 1800 x 2850

3-х створки с фрамугой и без неї





Максимальні габарити:

1-но стулкові без фрамуги 1050 x 2100
з фрамугою 1050 x 2850

2-х стулкові без фрамуги 1800 x 2100
з фрамугою 1800 x 2850

3-х стулкові з фрамугою та без неї


Максимальные габариты:

1-но створка без фрамуги 1050 x 2100
с фрамугой 1050 x 2850

2-х створка без фрамуги 1800 x 2100
с фрамугой 1800 x 2850

3-х створки с фрамугой и без неё

схема ТЕХНО 2 гнута
схема ТЕХНО 2 гнутая



- ОДНОСТУЛКОВІ
ОДНОСТВОРКА
- ДВОСТУЛКОВІ
ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТНІ
НЕСТАНДАРТ

ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	ТЕХНО 2 гнута ТЕХНО 2 гнутая
РАМА РАМА	ТРУБА 40x40 ММ (40 ММ) ТРУБА 40x40 ММ (40 ММ)
СТУЛКА СТВОРКА	ГНУТА (50 ММ) ГНУТАЯ (50 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1 + 1 ММ 1 + 1 ММ
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	2 ШТ. НА КУЛЬКАХ 100x21 ММ 2 ШТ. НА ШАРИКАХ 100x21 ММ
АНТИЗРИЗИ АНТИСРЕЗЫ	НІ НЕТ
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	В КОПІР ФАРБУВАННЯ В ЦВЕТ ПОКРАСКИ
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	НІ / МИН.ВАТА НЕТ / МИН.ВАТА
УШІПНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	1-Н КОНТУР 1-Н КОНТУР
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕПКА	ШАГРЕНЬ СІРА 7035 АБО КОРИЧНЕВА 8017 ШАГРЕНЬ СЕРАЯ 7035 ИЛИ КОРИЧНЕВАЯ 8017
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕПКА	ШАГРЕНЬ СІРА 7035 АБО КОРИЧНЕВА 8017 ШАГРЕНЬ СЕРАЯ 7035 ИЛИ КОРИЧНЕВАЯ 8017
ПИШТВА НАЛИЧНИК	ГНУТА 80 ММ ГНУТЫЙ 80ММ
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАЛЬДНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	ДОД. ОПЦІЯ * ДОП. ОПЦИЯ *
ВІЧКО ГЛАЗОК	ДОД. ОПЦІЯ * ДОП. ОПЦИЯ *
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, нерж.порог, с/п з решіткою № 1-4, № 101-103 Грунт и другие цвета покраски, нерж.порог, с/п с решеткой № 1-4, № 101-103

* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

кодовий замок не ставиться
кодовый замок не ставится

можливе встановлення протипожежної фурнітури *
возможна установка противопожарной фурнитуры *

вентиляційна решітка 300x140 *
вентиляционная решетка 300x140 *



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Закладні 6 шт.
Закладные 6 шт.



БРОНЯ максимальні габарити:

1-но стулкові
без фрамуги 1050 x 2400
з фрамугою 1050 x 2850

2-х стулкові
без фрамуги 1800 x 2400
з фрамугою 1800 x 2850

3-х стулкові з фрамугою та без неї

БРОНЯ максимальные габариты:

1-но створка
без фрамуги 1050 x 2400
с фрамугой 1050 x 2850

2-х створка
без фрамуги 1800 x 2400
с фрамугой 1800 x 2850

3-х створки с фрамугой и без неё

БРОНЯ ГНУТА максимальні габарити:

1-но стулкові
без фрамуги 1050 x 2100
з фрамугою 1050 x 2850

2-х стулкові
без фрамуги 1800 x 2100
з фрамугою 1800 x 2850

3-х стулкові - НІ

БРОНЯ ГНУТАЯ максим-е габариты:

1-но створка
без фрамуги 1050 x 2100
с фрамугой 1050 x 2850

2-х створка
без фрамуги 1800 x 2100
с фрамугой 1800 x 2850

3-х створки - НЕТ

схема БРОНЯ
схема БРОНЯ






схема БРОНЯ ГНУТА
схема БРОНЯ ГНУТАЯ



- ОДНОСТУЛКОВІ
ОДНОСТОРКА
- ДВОСТУЛКОВІ
ДВОСТОРКА
- НЕСТАНДАРТНІ
НЕСТАНДАРТ

Технічні входні металеві двері
Технические входные
металлические двери

ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ

БРОНЯ / БРОНЯ ГНУТА БРОНЯ / БРОНЯ ГНУТАЯ

РАМА РАМА	ТРУБА 40x40+60x40 ММ (80 ММ) ТРУБА 40x40+60x40 ММ (80 ММ)
СТУПКА СТВОРКА	ТРУБА 40x20 ММ / ГНУТА (43 / 53 ММ) ТРУБА 40x20 ММ / ГНУТАЯ (43 / 53 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 + 1,5 ММ 1,5 + 1,5 ММ
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	3 ШТ. НА КУЛЬКАХ 100x21 ММ 3 ШТ. НА ШАРИКАХ 100x21 ММ
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	В КОПІР ФАРБУВАННЯ В ЦВЕТ ПОКРАСКИ
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	МИН.ВАТА МИН.ВАТА
УЩІПНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	2-Я КОНТУР 2-Я КОНТУР
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕПКА	МІДЬ АНТИК (ШАГРЕНЬ *) МЕДЬ АНТИК (ШАГРЕНЬ *)
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕПКА	МІДЬ АНТИК (ШАГРЕНЬ *) МЕДЬ АНТИК (ШАГРЕНЬ *)
ЛИШТВА НАЛИЧНИК	ГНУТА 80 ММ ГНУТЫЙ 80 ММ
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАЛЬДНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	ДОД. ОПЦІЯ * ДОП. ОПЦИЯ *
ВІЧКО ГЛАЗОК	ДОД. ОПЦІЯ * ДОП. ОПЦИЯ *
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, кодовий замок тільки для Броні, с/л з решіткою № 1-4, № 101-103, вент. решітка, нержав.поріг, декор Грунт и другие цвета покраски, кодовый замок только для Броні, с/л с решеткой № 1-4, № 101-103, вент. решётка, нерж.порог, декор

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

БРОНЯ -
стулка стандарт
БРОНЯ -
створка стандарт

Листова -
гнута 80 мм
приварюється
Наличник -
гнутий 80 мм
приваривается

Утеплювач
мін. вата
Утеплитель
минер. вата

Фарбування антік
Покраска антик

БРОНЯ гнута -
стулка гнута
БРОНЯ гнутая -
створка гнутая

кодовий замок не ставиться
кодовый замок не ставится

Завісу
на кульках
Петли
на шариках

Завіса серії Броня
Петля серии Броня

Завіса серії Броня гнута
Петля серии Броня гнутая

Закладні 6 шт.
Закладные 6 шт.



Максимальні габарити:


1-но стулкові без фрамуги 1050 x 2400
з фрамугою 1050 x 28502-х стулкові без фрамуги 1800 x 2400
з фрамугою 1800 x 2850

3-х стулкові з фрамугою та без неї

Максимальные габариты:

1-но створка без фрамуги 1050 x 2400
с фрамугой 1050 x 28502-х створка без фрамуги 1800 x 2400
с фрамугой 1800 x 2850

3-х створки с фрамугой и без неё



ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	Союз Союз
РАМА РАМА	ТРУБА 60x40 ММ (60 ММ, З Т/М 86 ММ) ТРУБА 60x40 ММ (60 ММ, С Т/М 86 ММ)
СТУЛКА СТВОРКА	ТРУБА 50x30 ММ (62 ММ) ТРУБА 50x30 ММ (62 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 ММ 1,5 ММ
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	2 ШТ. НА КУЛЬКАХ 100x21 ММ 2 ШТ. НА ШАРИКАХ 100x21 ММ
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	В КОПІР ФАРБУВАННЯ В ЦВЕТ ПОКРАСКИ
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	ПІНОПЛАСТ ПЕНОПЛАСТ
УШІЛЬНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	1-Н КОНТУР (З Т/М 2-А КОНТУРИ) 1-Н КОНТУР (С Т/М 2-А КОНТУРА)
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	МІДЬ АНТИК (ШАГРЕНЬ*) МЕДЬ АНТИК (ШАГРЕНЬ*)
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	МДФ 10 ММ МДФ 10 ММ
ЛИШТВА НАЛИЧНИК	ГНУТА 80 ММ ГНУТЫЙ 80ММ
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАЛЬДНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	СУВАЛЬДНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ВІЧКО ГЛАЗОК	ДОД. ОПЦІЯ * ДОП. ОПЦИЯ *
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, нерж.порог, с/п з решіткою № 1-4, № 101-103, декор Грунт и другие цвета покраски, нерж.порог, с/п с решеткой № 1-4, № 101-103, декор

* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо

* доп. опція - не входить в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

кодовий замок не ставиться
кодовый замок не ставится

можливо приварити металеву чверть (другий контур ущільнення) *

возможно приварить металлическую четверть (второй контур уплотнения) *

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯстулка
стандарт
створка
стандартнаяЗавіси
на кульках
Петли
на шарикахЛиства -
гнута 80 мм
приварюється
Наличник -
гнутий 80 мм
привариваетсяУтеплювач
пінопласт
Утеплитель
пенопласт1 контур
ущільнення
1 контур
уплотненияЗакладні 6 шт.
Закладные 6 шт.Термоміст 26 мм *
Термомост 26 мм *мінеральна вата *
минеральная вата *2 контури
ущільнення
2 контура
уплотненияпорог нержавійка *
порог нержавеющей *Фарбування антик
Покраска антик



СТАМИНА максимальні габарити:

1-но стулкові
без фрамуги 1050 x 2100
з фрамугою НІ

2-х стулкові
без фрамуги 1800 x 2100
з фрамугою НІ

3-х стулкові - НІ

СТАМИНА максимальные габариты:

1-но створка
без фрамуги 1050 x 2100
с фрамугой НЕТ

2-х створка
без фрамуги 1800 x 2100
с фрамугой НЕТ

3-х створки - НЕТ

схема СТАМИНА
схема СТАМИНА



- ОДНОСТУЛКОВІ
ОДНОСТВОРКА
- ДВОСТУЛКОВІ
ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТНІ
НЕСТАНДАРТ

Технічні входні пожежостійкі металеві двері
Технические входные пожаростойкие металлические двери

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дотягувач -
обов'язково
встановлювати *

Доводчик -
обов'язково
установлювати *

Листва -
гнута 30 мм
приварюється

Наличник -
гнутий 30 мм
приварюється

Фарбування
шогрень (з грунтом)

Покраска
шогрень (с грунтом)

Фурнітура
протипожежна
Фурнітура
противопожарная

студка гнута
створка гнутая

Закладні 6 шт.
Закладные 6 шт.

Утеплювач
негорючі,
гідрофобізовані
тепло-, звукоізоляційні
плити з мінеральної вати
на основі гірських порід
базальтової групи
Утеплитель -
негорючие,
гидрофобизированные
тепло-, звукоизоляционные
плиты из минеральной ваты
на основе горных пород
базальтовой группы



ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	СТАМИНА СТАМИНА
РАМА РАМА	ТРУБА 40x40+60x40 MM (80 MM) ТРУБА 40x40+60x40 MM (80 MM)
СТУПКА СТВОРКА	ГНУТА ПОСИПЕНА (52 MM) ГНУТАЯ УСИПЕННАЯ (52 MM)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1 + 1 MM 1 + 1 MM
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	3 ШТ. НА КУЛЬКАХ 100x21MM 3 ШТ. НА ШАРИКАХ 100x21 MM
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	В КОПІР ФАРБУВАННЯ В ЦВЕТ ПОКРАСКИ
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	МИН.ВАТА МИН.ВАТА
УЩІПНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	2-Я КОНТУР + СТРИЧКА, ЩО СПЛУЧУЄТЬСЯ 2-Я КОНТУР + ВСПЕНИВАЮЩАЯСЯ ЛЕНТА
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕПКА	ШАГРЕНЬ ШАГРЕНЬ
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕПКА	ШАГРЕНЬ ШАГРЕНЬ
ЛИШТВА НАЛИЧНИК	ГНУТА 30 MM ГНУТЫЙ 30 MM
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	ПРОТИПОЖЕЖНИЙ АБО АНТИПАНИКА НА ВИБІР ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИЛИ АНТИПАНИКА
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	ДОД. ОПЦІЯ * ДОП. ОПЦІЯ *
ВІЧКО ГЛАЗОК	НІ НЕТ
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	ІНШІ КОЛЬОРИ ФАРБУВАННЯ, НЕРЖАВ.ПОРІГ ДРУГИЕ ЦВЕТА ПОКРАСКИ, НЕРЖ.ПОРОГ

* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно



серія **Стаміна**
серія **Стаміна**

15





Ламіна – HDF плита, екологічно чистий деревноволокнистий матеріал однорідної структури високої міцності, при виробництві якого не використовуються ніякі хімічні домішки.

Ламіна – HDF плита, екологічно чистий деревноволокнистий матеріал однорідної структури високої прочності, при виробництві якого не використовуються ніякі хімічні домішки.

Складається з трьох шарів:


- 1-й шар визначає зносостійкість, а також відповідає за естетичний зовнішній вигляд;
- 2-й шар – відрізняється високою щільністю і міцністю;
- 3-й шар просочується спеціальними смолами, і його роль полягає в попередженні проникнення вологи.

Состоит из трех слоев:

- 1-й слой определяет износостойкость, а также отвечает за эстетичный внешний вид;
- 2-й слой – отличается высокой плотностью и прочностью;
- 3-й слой пропитывается специальными смолами, и его роль заключается в предупреждении проникновения влаги.

Декоровані плити можуть бути різноманітних кольорів і фактур. Їх покривають дисперсійними кольоровими лаками в декілька шарів. Фінішний прозорий лак захищає від утворення подряпин, від впливу атмосферних умов і хімічних речовин.

Декорированные плиты могут быть разных цветов и фактур. Их покрывают дисперсионными цветными лаками в несколько слоев. Финишный прозрачный лак защищает от образования царапин, от воздействия атмосферных условий и химических веществ.



ОПИС СЕРИИ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	ЛАМИНА / ЛАМИНА-СОЮЗ ЛАМИНА / ЛАМИНА-СОЮЗ
РАМА РАМА	ГНУТА ТОВЩИНОЮ 1 ММ (80 ММ) ГНУТАЯ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ (80 ММ)
СТУПКА СТВОРКА	ГНУТА ТОВЩИНОЮ 1 ММ (60 ММ) ГНУТАЯ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ (60 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1 ММ 1 ММ
ЗАВИСИ ПЕТЛИ	2 ШТ. НА КУЛЬКАХ 100X21 ММ 2 ШТ. НА ШАРИКАХ 100X21 ММ
АНТИЗРИЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	В КОПІР ФАРБУВАННЯ В ЦВЕТ ПОКРАСКИ
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	МІН.ВАТА МИН.ВАТА
УЩІПНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	2-А КОНТУР 2-А КОНТУР
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	ЛАМИНА 10 ММ (МДФ 10 ММ) / ШАГРЕНЬ ЛАМИНА 10 ММ (МДФ 10 ММ) / ШАГРЕНЬ
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	ЛАМИНА 10 ММ (МДФ 10 ММ) ЛАМИНА 10 ММ (МДФ 10 ММ)
ЛИШТВА НАЛИЧНИК	ГНУТА 80 ММ (ЯКЩО МДФ 80 ММ – МДФ 10 ММ) ГНУТЫЙ 80 ММ (ЕСЛИ МДФ 80 ММ – МДФ 10 ММ)
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	АЛЕКС 2800 + РУЧКА-ПЛАНКА (РОЗЕТКА*) АЛЕКС 2800 + РУЧКА-ПЛАНКА (РОЗЕТКА*)
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	АВЕРС 96-6 АВЕРС 96-6
ВІЧКО ГЛАЗОК	ТАК ДА
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, нержав.порог, утеплення рами (рама зашивається) Грунт и другие цвета покраски, нерж.порог, утепление рамы (рама зашивается)

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно



ОСОБЛИВОСТІ:
Конструктив цієї серії дозволяє збільшити світловий проріз на два сантиметри по висоті і ширині.

ОСОБЕННОСТИ:
Конструктив этой серии позволяет увеличить световой проём на два сантиметра по высоте и ширине.

схема ОПТИМА
схема ОПТИМА



ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	ОПТИМА ОПТИМА
РАМА РАМА	ТРУБА 60x30+50x30 ММ (80 ММ) ТРУБА 60x30+50x30 ММ (80)
СТУЛКА СТВОРКА	ТРУБА 50x30 ММ (71 ММ) ТРУБА 50x30 ММ (71 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1 ММ 1 ММ
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	2 ШТ. НА КУЛЬКАХ 100x21 ММ 2 ШТ. НА ШАРИКАХ 100x21 ММ
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	МІДЬ АНТИК МЕДЬ АНТИК
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	ПІНОПЛАСТ ПЕНОПЛАСТ
УШІЛЬНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	2-А КОНТУРИ 2-А КОНТУРА
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	МДФ 10 ММ МДФ 10 ММ
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	МДФ 10 ММ МДФ 10 ММ
ЛИШТВА НАЛИЧНИК	80 ММ - МДФ 10 ММ 80 ММ - МДФ 10 ММ
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАЛЬНИЙ АБО ЦИПИНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	СУВАЛЬНИЙ АБО ЦИПИНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ВІЧКО ГЛАЗОК	ТАК ДА
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, нерж.порог, с/п з решіткою, утеплення рами Грунт и другие цвета покраски, нерж.порог, с/п с решеткой, утепление рамы

* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Листва -
МДФ 10 мм
Наличник -
МДФ 10 мм


Завіси
на кульках
Петли
на шариках

Утеплювач
пінопласт
Утеплитель
пенопласт

Фарбування
мідь антик
Покраска
медь антик

2 контури
ушлінення
2 контура
уплотнения





Двері утеплені,
звуконепропикні,
гарна шумоізоляція,
товщина металу 1,5 мм,
МДФ 16 мм

при установці термомоста
утворюється чверть
і другий контур ущільнення

Двери утепленные,
звукопроницаемые,
хорошая шумоизоляция,
толщина металла 1,5 мм,
МДФ 16 мм

при установке термомоста
образуется четверть
и второй контур уплотнения

схема СТАТУС
схема СТАТУС



- ОДНОСТУЛКОВІ
ОДНОСТВОРКА
- ДВОСТУЛКОВІ
ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТНІ
НЕСТАНДАРТ

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	СТАТУС СТАТУС
РАМА РАМА	ТРУБА 60x40 ММ (60 ММ / З Т/М 86 ММ) ТРУБА 60x40 ММ (60 ММ / С Т/М 86 ММ)
СТУЛКА СТВОРКА	ТРУБА 40x20 ММ (74 ММ) ТРУБА 40x20 ММ (74 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 ММ 1,5 ММ
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	3 ШТ. НА ОПОРНИХ ПІДШИПНИКАХ 80x24 ММ 3 ШТ. НА ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ 80x24 ММ
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	МІДЬ АНТИК МЕДЬ АНТИК
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	ПІНОПЛАСТ ПЕНОПЛАСТ
УЩІПНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	1-Н КОНТУР (З Т/М 2-А КОНТУРИ) 1-Н КОНТУР (С Т/М 2-А КОНТУРА)
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 ММ МДФ 16 ММ
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 ММ МДФ 16 ММ
ЛИШТВА НАЛИЧНИК	80 ММ - МДФ 16 ММ 80 ММ - МДФ 16 ММ
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАЛЬДНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	СУВАЛЬДНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ВІЧКО ГЛАЗОК	ТАК ДА
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, нерж.порог, с/п з решіткою, утеплення рами Грунт и другие цвета покраски, нерж.порог, с/п с решеткой, утепление рамы

* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

Листва -
МДФ 16 мм

Наличник -
МДФ 16 мм

Завіси
на підшипниках
Петли
на подшипниках

Антизрізи
2 шт.
Антисрезы
2 шт.

Утеплювач
пінопласт
Утеплитель -
пенопласт

Фарбування
мідь антик
Покраска
медь антик

термоміст 26 мм*
термомост 26 мм*


утеплення рами мінер. ватою*
утепление рамы минер. ватой*

нерж. поріг*
нерж. порог*



Двері утеплені,
звуконепроникні,
гарна шумоізоляція,
товщина металу 1,5 мм,
МДФ 16 мм
два контури ущільнення

Двери утепленные,
звукопроницаемые,
хорошая шумоизоляция,
толщина металла 1,5 мм,
МДФ 16 мм
два контура уплотнения



- ОДНОСТУЛКОВІ
ОДНОСТВОРКА
- ДВОСТУЛКОВІ
ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТНІ
НЕСТАНДАРТ

ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	КОМФОРТ КОМФОРТ
РАМА РАМА	ТРУБА 60x40+60x40 мм (100 мм) ТРУБА 60x40+60x40 мм (100 мм)
СТУЛКА СТВОРКА	ТРУБА 40x20 мм (74 мм) ТРУБА 40x20 мм (74 мм)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 мм 1,5 мм
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	3 ШТ. НА ОПОРНИХ ПІДШИПНИКАХ 80x24 мм 3 ШТ. НА ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ 80x24 мм
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	МІДЬ АНТІК МЕДЬ АНТИК
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	ПІНОПЛАСТ ПЕНОПЛАСТ
УЩІПНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	2-А КОНТУРИ 2-А КОНТУРА
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕПКА	МДФ 16 мм МДФ 16 мм
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕПКА	МДФ 16 мм МДФ 16 мм
ЛИШТВА НАЛИЧНИК	80 мм - МДФ 16 мм 80 мм - МДФ 16 мм
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАЛЬНИЙ АБО ЦИПІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	СУВАЛЬНИЙ АБО ЦИПІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ВІЧКО ГЛАЗОК	ТАК ДА
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, нерж.порог, с/п з решіткою, утеплення рами, обшивка рами Грунт и другие цвета покраски, нерж.порог, с/п с решеткой, утепление рамы, обшивка рамы

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Листва -
МДФ 16 мм
Наличник -
МДФ 16 мм

Завіси
на підшипниках
Петли
на подшипниках

Антизрізи
2 шт.
Антисрезы
2 шт.

Утеплювач
пінопласт
Утеплитель
пенопласт

Рама
з четвертю
Рама
с четвертью

Фарбування
мідь антик
Покраска
медь антик



* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно




Двері утеплені,
звуконепроникні,
гарна тепло- та шумоізоляція,
товщина металу 1,5 мм,
МДФ 16 мм

при установці термомоста
утворюється чверть
і другий контур ущільнення

Двери утепленные,
звуконепроницаемые,
хорошая тепло- и шумоизоляция,
толщина металла 1,5 мм,
МДФ 16 мм

при установке термомоста
образуется четверть
и второй контур уплотнения




ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	МАГНАТ МАГНАТ
РАМА РАМА	ТРУБА 80x40 мм + Т/М 38 мм (118 мм) ТРУБА 80x40 мм + Т/М 38 мм (118 мм)
СТУЛКА СТВОРКА	ТРУБА 60x40 мм (94 мм) ТРУБА 60x40 мм (94 мм)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 мм 1,5 мм
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	3 шт. НА ПРИХОВАНИХ ПІДШИПН. 100x30 мм 3 шт. НА СКРЫТЫХ ПОДШИПНИКАХ 100x30 мм
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 шт. 2 шт.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	МІДЬ АНТІК МЕДЬ АНТИК
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	ПІНОПЛАСТ ПЕНОПЛАСТ
УЩІПНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	3 Т/М 2-А КОНТУРИ С Т/М 2-А КОНТУРА
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 мм МДФ 16 мм
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 мм МДФ 16 мм
ЛИШТВА НАЛИЧНИК	80 мм - МДФ 16 мм 80 мм - МДФ 16 мм
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАЛЬНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	СУВАЛЬНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ВІСЧОК ГЛАЗОК	ТАК ДА
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, с/п з решіткою, утеплення рами Грунт и другие цвета покраски, с/п с решеткой, утепление рамы

* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо
* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Листва -
МДФ 16 мм
- Наличник -
МДФ 16 мм
- Завіси
на прихованих підшипниках
- Петли
на скрытых подшипниках
- Антизрізи
2 шт.
- Антисрезы
2 шт.
- Утеплювач
пінопласт
- Утеплитель -
пенопласт
- Фарбування
мідь антик
- Покраска
медь антик
- нерж. поріг
нерж. порог




термоміст 38 мм
термомост 38 мм

два контури ущільнення
два контура уплотнения



Двері утеплені,
звуконепроходні,
гарна тепло- та шумоізоляція,
товщина металу 1,5 мм,
МДФ 16 мм
два контури ущільнення

Двері утепленные,
звукопроницаемые,
хорошая тепло- и шумоизоляция,
толщина металла 1,5 мм,
МДФ 16 мм
два контура уплотнения



- ОДНОСТУЛКОВІ
ОДНОСТВОРКА
- ДВОСТУЛКОВІ
ДВОСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТНІ
НЕСТАНДАРТ

ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	АДАМАНТ АДАМАНТ
РАМА РАМА	ТРУБА 80x40+60x40 ММ (120 ММ) ТРУБА 80x40+60x40 ММ (120 ММ)
СТУПКА СТВОРКА	ТРУБА 60x40 ММ (94 ММ) ТРУБА 60x40 ММ (94 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 ММ 1,5 ММ
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	3 ШТ. НА ПРИХОВАНИХ ПІДШИПН. 100x30 ММ 3 ШТ. НА СКРЫТЫХ ПОДШИПНИКАХ 100x30 ММ
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	МІДЬ АНТІК МЕДЬ АНТИК
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	ПІНОПЛАСТ ПЕНОПЛАСТ
УЩІПНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	2-А КОНТУРИ 2-А КОНТУРА
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕПКА	МДФ 16 ММ МДФ 16 ММ
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕПКА	МДФ 16 ММ МДФ 16 ММ
ЛИШТВА НАЛИЧНИК	80 ММ - МДФ 16 ММ 80 ММ - МДФ 16 ММ
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАПЬОНІЙ АБО ЦИПІНДРОВІЙ НА ВИБІР СУВАПЬОННЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	СУВАПЬОНІЙ АБО ЦИПІНДРОВІЙ НА ВИБІР СУВАПЬОННЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ВІЧКО ГЛАЗОК	ТАК ДА
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, нерж.порог, с/п з решіткою, утеплення рами, обшивка рами Грунт и другие цвета покраски, нерж.порог, с/п с решеткой, утепление рамы, обшивка рамы

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Листва -
МДФ 16 мм
Наличник -
МДФ 16 мм


Завіси
на підшипниках
Петли
на подшипниках

Антизрізи
2 шт.
Антисрезы
2 шт.

Утеплювач
пінопласт
Утеплитель
пенопласт

Рама
з четвертю
Рама
с четвертью

Фарбування
мідь антик
Покраска
медь антик



* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо


* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно



Двері з трьома контурами ущільнення, з обшивкою рами, утеплені, звукоізоляційні, мають високую тепло- та шумоізоляцію, товщина металу 1,5 мм, МДФ 16 мм

Двери с тремя контурами уплотнения, с обшивкой рамы, утепленные, звуконепроницаемые, имеют высокую тепло- и шумоизоляцию, толщина металла 1,5 мм, МДФ 16 мм

схема МОНОЛИТ
схема МОНОЛИТ



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	МОНОЛИТ МОНОЛИТ
РАМА РАМА	ТРУБА 120x40 мм (З ОБШИВКОЮ 130 мм) ТРУБА 120x40 мм (С ОБШИВКОЙ 130 мм)
СТУЛКА СТВОРКА	ТРУБА 60x40 мм (94 мм) ТРУБА 60x40 мм (94 мм)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 мм 1,5 мм
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	3 ШТ. НА ПРИХОВАНИХ ПІДШИПН. 100x30 мм 3 ШТ. НА СКРЫТЫХ ПОДШИПНИКАХ 100x30 мм
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	МІДЬ АНТИК МЕДЬ АНТИК
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	ПІНОПЛАСТ ПЕНОПЛАСТ
УЩІЛНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	3 Т/М 2-А КОНТУРИ С Т/М 2-А КОНТУРА
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 мм МДФ 16 мм
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 мм МДФ 16 мм
ЛИШТВА НАЛИЧНИК	80 мм МДФ 16 мм 80 мм МДФ 16 мм
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАЛЬДНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	СУВАЛЬДНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ВІЧКО ГЛАЗОК	ТАК ДА
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, с/п з решіткою, утеплення рами Грунт и другие цвета покраски, с/п с решеткой, утепление рамы

Лиштва -
МДФ 16 мм

Наличник -
МДФ 16 мм

Завіси
на прихованих
підшипниках

Петли
на скритих
подшипниках

Антизрізи
2 шт.

Антисрезы
2 шт.


Утеплювач
пінопласт
Утеплитель
пенопласт

Ущільнювач
євро
Уплотнитель
евро

Фарбування
рал 7016*

Покраска
рал 7016*

нерж. поріг
нерж. порог



* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно




Двері утеплені, з ТЕРМОРОЗРИВОМ,
звуконепроникні, мають високу
тепло- та шумоізоляція,
товщина металу 1,5 мм,
МДФ 16 мм

три контури ущільнення

Двери утепленные, с ТЕРМОРАЗРЫВОМ,
звуконепроницаемые, имеют высокую
тепло- и шумоизоляцию,
толщина металла 1,5 мм,
МДФ 16 мм

три контура уплотнения

схема АЛЯСКА
схема АЛЯСКА



■ ОДНОСТУЛКОВІ
ОДНОСТВОРКА

ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	АЛЯСКА АЛЯСКА
РАМА РАМА	ТРУБА 80x40+Т.РОЗРИВ+60x40 ММ (122 ММ) ТРУБА 80x40+Т.РАЗРЫВ+60x40 ММ (122 ММ)
СТУПКА СТВОРКА	ТРУБА 60x40 ММ+Т.РОЗРИВ (96 ММ) ТРУБА 60x40 ММ+Т.РАЗРЫВ (96 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 ММ 1,5 ММ
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	3 ШТ. НА ПРИХОВАНИХ ПІДШИПН. 100x30 ММ 3 ШТ. НА СКРЫТЫХ ПОДШИПНИКАХ 100x30 ММ
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	МІДЬ АНТІК МЕДЬ АНТИК
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	ПІНОПІЛІУРИТАН (КВАРТИРА-ПІНОПЛАСТ) ПЕНОПОЛИУРЕТАН (КВАРТИРА-ПЕНОПЛАСТ)
УЩІПНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	З-И КОНТУРИ З-И КОНТУРА
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕПКА	МДФ 16 ММ МДФ 16 ММ
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕПКА	МДФ 16 ММ МДФ 16 ММ
ПІШТВА НАЛИЧНИК	80 ММ - МДФ 16 ММ 80 ММ - МДФ 16 ММ
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАЛЬНИЙ АБО ЦИПІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	СУВАЛЬНИЙ АБО ЦИПІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАЛЬНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ВІЧКО ГЛАЗОК	ТАК ДА
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, нерж.порог, (утеплення рами мін.ватою для квартири) Грунт и другие цвета покраски, нерж.порог, (утепление рамы мин.ватой для квартиры)

* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ліштва -
МДФ 16 мм

Наличник -
МДФ 16 мм

Завіси
на прихованих
підшипниках
Петли
на скрытых
подшипниках

три контури
ущільнення:
2-рама, 1-стулка
три контура
уплотнения:
2-рама, 1-створка

Антизрізи
2 шт.
Антисрезы
2 шт.

Утеплювач
пінопліуритан
Утеплитель
пенополиуретан

Рама
та стулка
з терморозривом
(коркове дерево)

Рама
и створка
с терморазрывом
(пробковое дерево)

Фарбування
мідь антик
Покраска
медь антик





Елітні двері для вимогливого замовника.
Виготовляються з масиву дуба 22мм
на металевому каркасі
з обшивкою стулки та рами,
утеплені, звуконепрохідні,
мають високу тепло- та шумоізоляцію
товщина металу 1,5 мм

Элитные двери для требовательного заказчика.
Изготавливаются из массива дуба 22мм
на металлическом каркасе
с обшивкой створки и рамы,
утепленные, звуконепроходимые,
имеют высокую тепло- и шумоизоляцию
толщина металла 1,5 мм

схема ОЛЕКСАНДРИЯ
схема АЛЕКСАНДРИЯ



ОПИС СЕРІЇ ОПИСАНИЕ СЕРИИ	ОЛЕКСАНДРИЯ АЛЕКСАНДРИЯ
РАМА РАМА	ТРУБА 120x40 мм (З ОБШИВКОЮ 130 мм) ТРУБА 120x40 мм (С ОБШИВКОЙ 130 мм)
СТУЛКА СТВОРКА	ТРУБА 50x30 мм (З ОБШИВКОЮ 96 мм) ТРУБА 50x30 мм (С ОБШИВКОЙ 96 мм)
ЛИСТ МЕТАЛУ ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 мм 1,5 мм
ЗАВІСИ ПЕТЛИ	3 ШТ. НА ПРИХОВАНИХ ПІДШИПН. 100x30 мм 3 ШТ. НА СКРЫТЫХ ПОДШИПНИКАХ 100x30 мм
АНТИЗРІЗИ АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ. 2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦІВ ПОКРАСКА ТОРЦОВ	МІДЬ АНТИК МЕДЬ АНТИК
УТЕПЛЮВАЧ УТЕПЛИТЕЛЬ	ПІНОПЛАСТ ПЕНОПЛАСТ
УЩІПНЮВАЧ УПЛОТНИТЕЛЬ	2-А КОНТУРИ 2-А КОНТУРА
ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	МАСИВ ДУБА 22 мм МАССИВ ДУБА 22 мм
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	МАСИВ ДУБА 22 мм МАССИВ ДУБА 22 мм
ПІШТВА НАЛИЧНИК	80 мм МАСИВ ДУБА 22 мм 80 мм МАСИВ ДУБА 22 мм
ЗАМОК НИЖНІЙ ЗАМОК НИЖНИЙ	СУВАПІДНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАПІДНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ЗАМОК ВЕРХНІЙ ЗАМОК ВЕРХНИЙ	СУВАПІДНИЙ АБО ЦИЛІНДРОВИЙ НА ВИБІР СУВАПІДНЫЙ ИЛИ ЦИЛИНДРОВЫЙ НА ВЫБОР
ВІЧКО ГЛАЗОК	ТАК* ДА*
ДОДАТКОВО * ДОПОЛНИТЕЛЬНО *	Грунт та інші кольори фарбування, карниз, канілюр, розетки, цоколь, утеплення рами, нерж.порог Грунт и другие цвета покраски, карниз, канелюр, розетки, цоколь, утепление рамы, нерж. порог

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Листтва -
масив дуба 22 мм
Наличник -
масив дуба 22 мм

обшивка рами
масив дуба
обшивка рамы
масив дуба
штапик
штапик

Завіси
на прихованих
підшипниках
Петли
на скрытых
подшипниках

Антизрізи
2 шт.
Антисрезы
2 шт.

Утеплювач
пінопласт
Утеплитель
пенопласт

Нічник
засувка
Ночник
задвижка

Ущільнювач
2-а контури
Уплотнитель
2-а контура

обшивка стулки
масив дуба
обшивка створки
масив дуба

Фарбування
мідь антик
Покраска
медь антик

* дод. опція - не входить в стандартну комплектацію, прораховується окремо

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

Класика в сучасній обробці Классика в современной обработке

ТОНУВАННЯ ТОНИРОВКА



карниз з насічкою
карниз с насечкой

розетка
розетка

канелюр
канелюр

лиштва з канелюрами,
розетками та цоколем
наличник с канелюрами,
розетками и цоколем

цоколь
цоколь

масив дуба 22 мм зі штапиком
массив дуба 22 мм со штапиком



МЕД
МЕД
(Miele)



ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО
КРАСНОЕ ДЕРЕВО
(Mogano)



ГОРІХ ТЕМНИЙ
ТЕМНЫЙ ОРЕХ
(Noce Scurio)



ВЕНГЕ
ВЕНГЕ
(Wenge)

УВАГА!

КОЛЬОРИ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНИХ
ВНИМАНИЕ!

ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ

МОДЕЛІ НАКЛАДОК МОДЕЛИ НАКЛАДОК



АЛ-01



АЛ-02



АЛ-03



АЛ-04



АЛ-05



АЛ-06



АЛ-07



АЛ-08

Шпон - тонкий лист деревини.

Двері шпоновані - широкі можливості для дизайнерів; ефектний зовнішній вигляд; візуальне відповідність дверей з масиву; натуральні, екологічно чисті матеріали, придбали поширення у всіх країнах світу. Ціна таких дверей на порядок нижче, ніж з масиву дерева.

Шпон - тонкий лист древесины.

Двери шпонированные - широкие возможности для дизайнеров; эффектный внешний вид; визуальное соответствие дверям из массива; натуральные, экологически чистые материалы, приобрели распространение во всех странах мира. Цена такой двери на порядок ниже, чем из массива дерева.

Комбінований Комбинированный

У даних моделях використовується шпон КАРЕЛЬСЬКОЇ БЕРЕЗИ для покриття філончастої частини малюнка і шпон ЧЕРЕШНІ або ЯСЕНА для покриття обв'язки ("сорочки")
В данных моделях используется шпон КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ для покрытия филончатой части рисунка и шпон ЧЕРЕШНИ или ЯСЕНЯ для покрытия обвязки ("рубашки")




Напрямок структури волокон
зазначено стрілками
Направление структуры волокон
указано стрелками

УВАГА!
КОЛЬОРИ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНИХ
ВНИМАНИЕ!
ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ

■ ЧЕРЕШНЯ + КАРЕЛЬСЬКА БЕРЕЗА / ЧЕРЕШНЯ + КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА



КВАДРО
тонування темне
КВАДРО
тонування темная



ГЕКТОР
тонування світле
ГЕКТОР
тонування светлая

■ ЯСЕНЬ + КАРЕЛЬСЬКА БЕРЕЗА / ЯСЕНЬ + КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА



МІЛЕНА
тонування темне
МИЛЕНА
тонування темная



ПРЕСТИЖ
тонування світле
ПРЕСТИЖ
тонування светлая

Ясень тонований Ясень тонируемый



без тонування
без тонирующей

Ширина фрезерування
малюнка 10 мм
Ширина фрезеровки
рисунка 10 мм

темне тонування
темная тонирующая

■ ВАРІАНТИ ФРЕЗЕРУВАННЯ / ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВКИ



Ш - 01



Ш - 02



Ш - 03



Ш - 04



Ш - 05



Ш - 06



Ш - 07



Ш - 08



Ш - 09



Ш - 10



Ш - 11



Ш - 12



Ш - 13



Ш - 14



Ш - 15

Варіанти тонування: без тонування, світла, темна

Варианты тонирующей: без тонирующей, светлая, темная

Напрямок структури (волокон) завжди вертикальне (по висоті накладки)

Направление структуры (волокон) всегда вертикальное (по высоте накладки)

Шпон тонований
Шпон тонированный

СТРУКТУРА РІЗНОСПРЯМОВАНА
СТРУКТУРА РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ



КР - 02


УВАГА!
КОЛЬОРИ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНИХ
ВНИМАНИЕ!
ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ

КР - 01




ВАРІАНТИ ТОНУВАННЯ
ВАРИАНТЫ ТОНИРОВКИ

ЧЕРЕШНЯ
тонування світла
ЧЕРЕШНЯ
тонировка светлая



ЯСЕН
тонування темне
ЯСЕНЬ
тонировка темная




ЯСЕН
без тонування
ЯСЕНЬ
без тонировки



ЯСЕН ШПОН тонування
RAL-СТАНДАРТ
ЯСЕНЬ ШПОН тонировка
RAL-СТАНДАРТ

RAL (1015 / 8011)
з патиною золото
RAL (1015 / 8011)
с патиной золото




RAL 3007
з патиною срібло
RAL 3007
с патиной серебро



Фарбовані дверні накладки – один з найбільш вдалих варіантів для зовнішніх дверей. Вони стійкі до зміни вологості і коливань температур, до дії ультрафіолетових променів і різних механічних пошкоджень. Вони можуть бути фактурними, що надає додатковий обсяг і глибину, фрезерованими, що істотно розширює діапазон доступних варіантів, а так само рівними. Стандартні кольори йдуть з додаванням перламутрового зерна.

Крашенные дверные накладки – один из самых удачных вариантов для наружных дверей. Они устойчивы к изменению влажности и колебаниям температур, к воздействию ультрафиолетовых лучей и различным механическим повреждениям. Они могут быть фактурными, что придаёт дополнительный объём и глубину, фрезерованными, что существенно расширяет диапазон доступных вариантов, а так же ровными. Стандартные цвета идут с добавлением перламутрового зерна.



ДХФ – 29. RAL 7016

МДФ:
10 мм
16 мм
20 мм

Штапик тільки
на МДФ 20 мм
ДШтапик только
на МДФ 20 мм

9Ля:
АЛ
ДС
ДСМ
ХТ 1-9
ДХФ

ДХФ-01
ДХФ-03
ДХФ-04
ДХФ-09
ДХФ-14
ДХФ-15
ДХФ-17

ДХФ-21
ДХФ-23
ДХФ-29
ДХФ-36
ДХФ-41
ДХФ-46
ДХФ-60

ДХФ – 29. RAL 7039

УВАГА!
КОЛЬОРИ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ
ВІД ФАКТИЧНИХ

ВНИМАНИЕ!
ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ
ОТ ФАКТИЧЕСКИХ

АЛ – 07 + штапик. RAL 7039


ДС-11, RAL 7039, 2-на фреза*

мал. ДХФ без внутрішнього додання
рис.ДХФ без внутреннего добления


АЛ – 07 + штапик. RAL 6005




СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА




БІЛИЙ
(RAL 9003)
БЕЛЫЙ
(RAL 9003)




СІРИЙ КВАРЦ
(RAL 7039)
СЕРЫЙ КВАРЦ
(RAL 7039)




ФІОЛЕТОВО-СИНИЙ
(RAL 5000)
ФИОЛЕТОВО-СИНИЙ
(RAL 5000)




КОРИЧНЕВИЙ ШОКОЛАД
(RAL 8017)
КОРИЧНЕВИЙ ШОКОЛАД
(RAL 8017)



ПЕГКИЙ СПОНОВИЙ
(RAL 1015)
ПЕГКИЙ СПОНОВИЙ
(RAL 1015)



СІРИЙ АНТРАЦИТ
(RAL 7016)
СЕРЫЙ АНТРАЦИТ
(RAL 7016)



ЗЕЛЕНИЙ МОХ (RAL 6005)
ЗЕЛЕНИЙ МОХ (RAL 6005)

Фарбування накладок по системі RAL
Покраска накладок по системе RAL

Карниз декоративний*
Карниз декоративный*



карниз з насічкою
карниз с насечкой

канелюр
канелюр

штапик (обклад)
штапик (обклад)



розетка
розетка




цоколь
цоколь

АП - 07 зі штапиком
АП - 07 со штапиком
лиштва з канелюрами,
розетками та цоколем
наличник с канелюрами,
розетками и цоколем


МОДЕЛІ НАКЛАДОК
МОДЕЛИ НАКЛАДОК

Фрезерування
Фрезеровка


зі штапиком
со штапиком



одинарна
одинарная



подвійна
двойная



АЛ-01



АЛ-02



АЛ-03



АЛ-04



АЛ-05



АЛ-06



АЛ-07



АЛ-08

Сьогодні стало модно оформлювати квартиру або будинок в єдиному стилі. Багато дизайнерів пропонують зробити з квартири маленький Париж, Лондон або навіть перенестися за допомогою елементів інтер'єру в Індію.

Художні накладки з різьбленням - це один з найкращих варіантів досягти бажаного результату.

Виготовляються з вологостійкої МДФ плити товщиною 20 мм з покриттям автоемаль.

Сегодня стало модно оформлять квартиру или дом в едином стиле. Многие дизайнеры предлагают сделать из квартиры маленький Париж, Лондон или даже перенестись с помощью элементов интерьера в Индию.

Художественные накладки с резьбой - это один из лучших вариантов достичь желаемого результата.

Изготавливаются из влагостойкой МДФ плиты толщиной 20 мм с покрытием автоэмаль.



Ескіз. Тільки з МДФ 20 мм. Фарбування за RAL (дод. опція) / Эскиз. Только из МДФ 20 мм. Окраска по RAL (доп. опция)



Двери по эскизам та під замовлення фарбовані в стандартні кольори та по системі RAL
Двери по эскизам и под заказ крашеные в стандартные цвета и по системе RAL



Двери 3-х ступкові, з двома бічними фрамугами.
С/пакет + решітка № 2 - 3 шт. Ескіз. RAL 9003.
Двери 3-х створчатые, с двумя боковыми фрамугами.
С/пакет + решеткой № 2 - 3 шт. Эскиз. RAL 9003.

Двери с декором лев.
С/пакет + решітка ескіз.
Ескіз. RAL 8017 + патина золото.
Двери с декором лев.
С / пакет + решетка эскиз.
Эскиз. RAL 8017 + патина золото.

Двери с декором пирамиды. Ескіз. Фарбування за RAL 7016
Двери декором пирамиды. Эскиз. Окраска по RAL 7016

Двери 3-х ступкові, двоколіорові з двома бічними фрамугами.
Ескіз. Фарбування за RAL (дод. опція)
Двери 3-х створчатые, двуцветные с двумя боковыми фрамугами.
Эскиз. Окраска по RAL (доп. опция)

Двери 3-х ступкові з двома бічними та верхньою фрамугами. EVOLUTION A-11.
RAL 9003, ручка нерж. Р-1
Двери 3-х ств-е с двумя боковыми и верхней фрамугами. EVOLUTION A-11.
RAL 9003, ручка нерж. Р-1

Двери 3-х ступкові, двоколіорові з двома бічними фрамугами. Ескіз.
Тільки з МДФ 20 мм.
Фарбування за RAL (дод. опція)
Двери 3-х створчатые, двуцветные с двумя боковыми фрамугами. Эскиз.
Только из МДФ 20 мм.
Окраска по RAL (доп. опция)



Покриття Хамелеон унікальне й неповторне. Кожна накладка має свій ексклюзивний візерунок. Ефект досягається в чотири етапи: 1. Грунт-тонор - використовується для створення основного кольору. 2. Базовий шар - хамелеон, товщина і рівномірність нанесення безпосередньо впливають на створюваний ефект. 3. Патинування. 4. Лак-закріплювач.

Покрытие Хамелеон уникально и неповторимо. Каждая накладка имеет свой эксклюзивный узор. Эффект достигается в четыре этапа: 1. Грунт-тонор - используется для создания основного цвета. 2. Базовый слой - хамелеон, толщина и равномерность нанесения напрямую влияют на создаваемый эффект. 3. Патинирование. 4. Лак-закрепитель.

ФАРБОВАНІ МДФ НАКЛАДКИ КРАШЕННЫЕ МДФ НАКЛАДКИ

МАЛЮНКИ / РИСУНКИ:
ДС 273, ДС 274, ДС 277, ДС 279 - 291, **мило / мыло**,
ДСМ - 9, ДСМ - 10, ДСМ - 11, ДСМ 13 - ДСМ 19,

■ ОДНОСТУЛКОВІ / ОДНОСТВОРКА
■ ДВОСТУЛКОВІ / ДВУСТВОРКА
■ НЕСТАНДАРТНІ / НЕСТАНДАРТ

малюнок Хамелеон-1
рисунок Хамелеон-1



трикутна фреза
треугольная фреза



вставка горизонтальна
вставка горизонтальная



композит чорний глянець / нержавійка
композит черный глянец / нержавейка



КОЛІР: БІРЮЗА-АНТРАЦИТ-СРІБЛО
ЦВЕТ: БИРЮЗА-АНТРАЦИТ-СЕРЕБРО

КОЛІР: БОРДО-БЕТОН-ЗОЛОТО ЦВЕТ: БОРДО-БЕТОН-ЗОЛОТО

малюнок Хамелеон-2
рисунок Хамелеон-2

вставка вертикальна
вставка вертикальная



композит чорний глянець / нержавійка
композит черный глянец / нержавейка



УВАГА! КОЛЬОРИ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНИХ
ВНИМАНИЕ! ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ

Композитний матеріал - неоднорідний суцільний матеріал, що складається з компонентів з чіткою межею поділу між ними. Володіє високою міцністю. Композитний матеріал - неоднородный сплошной материал, состоящий из компонентов с четкой границей раздела между ними. Обладает высокой прочностью.




КОМПОЗИТНІ ВСТАВКИ

КОМПОЗИТНЫЕ ВСТАВКИ

Алюміній
Алюминий



Нержавійка
Нержавеяка



Дерево
Дерево



Чорний
глянець
Черный
глянец



Горіх сивий світлий, мал. Ескіз,
вставка алюміній
Орех седой светлый, рис. Эскиз,
вставка алюминий

Базальт лофт, Авангард-15,
вставка чорний глянець
Базальт лофт, Авангард-15,
вставка черный глянец

УВАГА!
КОЛЬОРИ МОЖУТЬ
ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНИХ
ВНИМАНИЕ!
ЦВЕТА МОГУТ
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ

Наявність кордонів розділу між армуючими елементами і матрицею істотно підвищує тріщиностійкість матеріалу, на відміну від однорідних металів.


Композитний матеріал складається з декількох шарів:

1. металевої основи
2. шару наповнювача - полімер
3. металевої основи
4. Покриття: алюміній, глянець, нержавіюча сталь і т. д.

Наличие границ раздела между армирующими элементами и матрицей существенно повышает трещиностойкость материала, в отличие от однородных металлов.

Композитный материал состоит из нескольких слоев:

1. металлической основы
2. слоя наполнителя - полимер
3. металлической основы
4. Покрытия: алюминий, глянец, нержавейка и т. д.



ПОЛИМЕРНІ ПЛАТИ принципово новий композитний матеріал, має кращі шумо- і теплоізоляційні властивості ідеально підходить для використання у вуличних умовах, так як не використовується плівка. Накладки з полімеру не поступаються зовнішнім виглядом накладок з МДФ. НЕ ПІДТРИМУЮТЬ ГОРІННЯ, НЕ РОЗМОКЮЮТЬ НЕ БОЯТЬСЯ ВОЛОГИ, ВИСОКИХ І НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР!

ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛАТЫ принципиально новый композитный материал, имеет лучшие шумо- и теплоизоляционные свойства идеально подходит для использования в уличных условиях, так как не используется пленка. Накладки с полимера не уступают внешнему виду накладкам из МДФ. НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ, НЕ РАЗМОКАЮТ, НЕ БОЯТСЯ ВЛАГИ, ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР


860x2050

 МДФ:
16 мм

 для:
ДС
ДСМ
ДХФ

960x2050

 лиштва гладка
наличник гладкий

 мал. ДХФ без внутрішнього додання
рис.ДХФ без внутреннего долбления

1200x2050

 патіна коричнева
патина коричневая


**УВАГА! КОЛЬОРИ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНИХ
ВНИМАНИЕ! ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ**

Характеристика:

- 1) Кількість токсичних летючих речовин становить 0,1 мг/л, що набагато менше, ніж вимоги міжнародного стандарту ISO (менше 0,5 мг/л).
- 2) Не забруднює навколишнє середовище, розпадається на екологічно безпечні речовини. Може бути перероблений.
- 3) Має високі механічні характеристики.
- 4) Не деформується, не пліснявіє, може застосовуватися безпосередньо у водному середовищі. Вміст води - 0,04%, коефіцієнт поглинання води 0,1%.
- 5) Стійкість до високої температури. Вогнетривкі властивості класифікуються GB8624 B1 (як важко горючі).
- 6) В умовах високої температури деформація відбувається при 75°C. Стійкий до дії ультрафіолетових променів, не боїться сонячного світла.
- 7) Має низьку теплопровідність, не тріскається, немає роси, стійкий до комах.

Характеристика:

- 1) Количество токсических летучих веществ составляет 0,1 мг/л, что намного меньше, чем требования международного стандарта ISO (менее 0,5 мг/л).
- 2) Не загрязняет окружающую среду, распадается на экологически безопасные вещества. Может быть переработан.
- 3) Обладает высокими механическими характеристиками.
- 4) Не деформируется, не плесневеет, может применяться непосредственно в водной среде. Содержание влаги - 0,04%, коэффициент поглощения воды 0,1 %.
- 5) Устойчивость к высокой температуре. Огнеупорные свойства классифицируются GB8624 B1 (трудно горючие).
- 6) В условиях высокой температуры деформация происходит при 75 °C. Устойчив к действию ультрафиолетовых лучей, не боится солнечного света.
- 7) Обладает низкой теплопроводностью, не трескается, нет росы, устойчив к насекомым.

АЛЬПИНА - це вологостійкі МДФ накладки з HPL покриття з пластика та обрамлені алюмінієм. Це покриття застосовують переважно у виготовленні товарів середнього і преміального сегмента. Пластик відноситься до важко займистих матеріалів, його склад перешкоджає поширенню вогню, тому є пожежобезпечним.

АЛЬПИНА – это влагостойкие МДФ накладки с HPL покрытие из пластика и обрамлением алюминием. Это покрытие применяют преимущественно в изготовлении товаров среднего и премиального сегмента. Пластик относится к трудно возгораемым материалам, его состав препятствует распространению огня, поэтому является пожаробезопасным.



колір - чанга венге
цвет - чанга венге

Фурнітура
сет -
КВАДРАТ
Фурнітура
сет -
КВАДРАТ

Обрамлення
лиштва
і накладок -
АЛЮМІНІЙ
Обрамление
наличников
и накладок -
АЛЮМИНИЙ

УВАГА! КОЛЬОРИ МОЖУТЬ
ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНИХ
ВНИМАНИЕ! ЦВЕТА МОГУТ
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ

ДВЕРІ з покриттям МДФ ПЛАСТИК. Підходить як для вулиці, так і для квартири
ДВЕРИ с покрытием МДФ ПЛАСТИК. Подходит как для улицы, так и для квартиры

колір - срібний венге
цвет - серебряный венге



Від інших покриттів відрізняється наступними характеристиками:

- ударостійкість,
- термостійкість,
- стійкість до стирання,
- стійкість до хімічних речовин,
- стійкість до ультрафіолетових променів.

Він володіє:

- високою міцністю,
- невибагливістю у догляді,
- високими естетичними,
- високими функціональними характеристиками.

Варто додати, що гігієнічність пластику дозволяє використовувати його навіть в медичних установах, так як матеріал не має пор, і на ньому не розмножуються патогенні мікроорганізми.

HPL покриття з пластику являє собою складну композицію з декількох шарів крафтового паперу, різних видів полімерних смол і прозорого покриття.

От других покрытий отличается следующими характеристиками:

- ударопрочность,
- термостойкость,
- стойкость к истиранию,
- стойкость к химическим веществам,
- стойкость к ультрафиолетовым лучам.

Он обладает:

- высокой прочностью,
- неприхотливостью в уходе,
- высокими эстетическими,
- высокими функциональными характеристиками.

Стоит добавить, что гигиеничность пластика позволяет использовать его даже в медицинских учреждениях, так как материал не имеет пор, и на нем не размножаются патогенные микроорганизмы.

HPL покрытие из пластика представляет собой сложную композицию из нескольких слоев крафтовой бумаги, различных видов полимерных смол и прозрачного покрытия.

Беручи замовлення в роботу, звертайте увагу на фрезерування. Якщо фрезерування проходить по центру накладки - необхідно вказувати місце, куди змістити вічко. Якщо ця інформація в замовленні не вказується - отвір під вічко робиться при монтажі.

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ НЕСТАНДАРТНОЇ ДВЕРІ 1050 X 2400 ММ

Принимая заказы в работу, обращайтесь внимание на фрезеровку. Если фрезеровка проходит по центру накладки - необходимо указывать место, куда сместить глазок. Если эта информация в заказе не указывается - отверстие под глазок делается при монтаже.

МАКСИМАЛЬНИЙ РАЗМЕР ОДНОСТВОРЧАТОЙ НЕСТАНДАРТНОЙ ДВЕРИ 1050 X 2400 ММ

ОДНОСТУЛКОВІ
ОДНОВОРКА

ДВОСТУЛКОВІ
ДВУСТВОРКА

НЕСТАНДАРТНІ
НЕСТАНДАРТ



ДС-01



ДС-02



ДС-03



ДС-04



ДС-05



ДС-06



ДС-07



ДС-08



ДС-09



ДС-10



ДС-11



ДС-12



ДС-13



ДС-14



ДС-14



ДС-15



ДС-16



ДС-17



ДС-18



ДС-19



ДС-20



ДС-21



ДС-22



ДС-23



ДС-24



ДС-25



ДС-26



ДС-27



ДС-28



ДС-05



ДС-29

ДС-30

ДС-31

ДС-32

ДС-33

ДС-34

ДС-35

ДС-36



ДС-45



ДС-37

ДС-38

ДС-39

ДС-40

ДС-41

ДС-42



ДС-43


ДС-44

ДС-45

ДС-46

ДС-47

ДС-48



ДС-02



ДС-49


ДС-50

ДС-51

ДС-52

ДС-53

ДС-54



ДС-55

ДС-56

ДС-57

ДС-58

ДС-59

ДС-60



ДС-61



ДС-62



ДС-63



ДС-64



ДС-65



ДС-66



ДС-67



ДС-68



ДС-69



ДС-70



ДС-71



ДС-72



ДС-73



ДС-74



ДС-75



ДС-76



ДС-77



ДС-78



ДС-79



ДС-80



ДС-81



ДС-82



ДС-83



ДС-84



ДС-85



ДС-86



ДС-87



ДС-88



ДС-89



ДС-90



ДС-91



ДС-92



ДС-93



ДС-94



ДС-95



ДС-96



ДС-97



ДС-07



ДС-85



ДС-98 ДС-99 ДС-100 ДС-101 ДС-102 ДС-103 ДС-104 ДС-105



ДС-08



ДС-106 ДС-107 ДС-108 ДС-109 ДС-110 ДС-111



ДС-112 ДС-113 ДС-114 ДС-115 ДС-116 ДС-117






ДС-10



ДС-118 ДС-119 ДС-120 ДС-121 ДС-122 ДС-123




ДС-124 ДС-125 ДС-126 ДС-127 ДС-128 ДС-129



ДС-18



ДС-04




ДС-167 ДС-168 ДС-169 ДС-170 ДС-171 ДС-172 ДС-173 ДС-174



ДС-252




ДС-175 ДС-176 ДС-177 ДС-178 ДС-179 ДС-180



ДС-181 ДС-182 ДС-183 ДС-184 ДС-185 ДС-186



ДС-мило (без малюнка)
ДС-мыло (без рисунка)



ДС-187 ДС-188 ДС-189 ДС-190 ДС-191 ДС-192



ДС-193 ДС-194 ДС-195 ДС-196 ДС-197 ДС-198



ДС-199



ДС-200



ДС-201



ДС-202



ДС-203



ДС-204



ДС-205



ДС-206



ДС-207



ДС-208



ДС-209



ДС-210



ДС-211



ДС-212



ДС-213



ДС-214



ДС-215



ДС-216



ДС-217



ДС-218



ДС-219



ДС-220



ДС-221



ДС-222



ДС-223



ДС-244



ДС-225



ДС-226



ДС-227



ДС-228



ДС-229



ДС-230



ДС-231



ДС-232



ДС-233



ДС-234



ДС-235



ДС-03



ДС-205




ДС-236 ДС-237 ДС-238 ДС-239 ДС-240 ДС-241 ДС-242 ДС-243



ДС-262 з пірамідками* (дод. опц.)
ДС-262 с пирамидами* (доп. опц.)



ДС-244 ДС-245 ДС-246 ДС-247 ДС-248 ДС-249




ДС-250 ДС-251 ДС-252 ДС-253 ДС-254 ДС-255



ДС-266 з склопакетом
ДС-266 со стеклопакетом



ДС-256 ДС-257 ДС-258 ДС-259 ДС-260 ДС-261




ДС-262 ДС-263 ДС-264 ДС-265 ДС-266

Мінімальний
розмір дверей
зі склопакетом:
для моделі
ДС-266
1 ст. - 860x2050 мм
2 ст. - 1200x2050 мм

Мінімальний
розмір дверей
со стеклопакетом:
для моделі
ДС-266
1 ств - 860x2050 мм
2 ств - 1200x2050 мм




ДС-267



ДС-268



ДС-269



ДС-270




ДС-271




ДС-272




ДС-273




ДС-274



ДС-275



ДС-276




ДС-277




ДС-278




ДС-279



ДС-280




ДС-281




ДС-282




ДС-283



ДС-284



ДС-285



ДС-286




ДС-287



ДС-288




ДС-289




ДС-290




ДС-291



ДС-292



ДС-293




ДС-294




ДС-295




ДС-296




ДС-297



ДС-298



ДС-299




ДС-300




ДС-301




ДС-302




ДС-303



ДС-304



ДС-305



ДС-286


ДС-115






МОЛДИНГ (англ. MOLDING - литая деталь)
декоративна деталь у вигляді накладної планки.

МОЛДИНГ (англ. MOLDING - литая деталь)
декоративная деталь в виде накладной планки.



Молдинг,алюмінієва смуга, використовується для додання виробу цікавого зовнішнього вигляду. Ширина молдингу 20 мм.

Молдинг, алюминиевая полоса, используется для придания изделию интересного внешнего вида. Ширина молдинга 20 мм.




ДСМ-01

ДСМ-02

ДСМ-03

ДСМ-04

ДСМ-05




ДСМ-06

ДСМ-07

ДСМ-08

ДСМ-09

ДСМ-10




ДСМ-11

ДСМ-12

ДСМ-13

ДСМ-14

ДСМ-15



ДСМ-16

ДСМ-17

ДСМ-18

ДСМ-19

Накладки могут быть как с молдингом, так и без него.
Накладки могут быть как с молдингом, так и без него.

Хайтек - не тільки стиль, але спосіб життя. Незважаючи на суворі рамки, у хайтека досить багатий потенціал. Він підійде енергійним, впевненим, креативним та модним.

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ НЕСТАНДАРТНОЇ ДВЕРІ 1050 X 2400 ММ

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ НЕСТАНДАРТНОЇ ДВЕРІ 1050 X 2400 ММ


Хайтек - не только стиль, но образ жизни. Независимо от строгих рамок, у хайтека достаточно богатый потенциал. Он подойдет энергичным, уверенным, креативным и модным.



ХТ - 01



ХТ - 02



ХТ - 03



ХТ - 04



ХТ - 05




ХТ - 06




ХТ - 07




ХТ - 07



ХТ - 08



ХТ - 09




ХТ - 10



ХТ - 11



ХТ - 12



ХТ - 13




ХТ - 14




ХТ - 12



ХТ - 15




ХТ - 16



ХТ - 17

ХТ - 10
з ОБ'ЄМНИМИ ВСТАВКАМИ
ХТ - 10
с ОБ'ЄМНЫМИ ВСТАВКАМИ




ХТ - 18



ХТ - 19

ХТ-10, ХТ-11, ХТ-12
тільки на МДФ 16 мм
ХТ-10, ХТ-11, ХТ-12
только на МДФ 16 мм



ХТ - 10



ХТ - 11

Використовуються всі плівки 1-ї категорії як основні, так і додаткові (вставки)
Используются все пленки 1-й категории как основные, так и дополнительные (вставки)

Класичне об'ємне фрезерування дозволяє створювати цікаві моделі та вирізняється наявністю фігурних об'ємних елементів із широким фрезеруванням по периметру. Накладки серії Део виготовляються тільки з плити МДФ 16 мм.

Классическая объемная фрезеровка позволяет создавать интересные модели и отличается наличием фигурных объемных элементов с широкой фрезеровкой по периметру. Накладки серии ДЭО изготавливаются только с плиты МДФ 16 мм




ДЭО - 05




ДЭО - 06




ДЭО - 05



ДЭО - 01



ДЭО - 02




ДЭО - 03



ДЭО - 04



ДЭО - 05



ДЭО - 06

фрагмент
ДЭО - 05



Двері з МДФ накладками можуть бути як з простими контурами, так і з об'ємними елементами, імітуючи різьблення ручного різання з оздобленням високої якості.


Беручи замовлення в роботу, звертайте увагу на фрезерування. Якщо фрезерування проходить по центру накладки - необхідно вказувати місце, куди змістити вічко. Якщо ця інформація в замовленні не вказується - отвір під вічко робиться при монтажі.

МИНИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ ДВЕРІ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВІ - 1200 X 2050 ММ


МИНИМАЛЬНИЙ РАЗМЕР ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ 860 X 2050ММ, ДВУСТВОРКИ - 1200 X 2050 ММ

Двери с МДФ накладками могут быть как с простыми очертаниями, так и с объемными элементами, имитируя резьбу ручной резки с отделкой высокого качества.

Принимая заказ в работу, обращайте внимание на фрезеровку. Если фрезеровка проходит по центру накладки - необходимо указать место, куда сместить глазок. Если эта информация в заказе не указывается - отверстие под глазок делается при монтаже.



ДХФ-01



ДХФ-02




ДХФ-03




ДХФ-04




ДХФ-05



ДХФ-06



ДХФ-07



ДХФ-08



ДХФ-09



ДХФ-10




ДХФ-11



ДХФ-12




ДХФ-15




ДХФ-13




ДХФ-14




ДХФ-15



ДХФ-16




ДХФ-17




ДХФ-18




ДХФ-19




ДХФ-20



ДХФ-21




ДХФ-22




ДХФ-23



ДХФ-24




ДХФ-25




ДХФ-26



ДХФ-27




ДХФ-28




ДХФ-29




ДХФ-30



ДХФ-31



ДХФ-32




ДХФ-33



ДХФ-34



ДХФ-35




ДХФ-36




ДХФ-37



ДХФ-38




ДХФ-39




ДХФ-40



ДХФ-29



ДХФ-34
+фальш-коробка




ДХФ-34




ДХФ-33







ДХФ-41



ДХФ-42




ДХФ-43




ДХФ-44




ДХФ-45




ДХФ-46




ДХФ-47




ДХФ-48




ДХФ-49



ДХФ-50




ДХФ-51



ДХФ-52




ДХФ-23, ПАТИНА ЗОЛОТО*



ДХФ-53



ДХФ-54




ДХФ-55



ДХФ-56




ДХФ-57



ДХФ-58



ДХФ-59



ДХФ-60

Сьогодні досить популярний такий варіант оздоблення, як двері під старовину. Імітовані під антикваріат двері органічно вписуються в сучасний дизайн, надаючи йому неповторний шарм.


МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ ДВЕРІ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВІ - 1200 X 2050 ММ

Сегодня достаточно популярен такой вариант отделки, как двери под старину. Имитированная под антиквариат дверь органически вписывается в современный дизайн, придавая ему неповторимый шарм.


МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ 860 X 2050 ММ, ДВУСТВОРКИ - 1200 X 2050 ММ




ДЗС-04 патина черна




ДЗС-01




ДЗС-02




ДЗС-03



ДЗС-04



ДЗС-05




ДЗС-06



ДЗС-07



ДЗС-08




ДЗС-09



ДЗС-18 патина черна




ДЗС-10




ДЗС-11



ДЗС-12




ДЗС-13




ДЗС-14



ДЗС-15



ДЗС-16



ДЗС-17



ДЗС-18



ДСЛ-13 ЧЕРНА ПАТИНА, НФ-08
ДСЛ-13 ЧЕРНАЯ ПАТИНА, НФ-08

елемент ДСЛ-13
элемент ДСЛ-13

елемент ДСЛ-05 патина золота
элемент ДСЛ-05 патина золота



ДСЛ-08 патина золота



ДСЛ-01



ДСЛ-02



ДСЛ-03



ДСЛ-04



ДСЛ-05



ДСЛ-06



ДСЛ-07



ДСЛ-08



ДСЛ-08 патина черная



ДСЛ-09



ДСЛ-10



ДСЛ-11



ДСЛ-12

Двери з ліпниною відмінно вписуються в простір сучасних квартир. Вони уособлюють собою багатство надаючи обстановці розкішний вигляд, роблячи її оригіальною, але при цьому не позбавленої витонченості. МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ ДВЕРІ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВІ - 1200 X 2050 ММ

Двери с лепниной отлично вписываются в пространство современных квартир. Они олицетворяют собой богатство придавая обстановке роскошный вид, делая ее оригинальной, но при этом не лишенной изящества. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ 860 X 2050ММ, ДВУСТВОРКИ - 1200 X 2050 ММ



ДСЛ-10 патина черна
ДСЛ-10 патина черная

ДСЛ-05 патина золото, лиштвa НФ-1
ДСЛ-05 патина золото, наличник НФ-1


фрагменти ДСЛ-05 патина золото
фрагменти ДСЛ-05 патина золото

ДСЛ-04 патина черна
ДСЛ-04 патина черная




Стиль Модерн - один з найцікавіших та відносно складних для реалізації. Дизайнерське рішення формується поєднанням безлічі накладних елементів, що характеризуються прикрашаючим та витонченим образом.
 МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ ДВЕРІ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВІ - 1200 X 2050 ММ


Стиль Модерн - один из самых любопытных и относительно сложных для реализации. Дизайнерское решение формируется сочетанием множества накладных элементов, характеризующихся украшающим и утонченным образом.
 МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ 860 X 2050 ММ, ДВУСТВОРКИ - 1200 X 2050 ММ




ДЭМ-01




ДЭМ-02


 ДЭМ-03, патина срібло
 ДЭМ-03, патина серебро



ДЭМ-03



ДЭМ-04


 ДЭМ-04, патина золото
 ДЭМ-04, патина золото


ДЭМ-05



ДЭМ-06


 ДЭМ-06, патина чорна
 лиштва НФ - 01
 ДЭМ-06, патина чорная
 наличник НФ - 01




ДЕМ-02, патина чорна
ДЭМ-02, патина черная




ДЕМ-09, патина чорна
ДЭМ-09, патина черная



ДЕМ-10, патина чорна
ДЭМ-10, патина черная




ДЭМ-07




ДЭМ-08



ДЭМ-09



ДЭМ-10



ДЭМ-11



ДЭМ-12




Середньовічний стиль - яскравий, розкішний, ексклюзивний та неординарний. Він може бути трохи більше античним або готичним, підкреслено гламурним або нарочито романтичним, близьким до еклектики або мінімалізму.
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ ДВЕРІ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВІ - 1200 X 2050 ММ


Средневековый стиль - яркий, роскошный, эксклюзивный и неординарный. Он может быть чуть более античным или готическим, подчеркнuto гламурным или нарочито романтичным, близким к эклектике или минимализму.
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ 860 X 2050ММ, ДВУСТВОРКИ - 1200 X 2050 ММ




ДЭС-01



ДЭС-02



ДЭС-03




ДЭС-04




ДЭС-05




ДЭС-06




ДЭС-07




ДЭС-08




ДЭС-09



ДЭС-10



ДЭС-11



ДЭС-12



ДЕС-05 патина чорна
ДЭС-05 патина черная



ДЕС-07 патина чорна
ДЭС-07 патина черная



Стилістика визначає вигляд житла, задає емоційну частину його сприйняття. Дизайн - не тільки специфічне оформлення простору, а й втілення особистих переваг, які задають загальну концепцію оформлення та напрямлення.

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ ДВЕРІ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВІ - 1200 X 2050 ММ

Стилістика определяет облик жилища, задает эмоциональную часть его восприятия. Дизайн - не только специфическое оформление пространства, но и воплощение личных предпочтений, которые задают общую концепцию оформления и направление.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОСТУЛКОВОЙ ДВЕРИ 860 X 2050 ММ, ДВУСТУЛКОВЫЕ - 1200 X 2050 ММ



СЭТ - 01



вид ззовні
вид снаружи



вид зсередини
вид изнутри



СЭП - 01




СЭП-01
СЭП-01



СЭП-02
СЭП-02



СЭП-03
СЭП-03



СЭП-04
СЭП-04



СЭП-05
СЭП-05



СЭП-06
СЭП-06



СЭП-07
СЭП-07



СЭП-08
СЭП-08

серія Ексклюзив ТЕХНІКА серия Эксклюзив ТЕХНИКА



СЭТ-01
СЭТ-01




СЭТ-02
СЭТ-02




СЭТ-03
СЭТ-03



СЭТ-04
СЭТ-04



СЭТ-05
СЭТ-05



СЭТ-06
СЭТ-06




СЭТ-07
СЭТ-07



СЭТ-08
СЭТ-08




СЭТ-09
СЭТ-09



СЭТ-10
СЭТ-10

серія Ексклюзив НАУКА серия Эксклюзив НАУКА



СЭН-01
СЭН-01



СЭН-02
СЭН-02



СЭН-03
СЭН-03




СЭН - 01


серія Ексклюзив ПРИРОДА серия Эксклюзив ПРИРОДА

Штапик - декоративний елемент, що використовується для того, щоб надати дверям класичний вигляд.
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ ДВЕРІ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВІ - 1200 X 2050 ММ


Штапик - декоративный элемент, использующийся для того, чтобы придать дверям классический вид.
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ 860 X 2050ММ, ДВУСТВОРКИ - 1200 X 2050 ММ




ПЕРЛИНА-01




ПЕРЛИНА-02



ПЕРЛИНА-03




ПЕРЛИНА-04



ПЕРЛИНА-05




ПЕРЛИНА-06




ПЕРЛИНА-07




ПЕРЛИНА - 13



ПЕРЛИНА-08




ПЕРЛИНА-09




ПЕРЛИНА-10




ПЕРЛИНА-11




ПЕРЛИНА-12




ПЕРЛИНА-13




ПЕРЛИНА-14



ПЕРЛИНА-15



ПЕРЛИНА-16



ПЕРЛИНА-17




Фрезерування - нанесення різноманітних геометричних малюнків з різною глибиною та товщиною ліній. Сучасний спосіб створення привабливих МДФ полотен за низькою ціною, що дозволяє ефектно та красиво доповнити будь-який інтер'єр і екстер'єр.

Фрезеровка - нанесение разнообразных геометрических рисунков с разной глубиной и толщиной линий. Современный способ создания привлекательных МДФ полотен по низкой цене, позволяющий эффектно и красиво дополнить любой интерьер и экстерьер.




елемент ЛАРГО-08
элемент ЛАРГО-08



ЛАРГО-01



ЛАРГО-02



ЛАРГО-03



ЛАРГО-04




ЛАРГО-05



ЛАРГО-06



ЛАРГО-07



ЛАРГО-08



ЛАРГО-09



ЛАРГО-10




ЛАРГО-11




ЛАРГО-12



ЛАРГО-13




ЛАРГО-14




ЛАРГО-15




ЛАРГО-16



ЛАРГО-17




ЛАРГО-18




ЛАРГО-19




ЛАРГО-20




ЛАРГО-21




ЛАРГО-22



ЛАРГО-23



ЛАРГО-24



ЛАРГО-25



ЛАРГО-04



ЛАРГО-04




Верона 3D эффект
Верона 3D эффект


МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ ДВЕРІ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВІ - 1200 X 2050 ММ
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ 860 X 2050ММ, ДВУСТВОРКИ - 1200 X 2050 ММ



Ексклюзивне фрезерування. Імітація різьблення по дереву 3D Ефект. Лиштва і фронтон додає величчя двері



Эксклюзивная фрезеровка
Имитация резьбы по дереву
3D Эффект
Наличник и фронтон предаёт
величественность двери



Сучасна інтерпретація 3D створює справді унікальне поєднання стилю "Лофт" з елегантністю стилю "Класицизм".

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ ДВЕРІ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВІ - 1200 X 2050 ММ

Современное интерпретация 3D создает поистине уникальное сочетание стиля "Лофт" с элегантностью стиля "Классицизм".

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ 860 X 2050ММ, ДВУСТВОРКИ - 1200 X 2050 ММ




Авангард динамічний, він володіє потужною енергією, яка припадає до смаку кожному, хто йде в ногу з часом і дивиться вперед. Тут є місце експериментам та комфорту, впровадження своїх бажань, втілення своїх мрій, досягаючи безумовної гармонії в несподіваних рішеннях. МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОДНОСТУЛКОВОЇ ДВЕРІ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВІ - 1200 X 2050 ММ


Авангард динамічний, він обласудует мощной энергией, которая придется по вкусу каждому, кто идет в ногу со временем и смотрит вперед. Здесь есть место экспериментам и комфорту, внедрению своих желаний, воплощению своих мечтаний, достигая безусловной гармонии в неожиданных решениях. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОСТУЛКОВОЙ ДВЕРИ 860 X 2050 ММ, ДВОСТУЛКОВЫЕ - 1200 X 2050 ММ



Авангард-01




Авангард-02



Авангард-03




Авангард-04




Авангард-05



Авангард-06



Авангард-07




Авангард-08




Авангард-09




Авангард-10




Авангард-11




Авангард-12



Авангард-13




Авангард-14



Авангард-15




Авангард-16




Авангард-17




Авангард-18




Авангард-19



Авангард-20



Авангард-21



Авангард-22



Авангард-23



Авангард-24




Авангард-25




Авангард-26

Авангард 01-07 - без вставок
Авангард 08-26 - вставки композит (дод.опція):
алюміній, нержавійка, чорний глянець, дерево


Авангард 01-07 - без вставок
Авангард 08-26 - вставки композит (доп.опция):
алюминий, нержавейка, черный глянец, дерево



Авангард - 15



Авангард - 11




ширина поперечної планки
ширина поперечної планки



Авангард - 18

Лиштва додає конструкції візуальну цілісність і робить дверний проріз більш привабливим. Фрезерована лиштва виготовляється за допомогою комбінованих фрез, накладних елементів, вставок... Зазвичай її ширина складає від 80 мм до 120 мм.


Наличники придают конструкции визуальную целостность и делают дверной проем более привлекательным. Фрезерованные наличники изготавливаются при помощи комбинированных фрез, накладных элементов, вставок... Обычно их ширина составляет от 80 мм до 120 мм.



НФ - додаткова опція
НФ - дополнительная опция



поперечна планка НФ-06
поперечная планка НФ-06



НФ - 05




НФ - 06




НФ - 07




НФ - 08



НФ - 09



НФ - 10




НФ - 11

Надані розміри лиштва для дверей стандартних габаритів 860 * 2050
Даны размеры наличников для дверей стандартных габаритов 860*2050

Фронтон - трикутне, напівкругле, лучкові або складнофігурне завершення лиштви. При замовленні враховуйте габарити фронтонів! (доп. опція)

Фронтон - треугольное, полукруглое, лучковое либо сложнофигурное завершение наличника. При заказе учитывайте габариты фронтонів! (доп. опція)

№ 01



ВІСОТА 200ММ, ДО ШИРИНИ +0ММ
ВІСОТА 200ММ, К ШИРИНЕ +0ММ

№ 02



ВІСОТА 200ММ, ДО ШИРИНИ +0ММ
ВІСОТА 200ММ, К ШИРИНЕ +0ММ

№ 03



ВІСОТА 200ММ, ДО ШИРИНИ +0ММ
ВІСОТА 200ММ, К ШИРИНЕ +0ММ

№ 04



ВІСОТА 200ММ, ДО ШИРИНИ +0ММ
ВІСОТА 200ММ, К ШИРИНЕ +0ММ

№ 05



ВІСОТА 200ММ, ДО ШИРИНИ +0ММ
ВІСОТА 200ММ, К ШИРИНЕ +0ММ

№ 06



ВІСОТА 200ММ, ДО ШИРИНИ +0ММ
ВІСОТА 200ММ, К ШИРИНЕ +0ММ

№ 07



ВІСОТА 200ММ, ДО ШИРИНИ +0 ММ
ВІСОТА 200ММ, К ШИРИНЕ +0ММ

№ 08



ВІСОТА 200ММ, ДО ШИРИНИ +100ММ
ВІСОТА 200ММ, К ШИРИНЕ +100ММ

№ 09



ВІСОТА 200ММ, ДО ШИРИНИ +100ММ
ВІСОТА 200ММ, К ШИРИНЕ +100ММ

№ 10



№ 11



ВІСОТА 210ММ, ДО ШИРИНИ +30ММ
ВІСОТА 210ММ, К ШИРИНЕ +30ММ

№ 12



ВІСОТА 210ММ, ДО ШИРИНИ +30ММ
ВІСОТА 210ММ, К ШИРИНЕ +30ММ

№ 13



ВІСОТА 250ММ, ДО ШИРИНИ +0ММ
ВІСОТА 250ММ, К ШИРИНЕ +0ММ

№ 14




ВІСОТА 250ММ, ДО ШИРИНИ +0ММ
ВІСОТА 250ММ, К ШИРИНЕ +0ММ

№ 15



ВІСОТА 210ММ, ДО ШИРИНИ +30ММ
ВІСОТА 210ММ, К ШИРИНЕ +30ММ



ФРОНТОН № 12+НФ-01,
ДХФ-34+ патина
ФРОНТОН № 12+НФ-01,
ДХФ-34+ патина

ФРОНТОН № 09+НФ-01,
ДС-262+ пірамідки
ФРОНТОН № 09+НФ-01,
ДС-262+ пірамідки



Патина - благородні сліди старіння та відмінний спосіб зробити сіру нудну річ центром всього інтер'єру. Вінтажна модна тенденція для МДФ накладок. Вироби, що пройшли обробку патинуючими матеріалами, набувають наліт старовини, стають схожими на антикваріат. (доп. опція)

Патина - благородные следы старения и отличный способ сделать серую скучную вещь центром всего интерьера. Винтажная модная тенденция для МДФ накладок. Изделия, прошедшие обработку патинирующими материалами, приобретают налет старины, становятся похожими на антиквариат. (доп. опция)



СЕН - 01, патина золото

СЕН - 01, патина коричнева



ДЕМ - 03, ПВХ - 78 патина коричнева
ДЭМ - 03, ПВХ - 78 патина коричнева



УВАГА! КОЛЬОРИ МОЖУТЬ
ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНИХ
ВНИМАНИЕ! ЦВЕТА МОГУТ
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ



ЧОРНА
ЧЁРНАЯ



КОРИЧНЕВА
КОРИЧНЕВАЯ



СРІБНА
СЕРЕБРЯНАЯ



ЗОЛОТА
ЗОЛОТАЯ

№ 1 - 4




1

2

3

4




ПВХ - 05,
ДХФ-06 -
патина золото,
склопакет,
решетка № 3
ПВХ - 05,
ДХФ-06 -
патина золото,
стеклопакет,
решетка № 3



ПВХ - 90, ДС-11, склопакет, решетка № 4
ПВХ - 90, ДС-11, стеклопакет, решетка № 4



ПВХ - 02,
ДХФ-06 -
патина черна,
склопакет,
решетка № 2
ПВХ - 02,
ДХФ-06 -
патина черная,
стеклопакет,
решетка № 2



ПВХ - 78, ДС-06,
склопакет,
решетка № 1
ПВХ - 78, ДС-06,
стеклопакет,
решетка № 1

№ 101-103, № 201-203



101



102



103



ПВХ - 61, ДС-267
склопакет,
решетка № 103
ПВХ - 61, ДС-267
стеклопакет,
решетка № 103



ПВХ - 05, ДС-267,
склопакет,
решетка № 102
ПВХ - 05, ДС-267
стеклопакет,
решетка № 102



ДС-116



ДС-267



ДХФ-41



ПВХ - 05, ДС-267
Склопакет,
решетка № 101
ПВХ - 05, ДС-267
стеклопакет,
решетка № 101



ПВХ - 62, ДХФ-15-патина коричн.
склопакет, решетка № 203
ПВХ - 62, ДХФ-15-патина коричн.
стеклопакет, решетка № 203



ПВХ - 90, ДХФ-15-патина черна,
склопакет, решетка № 202
ПВХ - 90, ДХФ-15-патина черная,
стеклопакет, решетка № 202



ДС-266



ДСА-02



ДХФ-15

ПВХ - 90,
ДХФ-15-
патина
черна,
с / п. реш
№ 201,
НФ-1 + nр
ПВХ - 90,
ДХФ-15-
патина
черная,
с/п. реш.
№ 201,
НФ-1+nр.



201



202



203
НАКЛАДНА
НАКЛАДНАЯ

№ 301 - 304



301



302



303



304

НАКПАДНА
НАКПАДНАЯ



ДС-18



ДХФ-09



ДХФ-10



ДХФ-14



ДСА-03



ПВХ - 02,
ДС-18,
склопакет,
решетка
№ 301
ПВХ - 02,
ДС-18,
склопакет,
решетка
№ 301

ПВХ - 61,
ДС-18,
склопакет,
решетка
№ 303
ПВХ - 61,
ДС-18,
склопакет,
решетка
№ 303



ПВХ - 90-
патина
коричневая,
ДХФ-14,
склопакет,
решетка
№ 304
ПВХ - 90-
патина
коричневая,
ДХФ-14,
склопакет,
решетка
№ 304





№ 401 - 404



ДХФ-09



ДХФ-10



ДХФ-14



ДСА-03



ДС-18




401



402



403



404



ПВХ - 90-патина черно, ДХФ-14, с/п, решётка № 403
ПВХ - 90-патина черная, ДХФ-14, с/п, решётка № 403



ПВХ - 78, ДС-18, склопакет, решётка № 402
ПВХ - 78, ДС-18, склопакет, решётка № 402



ПВХ - 80-патина золото, ДХФ-14, склопакет, решётка № 401, НФ-07
ПВХ - 80-патина золото, ДХФ-14, склопакет, решётка № 401, НФ-07



ПВХ - 61-патина черно, ДХФ-14, склопакет, решётка № 404
ПВХ - 61-патина черная, ДХФ-14, склопакет, решётка № 404

№ 501 - 504



501



ПВХ - 02-патина чорна, ДЕМ-05,
склопакет, решітка № 501
ПВХ - 02-патина чорная, ДЕМ-05,
стеклопакет, решетка № 501



ДЕМ-05



502



ПВХ - 80-патина срібло, ДЕМ-03,
склопакет, решітка № 502
ПВХ - 80-патина срібро, ДЕМ-03,
стеклопакет, решетка № 502




ДС-32



ДС-68



ДЕМ-01



ДЕМ-03



ДЕМ-08




503



504



ПВХ - 62-патина золото, ДЕМ-04,
склопакет, решітка № 504
ПВХ - 62-патина золото, ДЕМ-04,
стеклопакет, решетка № 504



ДЕМ-02



ДЕМ-04



ПВХ - 02-патина чорна, ДЕМ-02,
склопакет, решітка № 503
ПВХ - 02-патина чорная, ДЕМ-02,
стеклопакет, решетка № 503



№ 602, № 701, № 801



602
НАКЛАДНА
НАКЛАДНАЯ



ДХФ-17



ДС-91



ДХФ-57



ДС-115




ПВХ - 76, ДС-115, склопакет, решітка № 602


ПВХ - 76, ДС-115, стеклопакет, решетка № 602



701
НАКЛАДНАЯ
диаметр 250 мм



ДХФ-36



ДХФ-46



ПВХ - 90, ДХФ-46, склопакет, решітка № 701

ПВХ - 90-, ДХФ-46, стеклопакет, решетка № 701



801
НАКЛАДНАЯ



ДХФ-29



ДСЛ-08



ПВХ - 90-патина черная, ДХФ-29, склопакет, решітка № 801

ПВХ - 90-патина черная, ДХФ-29, стеклопакет, решетка № 801

Замки та фурнітура
від провідних виробниківЗамки и фурнитура
от ведущих производителейЗАМКИ ВЕРХНІ та аналоги
ЗАМКИ ВЕРХНИЕ и аналоги

BARRERA 257-CR

257

ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	16 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	3
ТИП МЕХАНИЗМА	евроцилиндр
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	35 мм
УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ (ВАСКВЕТ)	60 мм
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	нет
ТИП ЗАЩЕПКИ	нет
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ	1
ПОКРЫТИЕ ПИЦЕВОЙ ПЛАНКИ	гальваническое

APECS 57-CR


257

ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	16 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	3
ТИП МЕХАНИЗМА	8 сувальд
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	35 мм
УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ (ВАСКВЕТ)	60 мм
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	нет
ТИП ЗАЩЕПКИ	нет
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ	1
ПОКРЫТИЕ ПИЦЕВОЙ ПЛАНКИ	гальваническое

корпус замка
корпус замка

AБEPC 57-CR

KALE 257



тумблер-ключ


КЛЮЧ-КЛЮЧ

AVERS 96/S6-CR

ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	10 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	3
ТИП МЕХАНИЗМА	сувальда
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	25 мм
УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ (ВАСКВЕТ)	50 мм
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	нет
ТИП ЗАЩЕПКИ	нет
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ	1
ПОКРЫТИЕ ПИЦЕВОЙ ПЛАНКИ	гальваническое

AVERS 35/S5-CR

ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	14 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	3
ТИП МЕХАНИЗМА	сувальда
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	25 мм
УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ (ВАСКВЕТ)	50 мм
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	нет
ТИП ЗАЩЕПКИ	нет
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ	1
ПОКРЫТИЕ ПИЦЕВОЙ ПЛАНКИ	гальваническое

ключ сувальдный
или бочковідповідна планка
ответная планка

ЗАМКИ НИЖНІ та аналоги

ЗАМКИ НИЖНИЕ и аналоги

BARRERA 252-CR


252

ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	16 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	3
ТИП МЕХАНИЗМА	евроцилиндр
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	35 мм
УДАПЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО	
ОТВЕРСТИЯ (ВАСКВЕТ)	60 мм
МЕЖСЕКОВОЕ РАССТОЯНИЕ	85
ТИП ЗАЩЕПКИ	универсальная
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	
ЗАПИРАНИЯ	1
ПОКРЫТИЕ ЛИЦЕВОЙ	
ПЛАНКИ	гальваническое

APECS 52-CR


АВЕРС 52-CR

KALE 252



152 (252)


ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	16 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	3
ТИП МЕХАНИЗМА	8 сувальд
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	35 мм
УДАПЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО	
ОТВЕРСТИЯ (ВАСКВЕТ)	60 мм
МЕЖСЕКОВОЕ РАССТОЯНИЕ	85 мм
ТИП ЗАЩЕПКИ	универсальная
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	
ЗАПИРАНИЯ	1
ПОКРЫТИЕ ЛИЦЕВОЙ	
ПЛАНКИ	гальваническое



BARRERA L-S-C 797-CR


MOTTURA 54.797

ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	18 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	4
ТИП МЕХАНИЗМА	сувальда и цилиндр
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	40 мм
КОЛИЧЕСТВО СУВАЛЬД	6
ТИП ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА	евроцилиндр
УДАПЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО	
ОТВЕРСТИЯ (ВАСКВЕТ)	66 мм
МЕЖСЕКОВОЕ РАССТОЯНИЕ	85/120 мм
ТИП ЗАЩЕПКИ	универсальная
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	
ЗАПИРАНИЯ	3
ПОКРЫТИЕ ЛИЦЕВОЙ	
ПЛАНКИ	гальваническое




APECS 2800 (2600)

ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	12 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	3
ТИП МЕХАНИЗМА	цилиндр
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	20 мм
КОЛИЧЕСТВО СУВАЛЬД	3
ТИП ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА	евроцилиндр
УДАПЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО	
ОТВЕРСТИЯ (ВАСКВЕТ)	45 мм
МЕЖСЕКОВОЕ РАССТОЯНИЕ	85 мм
ТИП ЗАЩЕПКИ	универсальная
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	
ЗАПИРАНИЯ	1
ПОКРЫТИЕ ЛИЦЕВОЙ	
ПЛАНКИ	гальваническое



ARIKO

ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	12 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	3
ТИП МЕХАНИЗМА	цилиндр
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	20 мм
КОЛИЧЕСТВО СУВАЛЬД	3
ТИП ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА	евроцилиндр
УДАПЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО	
ОТВЕРСТИЯ (ВАСКВЕТ)	45 мм
МЕЖСЕКОВОЕ РАССТОЯНИЕ	85 мм
ТИП ЗАЩЕПКИ	универсальная
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	
ЗАПИРАНИЯ	1
ПОКРЫТИЕ ЛИЦЕВОЙ	
ПЛАНКИ	гальваническое





ПРОТИПОЖЕЖНА ФУРНІТУРА ТА ДОДАТКОВІ ЗАМКИ. ФУРНІТУРА

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ФУРНИТУРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМКИ. ФУРНИТУРА

АРЕС 2000

ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	противопожарный
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	нет
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	нет
ТИП МЕХАНИЗМА	евроцилиндр
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	15 мм
УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ (BASKSET)	66 мм
МЕЖСЕВОВОЕ РАССТОЯНИЕ	72 мм
ТИП ЗАЩЕПКИ	универсальная
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ	1
ПОКРЫТИЕ ПЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ	гальваническое



ручка планка
ручка планка



АНТИПАНИКА*
АНТИПАНИКА*

дотягувач
дотягувач

ELBOR 1.06.01


ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	16 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	5
ТИП МЕХАНИЗМА	8 сувальд
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	40 мм
УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ (BASKSET)	66 мм
МЕЖСЕВОВОЕ РАССТОЯНИЕ	нет
ТИП ЗАЩЕПКИ	нет
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ	1
ПОКРЫТИЕ ПЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ	гальваническое

корпус замка
корпус замка




KALE 155 B

засувка ролік
защелка ролік



GARDIAN 15.12


ТИП ЗАМКА	врезной
ТИП РИГЕЛЕЙ	цилиндрический
ДИАМЕТР РИГЕЛЯ	14 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ	6
ТИП МЕХАНИЗМА	6 сувальд
ВЫПЕТ РИГЕЛЕЙ	26 мм
УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ (BASKSET)	50 мм
МЕЖСЕВОВОЕ РАССТОЯНИЕ	85 мм
ТИП ЗАЩЕПКИ	универсальная
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ	3
ПОКРЫТИЕ ПЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ	гальваническое



моноблок -
(сувальдный +
цилиндровый)
моноблок -
(сувальдный +
цилиндровый)

NOCHNIK

засувка нічник
задвижка ночник




поворотник
поворотник

METTEM




кодовый замок
кодовый замок



DEVIATORY


Девіатори служать для додаткової фіксації полотна в спеціальних точках і значно збільшують стійкість відкритих металевих дверей до злому. Девіатори служать для додаткової фіксації полотна в спеціальних точках і значительно увеличивают стойкость входной металлической двери к взлому.



SHPINGALET




шпінгалет
шпінгалет



GLAZOK

ВІСКО
ГЛАЗОК




RUCHKA



ручка скоба
ручка скоба



ручка не нажимна
алюмінієво фарбована
ручка не нажимная
алюминиевая крошенная



ручка офісна комплект P2
ручка офисная комплект P2

ФАЛЬШ-КОРОБКА обшивка дверного прорізу зсередини ФАЛЬШ-КОРОБКА обшивка дверного проёма изнутри



Фальш-коробка потрібна для завершення оформлення дверного прорізу. Вона забезпечує додатковий захист від шуму ззовні. Відмінно виглядає, вносить атмосферу затишку та стилю. Фальш-коробка нужна для завершения оформления дверного проема. Она обеспечивает дополнительную защиту от шума извне. Отлично выглядит, вносит атмосферу уюта и стиля.

ДЕКОР для металевих дверей ДЕКОР для металлических дверей



Декор №1



Декор Фонарь



Стандартні кольори фарбування
Стандартные цвета покраски



антик
мідь
антик
медь



шагрень
коричнева 8017
шагрень
коричневая 8017



шагрень
сіра 7035
шагрень
серая 7035

Дог. опція кольори під замовлення
Доп. опция цвета под заказ



антик
біле
золото
антик
белое
золото



антик
золото
антик
золото



антик
біле
срібло
антик
белое
серебро



антик
срібло
антик
серебро



шагрень
біла 9003
шагрень
белая 9003



шагрень
7016 сірий
антрацит
шагрень
7016 серый
антрацит



крокодил
коричневый
крокодил
коричневый



крокодил
чорний
крокодил
черный

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ЛАМИНА + молдинг
ЛАМИНА + молдинг



Плівки
під замовлення
Пленки под заказ



Вироби під замовлення
ексклюзиви за ескізами
Изделия под заказ
эксклюзивы по эскизам



Двері з двома бічними і арковою фрамугами
Двери с двумя боковыми и арочной фрамугами



Двері з композитом (або молдингом)
Двери с композитом (или молдингом)

Двері з внутрішнім відкриванням
і обшивкою торців рами
Двери с внутренним открыванием
и обшивкой торцов рамы



Автоемаль
ескіз замовника
Автоэмаль
эскиз заказчика





ДИЗАЙНЕРСЬКІ РІШЕННЯ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ

ДВЕРІ З ФАЛЬШ - ПАНЕЛЯМИ
ДВЕРИ С ФАЛЬШ - ПАНЕЛЯМИ





Вироби під замовлення
з нестандартними
склопакетами за ескізами
Изделия под заказ
с нестандартными
стеклопакетами по эскизам



Двері під замовлення в спец. приміщення та вироби спец. призначення
Двери под заказ в спец. помещения и изделия спец. назначения





Ревізійні люки
Ревизионные люки



АПЬЯНС БЦ

ПОВНИЙ ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ



ми живемо своєю справою для того щоб ви насолоджувалися своїм спокоєм і безпекою
мы живем своим делом для того чтобы вы наслаждались своим спокойствием и безопасностью

ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ВИБІР
ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

каталог 2019



БЕЗКОМПРОМІСНА ВІДДАНІСТЬ ЯКОСТІ
БЕСКОМПРОМИСНАЯ ПРЕДАННОСТЬ КАЧЕСТВУ

