

# Augmenter le Facteur d'Impact d'ACCPCM Agir maintenant

Jean-Yves LEFRANT

Rédacteur en chef d'ACCPCM-ANREA

En lien avec la Sfar, le CNU et le CNEAR

# Comment augmenter le Facteur d'Impact ?

- **FI passé de 0,9 en 2015 à 1,54 en 2016**

## Anesthésie

- 24/31 revues référencées
- 0,2 point du rang D et 0,9 point du rang C

## Réanimation

- 51/60 revues référencées
- 0,3 point du rang D et 0,9 point du rang C

En théorie : Augmenter le numérateur, diminuer le dénominateur

$$\frac{[\text{Nbre citations en (20XX-1) et (20XX-2) et (20XX-3)}]}{[\text{Nbre articles (20XX-2) et (20XX-3)(originaux, revues)}]}$$

# En pratique ?

Le facteur d'impact 2017 sortira en juin 2018 (calcul en cours donc non modifiable)

Le facteur d'impact 2018 sortira en 2019

**Nombre citations en 2018** de tous les articles 2017 et 2016 (nombre?)

A faire en  
2018

---

Nombre articles 2017 et 2016 (originaux, revues)(105)

Fait

Citez les articles d'ACCPM publiés en 2016-17 dans les articles en cours de soumission ou acceptation pour publication en 2018 (quelle que soit la revue)

# Exemples



Vol. 36, n° 6, December 2017

Anaesthesia  
Critical Care  
& Pain Medicine

## CONTENTS

Operation and organisation of ambulatory surgery in France. Results of a nationwide survey; The OPERA study  
*M. Beaussier, P. Albaladejo, D. Sciard, L. Jouffroy, D. Benhamou, C. Ecoffey, F. Aubrun, A. Albi, S. Bloc, M.-P. Charriot, V. Compère, C. Dadure, L. Delaunay, N. Dufeu, M. Fiani, E. Gaertner, T. Lanz, D. Sirieix, F. Sztark and N. Vialles* .....

« This study was performed within the French organisation of ambulatory surgery » (référencer article ET l'éditorial associé)

Eye protection in anaesthesia and intensive care

*H. Keita, J.-M. Devys, J. Ripart, M. Frost, I. Cochereau, F. Boutin, C. Guérin, D. Fletcher and V. Compère French Society for Anaesthesia and Intensive Care (SFAR), French Ophthalmology Society (SFO), French-speaking Intensive Care Society (SRLF),* .....

« All prevention manoeuvres were applied during anaesthesia »  
(référencer article ET éditorial associé)

ARDS patients: « All prevention manoeuvres were applied during prone positioning » (référencer article et éditorial associé)

# En pratique, essayez de référencer d'ici fin 2018

## Les RFE publiées en 2016-2017

- Insuffisance rénale aiguë (avril 2016)
- Prise en charge périopératoire des patients sous anticoagulant direct (février 2017)
- Traumatisme thoracique (avril 2017)
- Prise en charge périopératoire du patient fumeur (juin 2017)
- Prévention des erreurs de médicaments en période périopératoire (août 2017)
- Intubation/extubation en réanimation (octobre 2017)
- Protection oculaire (décembre 2017)

## Les articles publiés en 2016-2017


Classés par thématique

Avec quelques propositions de phrases types à insérer dans les publications 2018

*Cf. document joint*

Ces pratiques s'appliqueront en 2019 et ultérieurement:

- 1) N'oubliez pas de référencer à partir de maintenant dans vos soumissions des articles publiés dans ACCPM en 2017-2018
- 2) Nous nous permettrons de vous solliciter régulièrement concernant les articles entrant dans le calcul du FI



# MERCI

Bureau Éditorial d'ACCPM

Sfar, CNU, CNEAR

Contact [jean-yves.lefrant@wanadoo.fr](mailto:jean-yves.lefrant@wanadoo.fr)