

Seiskari

on hyvä vene



- Seiskari on taloudellinen, nopea ja merikelpoinen
- Seiskari on tilava ja mukava koko perheen matkavene
- Seiskari on hyvin tehty ja hyvin varustettu
- Seiskari on hyvä vene





Avotilassa on ruokapöytä neljälle ja moottorikopan kansi toimii lisäksi apupöytänä. Avotilan kattavassa kuomussa on sivuilla kulkuluukut ja takana ikkuna. Takakajuutta sopii hyvin lapsille tai vierashuoneeksi. Siellä on vuodetilaa 185 x 90 cm. Markkiisikankaiset tyynt vuodaan ottaa ylimääräisiksi kansittyynyiksi. Seiskarin iloiset värit toistuvat myös sisustuksessa.

Ajohytin ikkunat
karkaistua lasia

Teak-tartuntakaiteet
ajohytin ja keulakä-
katolla

Avattava tuuletusikk-
pentryssä

Ajohytin katto 2-kuorinen
sandwich-rakenteinen

Tartuntakahva

Askelmat kannelta
avotilaan

Tartuntakahva

Takakajuutan
tuuletus-
venttiilit

Uimaportaat

Potkuritunneli


Peräsin ruostumatonta
terästä, varaohjauspinn-
vakiovaruste

Markkiisikankaiset tyynt
takakajuutassa

Liukuovi takakajuut-
taan

Reilut reelinkillistat



Rungon ja kannen liitos-
sauma tiivistetty kuitu-
vahvisteisella kitillä ja
laminoitu sisäpuolelta



Kuljettajalla on hyvä näkyvyys, karttapöytä on riittävän iso ja kaikille mittareille ja laitteille on omat paikkansa. Lämmityslaitte, joka pitää myös tuullasin kirkaana on vakiovaruste. Käytännöllisessä pentryssä on kaksileikkinen tehokas nestekaasukeitin, pesuallas, pentry-pumppu ja 2 x 10 l makeavesisäiliöt, roskakori, loistevalo ja avattava tuuletusikkuna. Pulloille omat kolot ja pikkupurkeille maustehylly. Säilytystilaa on riittävästi.

Moottorikehto eristää äänet ja värinät rungosta

ERITTELY




Tyyppi: nopea puoliliukuva 2- tai 1-kajuuttainen (rinnakkaismallit) matkavene. Soveltuu nopeutensa ja merikelpoisuutensa ansiosta myös avoimille vesille. Suositeltu kuormitus max 6 henkeä.

Pituus 6,90 m
 Leveys 2,40 m
 Syväys 0,70 m
 Paino 1400 kg
 Moottori Solé-Diesel 50 hv
 Nopeus 12-15 solmua

RAKENNE

- Valmistusmateriaali käsinlaminoitu lujitemuovi.
- Runkoon kiinnilaminoitu sisustuskuori, joka muodostaa lujan kotelorakenteen.
- Runko ja kansi liitetty kuituvahvisteisella saumauskittillä ja laminoitu sisäpuolelta.
- Kansi ja katot sandwich-rakenteiset.
- Ajohytin katto kaksikuorinen.
- Ajohytin ikkunat karkaistua lasia, lasinkehykset hopeaeloksoitua alumiinia.
- Kajuuttojen ikkunat savunharmaata akryyliä.
- Takakajuutassa liukuovet.



Olemme kehittäneet erinomaisen potkuritunneliratkaisun. Tällä rakenteella eliminoidaan nopeissa takakajuutallisissa veneissä esiintyvät vaikeat potkuriääniongelmät.

Pidätämme oikeuden rakenteen ja varusteiden muutoksiin.

VARUSTUS

Moottorivarusteet:

- Runkoäännet eristävä moottori-kehto
- RST polttoainesäiliö 90 litraa, polttoainemittari
- Ø 30 mm RST potkurinakseli kumilaakerit, huoltovapaa tiivistepesä
- Ø 16" pronssipotkuri
- Ø 50 mm kumipakoputki, äänenvaimennin
- Moottoritilan tuuletus 3 kpl Ø 80 mm
- 1-vipukaukosäätölaite
- Kierroslukumittari
- Lämpömittari
- Nopeus- ja matkamittari
- Sähköinen pysäytys
- Akustinen hälytin
- Vedenottohana + sihti
- Polttoaineen vedenerotin
- Konekoppa eristetty raskasmatolla ja pehmeällä äänieristeellä.

Ohjaus:

- Teknoflex-kaapeliohjaus
- Jalopuinen ruoripyörä
- RST-peräsin + kalarauta
- Ääntä eristävät peräsinlaakerit
- Varaohjauspinna

Sähkölaitteet:

- Akku 12 V 60 Ah
- Päävirtakytkin
- Volttimittari
- Katkaisintaulu sulakkein
- RST-valomasto
- Hyväksytyt kulkuvalot
- Ankkurivalo
- Äänitorvi
- Tuulilasinyppyhkimet 2 kpl
- 3000 W lämmityslaitte, 2-nopeuksinen puhallin
- Sisävalot: karttavallo loisteputki pentryssä kohdevalo 3 kpl sisävaloa
- Virran ulosotto

Pentry:

- 2-lielkinen nestekaasu- tai spriikeitin
- Pesuallas, pentrypumppu
- Makeavesisäiliöt 2 x 10 litraa
- Roskakori
- 3 lukittavaa kaappia
- Ruokapöytä 4:lle

WC:

- Kemiallinen WC
- Vaatekoukut

Tuuletus:

- Keulakajuutassa ejektoriventtiili
- WC:ssä ja pentryssä avattavat tuuletusikkunat

Tekstiilit ja verhoilu:

- Kajuuttojen seinät ja katot: Galon-muoviverhoilu
- Keulakajuutan patjat ja selkänöjat: plyyshiverhoilu
- Avotilan tyynyt ja selkänöjat: keinoahkaverhoilu
- Takakajuutan patjat: markiisikangasverhoilu
- Kuljettajan istuin: keinoahkaverhoilu, kääntyvä selkänöja
- Vedenkestävät tekokuittumatot, reunustetut
- Avotilan ja takakajuutan kattava kuomu, jossa on takaikkuna, kulkuluukut sivuilla ja tartuntakahvat katolla

Kansiheloitus:

- Pollarit 3 kpl
- Vetourat (klyyssit) 2 kpl
- Trailerisilmukka 1 kpl
- Lepuuttajasilmukat/kiinnityssilmukat 6 kpl
- RST keulakaide
- Teak-kaiteet 4 kpl ajohytin ja keulakajuutan katolla
- Tartuntakahvat 2 kpl ajohytin lipassa
- Lipputangon jalka

VENEILLÄMME ON 12 KK
 FINNBOAT-TAKUU

Piirimyyjä:

esboat oy