

LABOKLIN Czech . CZ-15000 Praha

?MKU  
Michaela Tomcová  
Manžkovice 34  
29501 Pt<sup>2</sup>rov  
Tschechien

### Zprava

Cislo: 1802-W-50611  
Datum doruceni: 07-02-2018  
Datum zpravy: 13-02-2018

Identifikace pacienta:	Pes	samice	* 16.06.15
	Portugiesischer Wasserhund		
Majitel	Tomcova, Michaela		
Druh vzorku:	plna krev		
Datum odberu vzorku:	05-02-2018		

Jmeno: **Arwen Arlet Star**  
plemenne cislo: **CLP/PVP/469**  
Cislo cipu: **968000010472291**  
Cislo tetovani: **---**  
Improper Coat-PCR  
Vysledek: genotyp N/N

Interpretace: Vysetrovane zvire je homozygot pro N-alelu.

Test detekuje alely N a IC (improper coat),  
alelicke serie: N dominantni nad IC.

### Odber vzorku:

Vzorek ze zvirete byl odebran nize uvedenym oficialnim  
odberatelem vzorku (veterinar, chovatel atd.):

**MVDr. Martina Jiraskova**

Odesilatel je zodpovedny za spravne oznaceni vzorku, laborator za

Kontakt: LABOKLIN Czech . E-Mail: czech@laboklin.de . Tel.: +420/730 105 024

Zprava cislo: 1802-W-50611

**LABOKLIN**  
LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

informace dodane odesilatelem nenese zadnou zodpovednost. Jakekoliv naroky na kompenzaci se omezují na provedene testy.

Existuje moznost, ze je dane onemocneni/fenotyp zpusobeno jinymi mutacemi. Analyza byla provedena na zaklade nejnovejsich poznatku a technologii.

Laborator je akreditovana k provadeni uvedenych testu dle DIN EN ISO/IEC 17025:2005).  
(krome partnerskych laboratorii).

naklady za kuryra

\*\*\* konec zpravy \*\*\*

Fr. MSc Hanna Erhard  
Abt. Molekularbiologie

Vzhledem ke zmene metody vysetrení na dopingove latky,  
je zapotrebi zasilat na vysetreni krev nikoli moc.  
Toto opatreni je prechodne

Kontakt: LABOKLIN Czech . E-Mail: czech@laboklin.de . Tel.: +420/730 105 024