


## Gerätewagen *Equipment Trolleys*

---

Tekno Gerätewagen überzeugen durch einen allzeit sicheren Stand und hohe Flexibilität in ihrer Konfiguration. Durch eine breite Auswahl an Zubehör können die Wagen in jeder Art von OP eingesetzt werden.

*Tekno equipment trolleys convince with a secure stand at all times and high flexibility in their configuration. With a wide range of accessories, the trolleys can be used in any type of OR.*





## UNI TROLLEY

### ECO

|                    |        |   |   |   |   |
|--------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>tk 758-1210</b> | 600 mm | — | — | — | — |
| <b>tk 758-0135</b> | 450 mm | — | — | — | — |

### STANDARD

|                    |        |   |   |   |   |
|--------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>tk 758-1200</b> | 600 mm | x | — | — | — |
| <b>tk 758-0137</b> | 450 mm | x | x | — | x |

### STANDARD TTF

|                      |        |   |   |   |   |
|----------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>tk 758-1200 T</b> | 600 mm | x | — | x | x |
| <b>tk 758-0137 T</b> | 450 mm | x | x | x | x |

### LUX

|                    |        |   |   |   |   |
|--------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>tk 758-1220</b> | 600 mm | x | x | — | x |
|--------------------|--------|---|---|---|---|

Fachbreite  
Width

Schubfach  
Drawer unit

Rückwand  
Rear wall

Trenntransformator  
Transformer


Kabelkanal  
Cable channel

### Technische Daten

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| • Abmessungen (B x T x H)                         | Standard: 714 x 624 x 1437 mm<br>Kompakt: 618 x 624 x 1466 mm         |
| • Farbe                                           | Lichtgrau/Rot                                                         |
| Inklusive                                         |                                                                       |
| • Steckerleiste 6-fach                            |                                                                       |
| • Ablageböden                                     | Standard: 60 x 49 cm, verstellbar<br>Kompakt: 45 x 49 cm, verstellbar |
| • Trenntransformator für medizinische Geräte.     |                                                                       |
| Eingebaut unter dem Bodenblech des Gerätewagens,  |                                                                       |
| Geprüft nach IEC 601-1/EN60601-1, CE,             |                                                                       |
| Bedingt kurzschlussfest nach IEC 742 u. IEC 601-1 |                                                                       |

### Technical data


|                                                                            |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| • Dimensions (W x D x H)                                                   | Standard: 714 x 624 x 1437 mm<br>Compact: 618 x 624 x 1466 mm       |
| • Colour                                                                   | light-grey/red                                                      |
| Including                                                                  |                                                                     |
| • Board with 6 plug-boxes                                                  |                                                                     |
| • Deposit consoles                                                         | Standard: 60 x 49 cm, adjustable<br>Compact: 45 x 49 cm, adjustable |
| • Transformer for medical applications, integrated underneath groundplate. |                                                                     |
| Approved according to IEC 601-1/EN60601-1, CE,                             |                                                                     |
| Short circuit proofed, acc. to IEC 742 u. IEC 601-1                        |                                                                     |



## BASIC TROLLEY

### BASIC

|                                      |                                                          |                                        |                                    |                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>tk 758-0140</b>                   | 610 x 620 x 1332 mm                                      | 4 pcs. 450 x 360mm                     | x                                  | x                                                       |
| Artikelnummer<br><i>Article code</i> | Abmessungen (B x T x H)<br><i>Dimensions (W x D x H)</i> | Ablageböden<br><i>Deposit consoles</i> | Kabelkanal<br><i>Cable channel</i> | Steckerleiste, 6-fach<br><i>Board with 6 plug-boxes</i> |
| <b>tk 758-0141</b>                   | 530 x 610 x 1320 mm                                      | 4 pcs. 424 x 430mm                     | -                                  | -                                                       |
| <b>tk 758-0142</b>                   | 530 x 610 x 1320 mm                                      | 4 pcs. 424 x 430mm                     | x                                  | x                                                       |
| Artikelnummer<br><i>Article code</i> | Abmessungen (B x T x H)<br><i>Dimensions (W x D x H)</i> | Ablageböden<br><i>Deposit consoles</i> | Kabelkanal<br><i>Cable channel</i> | Steckerleiste, 3-fach<br><i>Board with 3 plug-boxes</i> |



# MONITOR TROLLEY

MONITOR TROLLEY

|                                      |                     |                                    |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>tk 758-0145</b>                   | 600 x 400 mm        | x                                  | x                                                       |
| Artikelnummer<br><i>Article code</i> | VESA<br><i>VESA</i> | Kabelkanal<br><i>Cable channel</i> | Steckerleiste, 6-fach<br><i>Board with 6 plug-boxes</i> |




FOR UNI & BASIC TROLLEYS

**tk 758-1070**

Gelenkarm für Flachbildschirme  
(VESA 100), Tragfähigkeit: 3-10 kg  
*Swivel arm for flat-screens  
(VESA 100), load capacity: 3-10 kg*

**tk 758-1071**

Gelenkarm für Flachbildschirme  
(VESA 100), Tragfähigkeit: 8-14 kg  
*Swivel arm for flat-screens  
(VESA 100), load capacity: 8-14 kg*



FOR UNI TROLLEYS

**tk 758-1024**

Gelenkarm 2-fach für Flachbildschirme  
(VESA 100), Tragfähigkeit: 3-10 kg  
*Dual swivel arm for flat-screens  
(VESA 100), load capacity: 3-10 kg*

**tk 758-1025**

Gelenkarm 2-fach für Flachbildschirme  
(VESA 100), Tragfähigkeit: 8-14 kg  
*Dual swivel arm for flat-screens  
(VESA 100), load capacity: 8-14 kg*



FOR UNI & BASIC TROLLEYS

**tk 758-1032**

Gasflaschenhalterung, 3/5/10 l  
*Holder for gas bottles, 3/5/10 l*



FOR UNI & BASIC TROLLEYS

**tk 758-1034**

Gasflaschenhalterung, 20/50 l  
*Holder for gas bottles, 20/50 l*



FOR UNI & BASIC TROLLEY TK758-0140

**tk 758-1040**

Halterung mit Klemmbügel für Kamerakopf  
Holder with fixing pin for camera head



FOR UNI TROLLEYS

**tk 758-1038**

Halterung für Kamerakopf  
Holder for camera head



FOR UNI & BASIC TROLLEY TK758-0140

**tk 758-1045**

Infusionsstativ  
Stand for infusion bottles



FOR UNI & BASIC TROLLEY TK758-0140

**tk 758-1048**

Flaschenhalterung für Spülflaschen 1 l  
Fixation for rinsing bottles 1 l

**tk 758-1050**


Flaschenhalterung für Sekretflaschen 2 l  
Fixation for secretion bottles 2 l



FOR UNI & BASIC TROLLEY TK758-0140

**tk 758-1030**

Halterung für flexible Endoskope  
Holder for flexible endoscope



FOR UNI TROLLEYS

**tk 758-1074**

Tastaturauszug Standard, Breite: 600mm  
Drawer for keyboard Standard, width: 600mm

**tk 758-1073**

Tastaturauszug Kompakt, Breite: 450mm  
Drawer for keyboard Compact, width: 450mm



FOR UNI & BASIC TROLLEYS

**tk 758-1041**

Halterung mit Becher für Kamerakopf  
*Holder for camera head with mug*



Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich.  
*Further accessories available upon request.*