

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO

| Grupo Alvo | Idade | BCG | Hepatite B | Penta/DTP | VIP/VOP | Pneumocócica 10V (conjugada) | Rotavírus Humano | Meningocócica C (conjugada) | Febre Amarela | Hepatite A | Triplíce Viral | Tetra Viral* | HPV | Dupla Adulto | dTpa** |
|-------------|-----------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|---|------------|----------------------|--------------|-----------------------|--|---|
| Crianças | Ao nascer | Dose única | Dose ao nascer | | | | | | | | | | | | |
| | 2 meses | | | 1ª dose | 1ª dose (com VIP) | 1ª dose | 1ª dose | | | | | | | | |
| | 3 meses | | | | | | | 1ª dose | | | | | | | |
| | 4 meses | | | 2ª dose | 2ª dose (com VIP) | 2ª dose | 2ª dose | | | | | | | | |
| | 5 meses | | | | | | | 2ª dose | | | | | | | |
| | 6 meses | | | 3ª dose | 3ª dose (com VIP) | | | | | | | | | | |
| | 9 meses | | | | | | | | Uma dose | | | | | | |
| | 12 meses | | | | | Reforço | | Reforço | | | 1ª dose | | | | |
| | 15 meses | | | 1ª reforço (com DTP) | 1ª reforço (com VOP) | | | | | Uma dose | | Uma dose | | | |
| | 4 anos | | | 2ª reforço (com DTP) | 2ª reforço (com VOP) | | | | Reforço | | | | | | |
| | 9 anos | | | | | | | | | | | | | | |
| Adolescente | 10 a 19 anos | | 3 doses (a depender da situação vacinal) | | | | | | Uma dose e um reforço, a depender da situação vacinal | | 2 doses | | 2 doses (9 a 13 anos) | Reforço a cada (10 anos) | |
| Adulto | 20 a 59 anos | | 3 doses (a depender da situação vacinal) | | | | | | Uma dose e um reforço, a depender da situação vacinal | | 1 dose (até 49 anos) | | | Reforço a cada (10 anos) | |
| Idoso | 60 anos ou mais | | 3 doses (a depender da situação vacinal) | | | | | | Uma dose e um reforço, a depender da situação vacinal | | | | | Reforço a cada (10 anos) | |
| Gestante | | | 3 doses (a depender da situação vacinal) | | | | | | | | | | | 3 doses (a depender da situação vacinal) | Uma dose a cada gestação entre a 27ª e a 36ª semana |

*A vacina tetra viral corresponde à segunda dose da tríplice viral e à dose da vacina varicela.

** A vacina dTpa também será oferecida para profissionais de saúde que atuam em maternidade e em unidade de internação neonatal (UTI/UCI convencional e UCI canguru) atendendo recém-nascidos e crianças menores de 1 ano de idade.

Para informações adicionais recomenda-se consultar a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação disponível no seguinte endereço www.saude.gov.br