

BOTAS E BOTINAS

BOTA DE PVC – CANO LONGO



Descrição:

Bota de segurança cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. Disponível nas cores preta e branca.

MARCA: BRACOL / FUJIWARA / PATROL

BOTA DE PVC – CANO CURTO



Descrição:

Bota de segurança cano curto, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. Disponível nas cores preta e branca.

MARCA: BRACOL / FUJIWARA / PATROL

BOTINA BIDENSIDADE BICO DE POLIPROPILENO



Descrição:

Botina para uso ocupacional, com elástico lateral recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.

- Couro Relax
 - Forro em Sanitized
 - Dorso Acolchoado
 - Solado Injetado PU Bidensidade
 - Biqueira de Aço
 - Biqueira Plástica
 - Biqueira Composite
 - Palmilha de Tecido Antiperfurante
-

BOTINA BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO



Descrição:

Botina de segurança, com elástico lateral recoberto, confeccionado em couro estampa relax, protetor de metatarso interno, forro interno na gáspea e no cano em não tecido, biqueira de aço, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor com biqueira sobreposta em PU e sobrepalmilha Antimicrobiana.

BOTINA DE NOBUCK



Descrição:

Botina para uso ocupacional com fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta Nobuck, língua-fole, colarinho acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano xadrez dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, ilhoses de gancho, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.

BOTINA COTURNO



Descrição:

Coturno de proteção, com fechamento frontal por atacador, confeccionado em vaqueta estampa relax, forro da gáspea não tecido, ilhoses alumínio, palmilha de montagem em não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.