

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3457 <i>Allium ursinum</i> L.</b>
- Plante vivace de 45-35 cm, glabre, à forte odeur d'ail - bulbe petit, oblong, à tunique blanche membraneuse - tige faible, demi-cylindrique à 2 angles obtus, munie à la base de 2 feuilles ovales-lancéolées, larges de 2-5 cm, longuement pétiolées, planes, molles, à nervures convergentes - spathe entière ou à 2-3 valves égalant les pédicelles - fleurs blanc pur, en ombelle plane un peu lâche non bulbifère - pédicelles égaux, 1 fois 1/2 plus longs que la fleur - périanthe étalé, à divisions lancéolées-aiguës, caduques - étamines incluses, à filets tous simples - stigmate obtus.
Écologie Bois et ravins humides, dans presque toute la France ; nul dans la plaine méditerranéenne ; Corse.
Répartition Europe ; Caucase, Asie boréale.
Floraison Avril-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.

<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : ombelle simple Fruit : akène	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

## Description collaborative

### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.  
<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



● valence optimale du taxon  
 — zone optimale du taxon calculée à partir des optimums pour les taxons inférieurs

## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ail des bois	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ail des ours	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ail à larges feuilles	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Ail pétiolé	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Aglìo orsino			
spa	Ajo de los osos			
spa	Ajo de oso			
cat	All ursí			
deu	Bär-Lauch			
deu	Bären-Lauch			
eng	Bear's Garlic			
deu	Blüte Bärlauch			
eng	Broad-leaved Garlic			
ndl	Daslook			
deu	Ramsel			
eng	Ramsons			
deu	Waldlauch			
eng	Wood Garlic			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

**Alimentaire**

**Médicinal**

**Autre**

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Vos compléments sur les statuts de protection :

Données collaboratives sur les statuts de protection.

Rajoutez des informations sur la protection de ce taxon (autres pays, arrêtés départementaux ou communaux...)

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à  
observée le **inconnue**  
par

## Références bibliographiques


- [Botanique]AUGER Jacques, BOSCHER Josette, LAGES Bruno, POSTAIRE Eric, VIEL Claude - **Différences et similitudes des composés secondaires chez deux espèces d'*Allium* : *Allium vineale* L. et *Allium ursinum* L.** - 1992, p. 61- 66 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 139 - Fascicule 1
- [Botanique]Bernard GIRERD, Jean-Pierre ROUX - **Nouveautés 2006 pour la flore Vauclusienne** - 2007.05, p. 4- 6 - Départ./Région : 84, Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°17
- [Botanique]CLAPPAZ et ESCULIER - **Etude d'*Allium ursinum* et ses variations** - 1963, p. 229- 235 - Départ./Région : , Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°32
- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **Quelques records d'altitude? À battre !** - 2007, p. 21- 21 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°12
- [Botanique]SOUEGES René - **Recherches sur l'embryogénie des Liliacées.** - 1931, p. 662- 681 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 78 - Fascicule 5

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



- non renseignée
- présence
- présence à confirmer
- douteux
- disparu
- erreur
- erreur à confirmer

## Observations

- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

**Allium ursinum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 300]**

Basionyme : Allium ursinum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 300]

Dernière date de modification du nom : 16/11/2014

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et **l'étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Amaryllidaceae	100931
Genre	Allium	84866
Espèce	Allium ursinum	74946

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Allium ursinum* et code **0803**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Allium ursinum* et code **3457**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Allium ursinum* et code **2693**
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Allium ursinum* et code **2870**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Allium ursinum* et page **0980**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Allium ursinum* et code **0076** en tant que nom retenu

## Autres

- Numéro du type : 74946