

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1641 Hedera helix L. Lierre grimpant
- . Arbrisseau à tiges sarmenteuses, couchées-radicantes sur le sol ou grimpantes par des crampons - feuilles alternes, pétiolées, coriaces, luisantes, persistantes, les caulinaires palmatinervées, à 3-5 lobes triangulaires, celles des rameaux florifères entières, ovales-acuminées - fleurs d'un jaune verdâtre, en ombelles terminales globuleuses, à rayons nombreux, pubescents-blanchâtres - calice à 5 petites dents - 5 pétales lancéolés, pubescents, réfléchis - style persistant - baie globuleuse, noire, cerclée vers le sommet par le limbe du calice.
Écologie Bois, murs et rochers, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie ; Afrique septentrionale.
Floraison septembre-octobre Fructification mars-mai
Usages Le lierre est très nuisible aux arbres. Ses feuilles servent pour entretenir l'écoulement des exutoires. Ses fruits sont très purgatifs et émétiques.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.

<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Phanérophytes(>32m) (lianes, sempervirentes)	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : ombelle simple Fruit : drupe Couleur de la fleur : jaune Floraison : de octobre à novembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre, protogyne Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.
<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



● valence optimale du taxon
 — zone optimale du taxon calculée à partir des optimums pour les taxons inférieurs

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Lierre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lierre grimpant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Drienne		Secondaire ou régional	
fra	Herbe de saint Jean	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Lierret	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Rondelette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Rondette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Rondote	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Terette		Secondaire ou régional	
fra	Bourreau-des-arbres	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	Risque de confusion avec <i>Periploca graeca</i> L..
deu	Baumefeu			
eng	Bind Wood			
eng	Common Ivy			
deu	Ebich			
ita	Edera comune			
eng	English Ivy			
cat	Gedra			
deu	Gemeiner Efeu			
ndl	Gewone Klimop			
cat	Hedra			
cat	Heura			
spa	Hiedra común			
eng	Ivy			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions utilisation *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Vos compléments sur les statuts de protection :

Données collaboratives sur les statuts de protection.

Rajoutez des informations sur la protection de ce taxon (autres pays, arrêtés départementaux ou communaux...)

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à
observée le **inconnue**
par


Références bibliographiques

- [Botanique]BOULLARD Bernard - **Nouvelles observations relatives à l'infection mycorhizienne expérimentale des plantules d'*Hedera helix* L. (Araliacées).** - 1954, p. 361- 363 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 101 - Fascicule 7-9
- [Botanique]DAGUILLON Auguste - **Quelques observations tératologiques.** - 1894, p. 561- 566 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 41 - Fascicule 6
- [Botanique]DEYSSON Micheline - **Action des saponisides du *Polygala senega* L. et de l'*Hedera helix* sur la division des cellules végétales.** - 1951, p. 150- 152 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 98 - Fascicule 4-6
- [Botanique]FEE A. - **Quelques physionomies végétales françaises.** - 1858, p. 440- 444 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 5 - Session extraordinaire
- [Botanique]GUFFROY Charles - **A propos de feuilles de Lierre submergées.** - 1907, p. 427- 429 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 54 - Fascicule 5
- [Botanique]MER Emile - **Des modifications de structure subies par une feuille de Lierre agée de sept ans, détachée du rameau et enracinée.** - 1886, p. 136- 141 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 33 - Fascicule 1
- [Botanique]PARROT Aimé-Georges - **Etude morphologique de quelques plantules de Lierre (*Hedera helix* L.).** - 1943, p. 101- 104 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 90 - Fascicule 4-6
- [Botanique]PARROT Aimé-Georges - **Observations sur la chute des fruits du Lierre *Hedera helix* L.** - 1944, p. 94- 96 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 91 - Fascicule 4-6
- [Botanique]REILHES Roger - **Germination des graines de Lierre dans les fruits mutilés, sur la plante.** - 1946, p. 105- 105 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 93 - Fascicule 3-4
- [Botanique]SQUIVET DE CARONDELET J. (Abbé) - **Le Lierre à fruits dorés en Provence - *Hedera chrysocarpa* WALSH. (1826). *H. poetarum* BERT. (1827). *H. Helix* var. *chrysocarpa* TEN. (non DC.)** - 1950, p. 56- 56 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°270-271

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



- non renseignée
- présence
- présence à confirmer
- douteux
- disparu
- erreur
- erreur à confirmer

Observations

- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

Hedera helix L. [1753, Sp. Pl., 1 : 202]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 11/02/2015

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et **l'étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Dicotyledones Vraies	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Araliaceae	100974
Genre	Hedera	86526
Espèce	Hedera helix	30892
Forme	Hedera helix f. helix	30896
Plantes cultivées (cultivars/groupe cultivar/convariété...)	Hedera helix 'Arborescens'	82729
Forme	Hedera helix f. poetarum	101466

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Hedera helix* et code **0727**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Hedera helix* et code **1641**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Hedera helix* et code **1401**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Hedera helix* et code **2755**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Hedera helix* et page **0480** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Hedera helix* et code **0373** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.