

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4229 Triticum sativum <i>Blé commun, touzelle</i>
Synonymes T. VULGARE Vill.
- . Plante annuelle, à tige élevée, dressée, creuse, glabrescente - feuilles planes, larges, un peu rudes - épi gros, subtétragone, dense, à la fin penché, à axe non fragile - épillets aussi larges ou presque aussi larges que longs, ovales, mutiques ou aristés - glumes de moins de 1 cm, presque égales, ovales, carénées seulement au sommet, tronquées-mucronées, plus courtes que les fleurs - glumelles presque égales, l'inférieure ovale, mucronée ou plus rarement aristée - caryopse libre, ovoïde-renflé, tendre, à cassure farineuse.
Écologie Cultivé partout sous un grand nombre de variétés.
Répartition Patrie incertaine.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.

<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Thérophytes (>=1 m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : introduit (Asie occ.)	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de juillet à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.
<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Blé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Blé tendre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Froment	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Blé ordinaire	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Blat comú			
eng	Bread Wheat			
ita	Civitella			
eng	Common Wheat			
ita	Frumento			
ita	Frumento comune			
ita	Frumento tenero			
deu	Gewöhnlicher Weizen			
ita	Grano tenero			
ita	Marzuolo			
deu	Saat-Weizen			
deu	Saatweizen			
spa	Trigo duro			
deu	Weichweizen			
cat	Xeixa			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.


à
observée le **inconnue**
par

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]O. KELTOUM EI KHLIFI, M. MALKI, B. OUAF AE - **Essai d'introgression, chez des Blés marocains, de gènes de résistance à la Mouche de Hesse présents chez quatre Aegilops** - 2002, p. 97- 97 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 149 - Fascicule 1
- [Botanique]BORGHI Babilio, CORBELLINI Maria, GAVUZZI Pia, BOGGINI Gaetano, OUASSOU Abdellah - **Breeding for heat and drought tolerance in bread wheat by means of field and laboratory screening procedures.** - 1990, p. 37- 46 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 137 - Fascicule 1
- [Botanique]K. MZOURI, M. AMSSA - **Amélioration de l'embryogenèse somatique à partir d'embryons immatures chez le Blé tendre (*Triticum aestivum* L.). I - Effet du stade de développement des embryons** - 2002, p. 179- 179 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 149 - Fascicule 2
- [Botanique]K. MZOURI, M. AMSSA - **Amélioration de l'embryogénèse somatique à partir d'embryons immatures chez le Blé tendre (*Triticum aestivum* L.) II - Effet des régulateurs de croissance sur la callogénèse** - 2002, p. 357- 357 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 149 - Fascicule 4
- [Botanique]K. MZOURI, M. AMSSA, E.H. BOUIAMRINE. - **Embryogenèse somatique à partir d'embryons immatures de Blé tendre (*Triticum aestivum* L.) : effet génotype** - 2001, p. 215- 225 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 148 - Fascicule 3
- [Botanique]LEGER Annie - **Etude de l'échange H⁺/Rb⁺ par les tissus foliaires de *Triticum aestivum* L. Effets de la fusicoccine et de quelques inhibiteurs.** - 1982, p. 179- 190 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 129 - Fascicule 3
- [Botanique]O. KELTOUM EL KHILIFI, H. SHARMA, C. HARNA, O. BENLHABIB - **Introgression de la résistance à la cécidomyie chez le Blé par croisement avec une souche d'*Aegilops ventricosa* marocaine** - 2003.12, p. 411- 419 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 150 - Fascicule 4
- [Botanique]PIRI Kh., ANCEAU C. - **Improved embryogenesis from anther culture of *Triticum aestivum* cv. Sabine in liquid medium.** - 1990, p. 134- 134 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 137 - Fascicule 3-4
- [Botanique]RODE A., HARTMANN C., DRON M., PICARD E., QUETIER F. - **Stabilité de l'ADN chloroplastique et de l'ADN mitochondrial isolés de lignées de *Triticum aestivum* obtenues par androgenèse in vitro.** - 1986, p. 74- 74 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 133 - Fascicule 4
- [Botanique]TRAN THI TUYET-HOA - **Remarques sur la lemme du *Triticum aestivum* L.** - 1970, p. 37- 48 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 117 - Fascicule 1-2

Chorologie départementale



- non renseignée
- présence
- présence à confirmer
- douteux
- disparu
- erreur
- erreur à confirmer

Observations

- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

Triticum aestivum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 85]

Basionyme : *Triticum aestivum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 85]

Dernière date de modification du nom : 13/12/2014

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	<i>Triticum</i>	87358
Espèce	<i>Triticum aestivum</i>	69671
Sous-Espèce	<i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i>	69673
Sous-Espèce	<i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>compactum</i>	82398
Sous-Espèce	<i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i>	119802

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Triticum aestivum* et code **2705**
 - le nom de *Triticum sativum* et code **2705** en tant que syn2
 - le nom de *Triticum vulgare* et code **2705** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Triticum aestivum* et page **0905** en tant que nom retenu
 - le nom de *Triticum vulgare* et page **0905** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Triticum aestivum* et code **0288** en tant que nom retenu
 - le nom de *Triticum vulgare* et code **0288** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
 - le nom de *Triticum sativum* et code **4229**
 - le nom de *Triticum vulgare* et code **4229** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Triticum sativum subsp. vulgare* et code **0426** en tant que -1°
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Triticum vulgare* et code **2211**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 69671