


## **Phallus impudicus** L.:Pers. 1753

Satyre puant ; Phalle impudique







Copyright (c) 2009 Jean Louis Charrier



Copyright (c) 2010 David Giesdon



Copyright (c) 2015 Michel Abraham



Copyright (c) 2015 Patrick Delpy



2009 Jean Bossu



Copyright (c) 1997 Thierry Duchemin

## - Division - Classe - Ordre - Famille

Basidiomycota / Gasteromycetes / Phallales / Phallaceae

## - Carpophore

- **Couleur** : Noir, Vert

- **Description** : D'abord en forme d'œuf blanc souterrain oblong de 4-6 x 3-5 cm, puis à la surface du sol. Ensuite en forme de phallus avec tête de 3,5-4,5 x 2,5-3 cm, conique, alvéolée et blanchâtre couverte par une substance visqueuse vert olive dégageant une odeur repoussante cadavérique, l'œuf persistant à la base du pied sous forme d'une volve blanche. Dans la vétusté, la tête retrouve sa couleur blanchâtre et l'odeur est très atténuée voire presque agréable.

## - Gléba

Gléba épaisse recouvrant la tête, muscilagineuse de couleur vert olive, diffluite à maturité.

## - Stipe

- **Couleur** : Blanc, Crème

- **Description** : Pied blanc allant jusqu'à 20cm de haut, fusiforme, creux, spongieux, très léger et fragile

## - Spores

4-5x2 µm ellipsoïdales, lisses.

## - Odeur

Cadavérique, Désagréable

## - Ecologie

Très commun en Europe, de la fin du printemps à l'automne dans les bois de feuillus principalement et moins souvent dans les bois de conifères. Quelques fois dans les jardins.

## - Comestibilité

Sans intérêt

## - Références bibliographiques

CD 1745 ; Bon p. 301 ; Marchand 376 ; Eyssartier et Roux p. 1054

## - Commentaires

Odeur repoussante, perceptible à distance.

Confusion possible avec *Phallus hadriani* qui se différencie par une volve plissée, roussâtre et qui pousse principalement dans les dunes.