

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2495 <i>Gentiana lutea</i> L. <i>Grande gentiane</i>
- . Plante vivace de 1 mètre et plus, glabre et glauque, à longue racine charnue - tige robuste, cylindrique, creuse, simple, dressée - feuilles amples, ovales, à 5-7 nervures convergentes, les radicales pétiolées, les moyennes sessiles et embrassantes - fleurs jaunes, pédonculées, en verticilles axillaires et terminaux, occupant la moitié supérieure de la tige - calice membraneux, fendu d'un côté en forme de spathe - corolle en roue, sans plis à la gorge, à 5-9 lobes très profonds, lancéolés-aigus, étalés - anthères libres - stigmates roulés en dehors - capsule ovoïde-acuminée - graines ovales, comprimées, ailées.
Écologie Prés et bois des montagnes de l'Est, du Centre, du Midi ; Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure.
Floraison Juin-août. .
Usages La racine, très amère, est usitée comme tonique et fébrifuge ; on en retire de l'eau-de-vie.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.

<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : glomérules Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juillet à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale


Mettez ici la description générale !

Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Optimum écologique

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.
<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Gentiane jaune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Grande Gentiane	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Bitterwurz			
deu	Gelber Enzian			
ndl	Gele Gentiaan			
spa	Genciana			
cat	Genciana groga			
cat	Genciana vera			
ita	Genziana maggiore			
cat	Llençana			
eng	Yellow Bitterwort			
eng	Yellow Gentian			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Vos compléments sur les statuts de protection :

Données collaboratives sur les statuts de protection.

Cueillette réglementée en Isère.

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.


à
observée le **inconnue**
par

Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **Quelques records d'altitude? À battre !** - 2007, p. 21- 21 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°12
- [Botanique]ESPINASSOUS Louis - **Bile de dragon** - 2006.06, p. 25- 27 - Départ./Région : *Corée*, La Garance voyageuse, 1, N°74
- [Botanique]JAEGER Paul - **A propos de la germination des graines de Gentiana lutea**. - 1942, p. 145- 149 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 89 - Fascicule 7-8
- [Botanique]JAEGER Paul - **A propos de la germination des graines de Gentiana lutea. (suite)** - 1942, p. 210- 214 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 89 - Fascicule 7-8
- [Botanique]JUANCHICH M. - **Sur la présence de Gentiana lutea L. en Vallespir**. - 1999.01, p. 2- 2 - Départ./Région : *Pyrénées-Orientales*, Naturalia ruscinonensia, 3, n°1
- [Botanique]PATOUILLARD N. - **Sur les proliférations endocarpiques des fleurs de Gentiana lutea L.** - 1878, p. 252- 253 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 25 - Fascicule 1
- [Botanique]SBFC (FERREZ Yorick) - **Inventaire des Gentianacées (y compris les Ményanthacées) de Franche-Comté et du massif du Jura. Premier bilan et perspectives** - 2003, p. 37- 42 - Départ./Région : *Suisse, Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort*, Les nouvelles archives de la flore jurassienne, 1, n°1

Répartition

Chorologie départementale



Observations

- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

Gentiana lutea L. [1753, Sp. Pl., 1 : 227]

Basionyme : *Gentiana lutea* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 227]

Dernière date de modification du nom : 17/03/2014

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Dicotyledones Vraies	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Gentianaceae	101102
Genre	<i>Gentiana</i>	86473
Espèce	<i>Gentiana lutea</i>	75778
Sous-Espèce	<i>Gentiana lutea</i> subsp. <i>lutea</i>	29774
Sous-Espèce	<i>Gentiana lutea</i> subsp. <i>montserratii</i>	103416

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Gentiana lutea* et code **1085**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Gentiana lutea* et code **2495**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Gentiana lutea* et code **1509**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Gentiana lutea* et page **0523** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 75778