

Депутату Государственной Думы  
Обухову С.П.

Масалитиной Людмилы Ивановны,  
проживающей по адресу:

352080 Краснодарский край, Крыловский  
район, ст. Крыловская,

тел. [REDACTED]

**Уважаемый Сергей Павлович!**

В целях реализации своего права на использование законно установленного норматива потребления тепловой энергии я 06 сентября 2013 года обратилась в прокуратуру Крыловского района с заявлением о несоответствии Постановлению Правительства РФ от 23 мая 2006 года №306 действующего решения Совета муниципального образования Крыловский район от 15.12.2008 года №643 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Крыловский район от 21 мая 2008 года №562 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг».

11 октября 2013 года мною получен ответ из прокуратуры Крыловского района от 09.10.13 №2100 о результатах рассмотрения моего обращения цитирую дословно: «...о несогласии с размером платы нормативов потребления коммунальных услуг».

В тексте ответа дословно указано: «Норматив потребления коммунальных услуг МУП «Тепловые сети» установлен Советом МО Крыловский район от 15.12.2008 №643 протокол 51 «О внесении изменений в решение Совета МО Крыловский район от 21.05.2008 №562 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг...» О результатах проверки прокуратурой Крыловского района соответствия данного решения Совета требованию «Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» от 23 мая 2006 года № 306 разграничивать удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома для каждого типа домов (для 1, 2-х и 3-х этажных) в ответе не говорится.

С жильцов трёхэтажных домов требуется оплата отопления по незаконно принятому названным решением Совета завышенному нормативу, следовательно, основания для принятия мер прокурорского реагирования имеются.

Мне пришлось обратиться к Прокурору Краснодарского края с жалобой (копию прилагаю) – приложение 1, но она при направлении из края Прокурору Крыловского района названа почему-то «обращением» (копию прилагаю) – приложение 2, на которое я ДО СИХ ПОР не получила ответа вообще.

Прошу Вас запросить в Прокуратуре Краснодарского края результаты рассмотрения жалобы на бездействие надзорного органа и нарушение права на использование законно установленного норматива потребления тепловой энергии, направленной 14.10.2013 года.

Приложения:

1. Прокурору Краснодарского края жалоба (на 4 листах) – приложение 1.
2. Копия сообщения из Прокуратуры края ( 1 лист) – приложение 2.

16. 12.2013 года

Л.И.Масалитина