

Paslanmaz çelik yapı ürünlerinin adı

2018 GENEL ÜRÜN KATALOĞU



Bitiş Profili Dekoratif Profil Duş Kanalı
Teras Gideri Slot Balkon Gideri Havlupan
Yer Süzgeci Duvar Gideri



Mükemmel uyum, yüksek drenaj

Yer süzgeçleri



Evimetal yer süzgeçleri

Spirografli yer süzgeçleri

Farklı uygulama yükseklikleriyle uyumlu ve kompakt gövde yapısıyla düşük uygulama yüksekliği gerektiren banyo ve duş alanları için tasarlanmıştır. Yenileme işleri, hemzemin duş uygulamaları için kullanılabilir. Su perdeli sifon seçenekleriyle kötü kokuyu engellerken, saç tutucu ile temizlik esnasında oluşabilecek saç, kir, sabun gibi artıkların gideri tıkaması engellenir.

Spirograf yapılı gövde

Spirograf yapılı gövde sayesinde beton ve yalıtım ile güçlü bir birleşme sağlanır. İnce şap içerisinde bitirilmesi gereken uygulamalar için kaliteli sonuç elde edersiniz.



Kolay Temizleme

Kapak ve altında bulunan saç tutucu kolaylıkla çıkartılarak içte kalan saç, kirli atıklar kolayca temizlenebilmektedir.



Kendi kaplama malzemeniz ile uyumlu kapak seçeneği

Natura yer süzgeci kapağı ile istediğiniz kaplama malzemesini kullanarak projenizle uyumlu çözümler elde edebilirsiniz.





Farklı sifon alternatifleri

Spirografli yer süzgeçleri, 5 çeşit sifon alternatifiyle yüksek tahliye imkanı sunar. Sifonların iç yapısında bulunan su perdesi ile kötü koku engellenir.

Gizli çerçeve

Kapak etrafında yer alan ince ve gizli çerçeve sayesinde seramik harcı ile olan birleşimler neredeyse hiç gözükmez. Mükemmel birleşim ve estetik bir görüntü elde edersiniz.





Mükemmel yaklaşım


Evimetal spirogrflı yer süzgeçleri, fonksiyonellik ve teknik tasarım açısından üst düzey özelliklere sahiptir. Farklı ölçülerdeki ve desenlerdeki kapak yapısı ile en uygun çözümleri bulabilirsiniz. Proje bazlı renk alternatifleri için lütfen iletişime geçiniz.




10x10



15x15



Ø 13.5



35x25x25


Evimetal yer süzgeçleri

Yalıtım flanşlı yer süzgeçleri

Evimetal yalıtımlı yer süzgeçleri, kolay montaj özelliği , 3 mm masif kapak, farklı detay çözümleri, özel koku önleme parçası ve eksantrik ayar sistemi özellikleriyle yüksek beklentilere yönelik çözümler sunuyor. Kare,yuvarlak ve üçgen kapak seçenekleri, duvar önü kullanım alternatifleriyle projenize yönelik en uygun çözümleri yalıtımlı yer süzgeçleri ile elde edebilirsiniz.

Gizli çerçeve

Kapak etrafında yer alan ince ve gizli çerçeve sayesinde seramik harcı ile olan birleşimler neredeyse hiç gözükmez. Mükemmel birleşim ve estetik bir görüntü elde edersiniz.



Yalıtım flanşlı gövde

Süzgeçlerin su yalıtımı ile kalıcı olarak birleştirilememesi durumunda su sızıntısı problemi yaşanabilir. Yalıtım flanşlı yer süzgeçleri sayesinde bu problem ortadan kalkar.



Eksantrik süzgeç başlığı

Her yöne hassas ayarlanabilen eksantrik süzgeç başlığı ile çok daha kolay montaj imkanı elde edersiniz. Egzantrik kısmı döndürerek ihtiyacınız olan montaj mesafesini ayarlayabilirsiniz.



Kokusuz süzgeç

Patenli koku önleyici küre ve kolay temizlenebilir koku fermatürü sayesinde hiçbir zaman kötü kokularla karşılaşmazsınız.



Koku fermatürü




Koku önleyici küre (Opsiyon)

Duvar önü kullanım

Yüksek debiye sahip eksantrik patentli alt gövdeyi 90 derece döndürerek duvar önünde de kullanabilirsiniz. Farklı kalınlıklardaki kaplama malzemeleri ile kullanıma uygun olan yalıtımlı yer süzgeçleri ile mimari projelerinizde istediğiniz sonucu elde edersiniz. Genel kullanıma sahip ıslak mekanlarda tercihiniz yalıtımlı yer süzgeçleri olsun.

Güvenli ıslak mekan çözümleri

Evimetal yalıtım flanşlı yer süzgeçleri farklı su ve ısı yalıtım malzemeleriyle uyumludur. Yeni yapılar, yenileme işleri, hemzemin duş uygulamaları, teras ve balkon uygulamaları gibi farklı projelerde yalıtımlı kare, yuvarlak ve köşe süzgeç alternatifleriyle mükemmel sonuçlar elde edersiniz.



Evimetal yer süzgeçleri

Klasik yer süzgeçleri

Yalıtım ve çok yüksek su tahliye kapasitesi gerektirmeyen ıslak hacim mekanlarında koku yapmayan, kolay temizlenebilen ekonomik çözüm arayışlarınızda seçmeniz gereken Evimetal klasik yer süzgeçleridir. Basit ama fonksiyonel, güvenli ve estetik klasik yer süzgeçleri ile içiniz rahat olsun.

Paslanmaz çelik kapak

304 kalite Satine paslanmaz çelik kapaklar etkileyici bir görünüme sahiptir. Projenize özel renk alternatifleriyle mekanınızla bütünlük sağlayan sonuçlar elde edersiniz.

Gizli çerçeve

Kapak etrafında yer alan ince ve gizli çerçeve sayesinde seramik harcı ile olan birleşimler neredeyse hiç gözükmez. Mükemmel birleşim ve estetik bir görüntü elde edersiniz.

Rakiplerine göre yüksek kapasiteli gider

Islak mekanlarda özellikle banyo ve toplu kullanım alanlarında temizlik amacıyla kullanılabilen klasik yer süzgeçleri oluşabilecek su taşma problemlerini önlemek amacıyla da kullanılabilir.

Kokusuz

Yer süzgeçlerinin en önemli sorunu olan kötü koku problemi ile hiç karşılaşmazsınız.



Kendi kaplama malzemeniz ile uyumlu kapak seçeneği

Natura yer süzgeci kapağı ile istediğiniz kaplama malzemesini kullanarak projenizle uyumlu çözümler elde edebilirsiniz.

Kompakt ve fonksiyonel tasarım

Evimetal klasik yer süzgeçleri, daha küçük gövde yapısı ve kompakt tasarımıyla özellikle düşük uygulama yükseklikleri gerektiren projeler için tasarlanmıştır. Farklı ölçülerde ve ızgaralardaki kapak yapısı ve yüksek tahliye kapasitesi ile en optimum çözümleri klasik yer süzgeçleri ile elde edersiniz.



10x10






15x15



Teknik bilgiler

Spirograf süzgeç

- Kaplama malzemesi _____
- Yapıştırıcı _____
- İzolasyon katmanı _____
- Kendinden fileli yalıtım flanşı _____
- Tasviye betonu _____
- Döşeme betonu _____




Yalıtımlı süzgeç

Seramik

İzolasyon flanşı

İzolasyon katmanı

Yapıştırıcı



Y.8123 Koku önleyici küre

Y.8061 Koku fermatürü







Y.8064 Ekzantrik flanş

Y.8065 YYS

Yandan çıkışlı hazne

Y.8066 YYS

Altan çıkışlı hazne



Klasik süzgeç







Seramik _____



Evimetal izolasyon bantı _____

Duvar önü uygulamaya uygun alt kasa _____



İzolasyon Katmanı _____

Yapıştırıcı _____







ilave uzatma parçası





Y.8063.10

Y.8063.15





Y.8063.135



K.050.35.25

Y.8091



Ürün bilgileri

Kapaklar



Nova

10x10

KS.050.10.1.S.I

21 €

0,22 KG

10x10x3 cm

15x15

KS.050.15.1.S.I

34 €

0,43 KG

15x15x3 cm



Unica

10x10

KS.300.10.1.S.I

4 €

0,09 KG

10x10x3 cm

15x15

KS.300.15.1.S.I

4 €

0,2 KG

15x15x3 cm



Aqua

10x10

KS.080.10.1.S.I

21 €

0,21 KG

10x10x3 cm

15x15

KS.080.15.1.S.I

34 €

0,52 KG

15x15x3 cm



Greka

10x10

KS.060.10.1.S.I

21 €

0,2 KG

10x10x3 cm


15x15

KS.060.15.1.S.I

34 €

0,46 KG

15x15x3 cm



Natura

15x15

KS.090.15.1.S.I

34 €

0,21 KG

10x10x4 cm



Nova

Ø 13.5

KS.050.135.1.S.I

34 €

0,39 KG

13,5x13,5x3 cm



Greka

Ø 13.5

KS.060.135.1.S.I

34 €

0,34 KG

13,5x13,5x3 cm



Aqua

Ø 13.5

KS.080.135.1.S.I

34 €

0,38 KG

13,5x13,5x3 cm



Natura

Ø 13.5

KS.090.135.1.S.I

34 €

0,14 KG

15x15x4 cm



Nova

25x25x35

KS.050.35.25.1.S.I

42 €

0,8 KG

25x25x3 cm



Greka

25x25x35

KS.060.35.25.1.S.I

42 €

0,75 KG

25x25x3 cm



Aqua

25x25x35

KS.080.35.25.1.S.I

42 €

0,79 KG

25x25x3 cm

Kapaklar



Gama **15x15** CKS.100.210.15.1.S.I 48 € 0.6 KG 15x15x3 cm
Sadece SDS sifon serisi ile kullanılır.

Renk seçenekleri



Satine

Proje bazlı renk seçenekleri

Parlak



Antrasit



Ayna altın



Satine altın



Satine bronz



Yalıtım Flanşlı Gövde



Alttan çıkışlı
50/70

Y.8066 17 € 0.42 KG 21x21x14 cm



Yandan çıkışlı
50/32

Y.8065 17 € 0.38 KG 21x24x8 cm

Klasik Gövde



Alttan çıkışlı
50/70

Y.8073 5 € 10,5x10,5x10,5 cm



Yandan çıkışlı
50/70

Y.8067 5 € 11x16x5 cm



Koku önleyici küre

Y.8123 1,5 € 5x5x5 cm

Spirograflı Gvde



SDS. 8082

Yandan ıkışılı
H:60 mm

Koku yapmayan
S tipi sifon
42 lt /dak

20 €

0,62 KG

35x23x7 cm



SDS. 8081

Yandan ıkışılı
H:80 mm

Koku yapmayan
S tipi sifon
60 lt /dak

27 €

0,75 KG

41x23x9 cm



SDS. 8086

Alttan ıkışılı
H:50 mm

Koku yapmayan
S tipi sifon
48 lt /dak

20 €

0,59 KG

18x23x16,5 cm



SDS. 8130

Alttan ıkışılı
H:50 mm

66 lt /dak

20 €

0,49 KG

8x23x25 cm



SDS. 8135

Yandan ıkışılı
H:60 mm

66 lt /dak

20 €

0,52 KG

8x23x23 cm



SATIŞ KOŞULLARI

Genel Koşullar

1-Satış Şartları

Burada yer alan genel satış şartları Evimetal Inox Yayı Ürünleri (Bundan sonra kısaca Evimetal olarak adlandırılacaktır) tarafından verilen tüm teklifler ve satış anlaşmaları için geçerlidir. Müşterinin farklı satın alma koşulları Evimetal'ın yazılı kabulünden sonra geçerli olacaktır.

2-Ödemeler ve Fiyatlar

Evimetal ihtiyaç görmesi durumunda siparişle birlikte mal bedelinin tamamını ya da bir kısmının ödenmesini talep edebilir.Fiyatlara KDV dahil olmayıp, fiyatlar bildirimsiz olarak değiştirilebilir.Zamanında ödenmeyen faturalar için Evimetal'ın vade farkı talep etme hakkı vardır. Talep edilecek vade farkı kanuni oranların üstünde olmayacaktır.Hammadde, işgücü, enerji vb maliyet kalemlerinde meydana gelebilecek artışlar neticesinde, Evimetal vermiş olduğu fiyat teklifinde yer alan fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.Kur fatura günü merkez bankası satış kuruna göre hesap edilir.Satış teklifindeki fiyatlar ve varsa iskontolar belirtilen gün için geçerlidir ve değişiklik hakkı saklıdır.

3-Sipariş ve Miktar Değişimleri

Katalog içinde kontrolümüz dışında, başka hatası sonucu oluşabilecek yanlış fiyatlandırmalardan firmamız sorumlu değildir. Evimetal güncel fiyatları geçerlidir.

Siparişler faks ya da elektronik posta ile yazılı olarak verilmelidir.Ürün kodu, değişik talebi ,Sevk adresi ve Teslim alacak kişi bilgileri açık olarak yazılmalıdır.Özel üretimlerde imalat sürecinin yapısı gereği üretim miktarlarında +/- farklar oluşabilecektir. Evimetal ve müşterisi, makul seviyede gerçekleştirebilecek bu farklılıkları önceden kabul ederler. Fiyat listelerinde yer alan kutu içi miktarların altında verilen siparişler için Evimetal ilave operasyon ücreti talep edebilir.

4-Sevki, Risk ve İptaller

Evimetal tarafından verilen sipariş teslim tarihi yaklaşık ve tahmini bir tarih olarak alınmalı, garanti olarak görülmemelidir. Grev-lokavt, ticari ihtilaflar, makine arızaları , hükümet müdahaleleri, doğal felaketler ve buradan öngörülmeeyen başkaca mücbir sebeplerden ötürü oluşabilecek gecikmelerden kaynaklanabilecek risklerden Evimetal sorumlu değildir ve iptaline zorlanması durumunda, müşteri söz konusu ürün bedelini ödemekle yükümlüdür. Evimetal'den kaynaklanan teslim tarihindeki gecikmeden dolayı müşteri siparişi iptal edebilir ancak tazminat talebinde bulunamaz. Listede yer alan tüm fiyatlar Evimetal depo teslimi olup nakliye maliyeti alıcı tarafından ödenir. Evimetal deposundan çıkarak müşteriye gönderilen ürünlerin sevkiyatı Evimetal'e ait olsa bile nakliye riski müşteriye aittir. Müşteri mali teslim almadan önce kontrolünü yaparak sevikten kaynaklanan hasar (kulda bozulma açığı vb) varsa teslim alınmayacak ve nakliye firmasından mal bedelini talep edecektir.

5-Kalite, Uygunluk ve Sorumluluk İstisnaları

Müşteri Evimetal'den temin etmiş olduğu ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu deneme kontrol etmelidir. Evimetal sunduğu tüm ürünlerin hasarsız olacağını garanti eder. Bununla birlikte müşteri herik, görünüm ve ölçülerde hafif farklar olabileceğini peşinen kabul eder. Muhtemel tüm kusurların, hataların ya da özelliğ eksikliklerinin montaj yapılmadan mal teslim alındıktan sonra 7 gün içerisinde Evimetal'e bildirilmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra Evimetal'ın sorumluluğu yalnızca görünmeyen hatalara karşı olacaktır. İspat edilmiş hatalara karşı Evimetal'ın alacağı karar kesin ve değişmezdir. Evimetal tarafından temin edilen ürünlerde bir kusur bulunması durumunda, Evimetal ürünleri yenisiyle değiştirme ya da mal bedelini müşteriye iade etme yükümlülüğünü üstlenecektir. Bu yükümlülük her ne koşulda gerçekleşirse gerçekleşsin, müşteri tarafından ilgili sipariş için yapılan ödeme tutarını geçemez. Satış koşullarına rağmen, güncel kanunlarda doğrudan ya da dolaylı olarak bahsediliyorsa da, Evimetal tarafından teslim edilen ürünlerin kullanım sırasında ortaya çıkabilecek hasar, bileysel yaralanmalar ya da ölüm nedenleriyle Evimetal kesinlikle sorumlu tutulamaz.

6-ladeler

Evimetal yazılı onayı olmaksızın satılan herhangi bir ürünün iadesini kabul etmez.Evimetal kadriyi kabul edip etmemekte serbesttir. Müşteri talebi doğrultusunda üretimi gerçekleştiren özel boyut ve içerikteki ürünlerin iadesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Evimetal tarafından iadesi onaylanan ürünlerin Evimetal deposuna ulaşmaya kadar geçen tüm nakliye riskleri ürünü iade eden müşteriye aittir. Yalnızca bozulmamış ve kullanılmamış ürünler iade kapsamına girerler. İade etmiş olduğunuz ürün tarafımıza ulaştığında ilgili birim tarafından iade koşullarına uygun olup olmadığının kontrolü yapılır.İade edeceğiniz ürünü gönderirken hasar görmemesi için ürünü orijinal paketi ve tüm faturalarıyla birlikte gönderiniz. Aksi takdirde ürün iadesi yapılmayacaktır. İade edeceğiniz ürünün ayıplı olması durumunda, ürünü satış sorumlunuzdan bilgi alarak Evimetal ile anlaşmalı nakliye firması ile gönderiniz. Evimetal'ın hatası dışındaki tüm iade nedenlerinde kargo ücreti müşteriye aittir.

7-Operasyon bedeli

Orijinal paketi ile yapılan gönderimlerde üzerine kargo firmasının etiketinin, koli bandının yapıştırılması v.b nedenlerle ambalajın hasar görmüş ya da tahrip edilmiş olmasından ötürü ürün tüm aksesuarları ve faturası ile teslim edileceği dahi tekrar satılabilirliği olmayacağından operasyon bedeli tahsil edilir. Evimetal'ın onayı doğrultusunda iade edilen ürünlerin yeniden depoya alınması için ortaya çıkan operasyon maliyeti karşılığında Evimetal mal bedelinin %10 + KDV tutarında fatura kesecektir.

8-Kullanım ve Uygulama

Evimetal katalogtaki tüm bilgilerin montaj, kullanım ve teknik açıdan doğru olması için gerekli çabayı ve araştırmayı yapmıştır. Evimetal sunulan teknik bilgilerin ve açıklamaların kullanımından dolayı oluşabilecek kayıp, hasar ve ziyanı bağı sorumluluk kabul etmeyeceğini özellikle bildirir. Kullanıcı katalogtaki bilgilerden yol gösterici olduğunu bilmeli ve uygulamayı bu doğrultuda yapmalıdır.Uygulama esnasındaki ortam şartları,kullanılan yardımcı malzemeler vb kullanımdan kaynaklanacak hatalar kabul edilemez.

9-Ürün Mülkiyeti

Ürünlerin riski sevkiyat ile birlikte müşteriye geçer. Bununla birlikte, müşteri kendisine teslim edilen ürünlerin bedeli çok yada senet ile ödenmiş olsa bile tamamı tahsil olana kadar Evimetal ürünlerin resmi sahipliğini muhafaza edecektir. Müşteri ürünleri teslim almakla, ürünlerin bedelini ödeyip ürün sahipliğini elde edinceye kadar, yalnızca ürünlerin emanetçisi olduğunu peşinen kabul eder. Gerekli olması durumunda müşteri, bu tip ürünleri kendi mülkiyetinde bulunan diğer ürünlerden ayrı olarak depolayacaktır.

10-Patent ve Sınai Mülkiyet Hakkları

Tüm ürün tasarımları, markalama, paketleme ve bunlarla ilgili geliştirilen literatür Evimetal'ın patenti ve mülkiyeti altında olup, ürünlerin satışı neticesinde söz konusu hakları kesinlikle alıcıya geçmez.

11-Türk Ticaret Kanunu uygulamaları

Burada listelenen Genel Satış Şartları, Türk Ticaret Kanunu genel uygulamalarına tabidir.

Bu katalog telif haklarına tabidir. Evimetal resimlerin, ifadelerin ve detayların kullanımı konusunda tüm haklara sahiptir. Bu yayının hiçbir kısmı Evimetal'ın izni olmaksızın kopyalanamaz. İhtilaflar yasal işleme tabi tutulacaktır.

