

Paslanmaz çelik yapı ürünlerinin adı

2018 GENEL ÜRÜN KATALOĞU



Bitiş Profili Dekoratif Profil Duş Kanalı
Teras Gideri Slot Balkon Gideri Havlupan
Yer Süzgeci Duvar Gideri



Modern duř alanları için,
özel ölçülerde kesilebilen duř kanalı

TrendLine



Evimetal kesilebilir duş kanalı

Duş çözümleri

Evimetal yıkanma alanları için kolay uygulanabilen, son derece hijyenik ve ekonomik ürünler tasarlıyor. Patentli bir seri olan TrendLine duş kanalı, modern yıkanma alanlarında kolay uygulama ve sağlıklı çözümler isteyenler için tasarlandı. Evimetal'ın tüm duş kanalları gibi duvar önü ve duş ortası yerleşime uygun olarak kullanılabilen TrendLine duş kanalı, istenilen ölçüde yerinde kesilerek duvardan duvara kullanılabilmektedir.

Kendinden eğimli 3 mm masif kapak

TrendLine kendinden eğimli kapak ile su gider sistemine kolayca akıp gider. TrendLine ile zor ve ulaşılmayan noktalar kalmaz.



Tekstil membranlı flanş

TrendLine kapak altında sahip olduğu tekstil membranlı flanş sayesinde şap ile güvenli olarak bütünleşme sağlanır. Duş gideri gövdesi sağlam ve sızdırmazdır.

Patentli saç ve kir tutucu

Takılıp çıkartılabilen saç ve kir tutucu sayesinde temizlik artık çok daha kolay. Patentli yapısı, kir ve saç gibi atıkların gideri tıkamasını engeller.



Duvar önü ve duş ortası kullanım

TrendLine hemzemin duş gideri yeni yapılar ya da renovasyon projelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Projenizin özelliğine göre duvar önü ve duş ortası kullanıma uygun olabilecek şekilde tasarlanmıştır. 360 derece dönebilen sifon alternatifleriyle kolay montaj imkanı sunar.

Kesilebilir kapak ile istenilen ara ölçüler

TrendLine hemzemin duş gideri, kesilebilir özelliğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede projeleriniz için ihtiyacınız olan ara ölçüleri rahatlıkla kullanabilme imkanı sunar.

40



60



80




100



TrendLine

TrendLine hemzemin duş gideri yeni yapılar ya da renovasyon projelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Projenizin özelliğine göre duvar önü ve duş ortası kullanıma uygun olabilecek şekilde tasarlanmıştır. 8 ila 30 mm kaplama malzemeleri ile uyumludur. 360 derece dönebilen sifon alternatifleriyle kolay montaj imkanı sunar.



Form - A
Metal kapak



Kapak Alternatifleri



Form - A



Gövde



Yalıtım bitimli gövde



Sifon alternatifleri

Yandan çıkışlı
H:60 mm



Koku yapmayan S tipi
sifon 42 lt /dak

Alttan çıkışlı
H:50 mm



Koku yapmayan S tipi
sifon 48 lt /dak

Alttan çıkışlı
H:50 mm



66 lt /dak

Yandan çıkışlı
H:80 mm



Koku yapmayan S tipi
sifon 60 lt /dak

Yandan çıkışlı
H:60 mm




66 lt /dak


Teknik bilgiler

Uygulama detayları

- Kaplama malzemesi _____
- İzolasyon katmanı _____
- Membranlı yalıtım flanşı _____
- Tesviye betonu _____
- Döşeme betonu _____



Gövde




Tekstil membranlı hazne

Kapak



Form - A

A : 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm



Teknik bilgiler

Sifonlar

Yandan çıkışlı
H:80 mm

Koku yapmayan S tipi
sifon 60 lt /dak



SS. 8081

50 mm
su perdesi



Yandan çıkışlı
H:60 mm

Koku yapmayan S tipi
sifon 42 lt /dak



SS. 8082

30 mm
su perdesi



H:50 mm


Alttan çıkışlı

Koku yapmayan S yapılı
sifon 48 lt /dak



SS. 8086

32 mm
su perdesi



Alttan çıkışlı
H: 50 mm

S yapısı yok
66 lt /dak



SS. 8130



Yandan çıkışlı
H:60 mm

S yapısı yok
66 lt /dak



SS. 8135



Ürün bilgileri

Kapaklar



Form - A

40	TDK.1100.40.1.S.I	58	€	0,55	KG	3x5x40	cm
60	TDK.1100.60.1.S.I	87	€	0,8	KG	3x5x60	cm
80	TDK.1100.80.1.S.I	116	€	1,05	KG	3x5x80	cm
100	TDK.1100.100.1.S.I	145	€	1,25	KG	3x5x100	cm

Renk seçenekleri



Satine

1 . S . I

Proje bazlı renk seçenekleri



Parlak

2.S.M



Antrasit

9.S.A



Satine altın

4.S.G



Ayna altın

3.M.G



Satine bronz

7.S.B

Gövde



HS.8117 34 € 0,3 KG 14x40x10 cm

Sifon Alternatifleri



SS. 8082

Yandan çıkışlı
H:60 mm

Koku yapmayan
S tipi sifon
42 lt /dak

19 €

0.24 KG

7x13x31 cm

SS. 8081

Yandan çıkışlı
H:80 mm

Koku yapmayan
S tipi sifon
60 lt /dak

24 €

0.38 KG

9x16x36 cm



SS. 8086

Alttan çıkışlı
H:50 mm

Koku yapmayan
S tipi sifon
48 lt /dak

19 €

0.23 KG

13x13x20 cm



SS. 8130

Alttan çıkışlı
H:50 mm

66 lt /dak

19 €

0.9 KG

10x10x12 cm



SS. 8135

Yandan çıkışlı
H:60 mm

66 lt /dak

19 €

0.14 KG

7x13x20 cm

SATIŞ KOŞULLARI

Genel Koşullar

1-Satış Şartları

Burada yer alan genel satış şartları Evimetal Inox Yayı Ürünleri (Buradan sonra kısaca Evimetal olarak adlandırılacaktır) tarafından verilen tüm teklifler ve satış anlaşmaları için geçerlidir. Müşterinin farklı satın alma koşulları Evimetal'ın yazılı kabulünden sonra geçerli olacaktır.

2-Ödemeler ve Fiyatlar

Evimetal ihtiyaç görmesi durumunda siparişle birlikte mal bedelinin tamamını ya da bir kısmının ödenmesini talep edebilir.Fiyatlara KDV dahil olmayıp, fiyatlar bildirimsiz olarak değiştirilebilir.Zamanında ödenmeyen faturalar için Evimetal'ın vade farkı talep etme hakkı vardır. Talep edilecek vade farkı kanuni oranların üstünde olmayacaktır.Hammadde, işgücü, enerji vb maliyet kalemlerinde meydana gelebilecek artışlar neticesinde, Evimetal vermiş olduğu fiyat teklifinde yer alan fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.Kur fatura günü merkez bankası satış kuruna göre hesap edilir.Satış teklifindeki fiyatlar ve varsa iskontolar belirtilen gün için geçerlidir ve değişiklik hakkı saklıdır.

3-Sipariş ve Miktar Değişimleri

Katalog içinde kontrolümüz dışında, başka hatası sonucu oluşabilecek yanlış fiyatlandırmalardan firmamız sorumlu değildir. Evimetal güncel fiyatları geçerlidir.

Siparişler faks ya da elektronik posta ile yazılı olarak verilmelidir.Ürün kodu, değişik talebi ,Sevk adresi ve Teslim alacak kişi bilgileri açık olarak yazılmalıdır.Özel üretimlerde imalat sürecinin yapısı gereği üretim miktarlarında +/- farklar oluşabilecektir. Evimetal ve müşterisi, makul seviyede gerçekleştirebilecek bu farklılıkları önceden kabul ederler. Fiyat listelerinde yer alan kutu içi miktarların altında verilen siparişler için Evimetal ilave operasyon ücreti talep edebilir.

4-Sevki, Risk ve İptaller

Evimetal tarafından verilen sipariş teslim tarihi yaklaşık ve tahmini bir tarih olarak alınmalı, garanti olarak görülmemelidir. Grev-lokavt, ticari ihtilaflar, makine arızaları , hükümet müdahaleleri, doğal felaketler ve buradan öngörülmeeyen başkaca mücbir sebeplerden ötürü oluşabilecek gecikmelerden kaynaklanabilecek risklerden Evimetal sorumlu değildir ve iptaline zorlanması durumunda, müşteri söz konusu ürün bedelini ödemekle yükümlüdür. Evimetal'den kaynaklanan teslim tarihindeki gecikmeden dolayı müşteri siparişi iptal edebilir ancak tazminat talebinde bulunamaz. Listede yer alan tüm fiyatlar Evimetal depo teslimi olup nakliye maliyeti alıcı tarafından ödenir. Evimetal deposundan çıkarak müşteriye gönderilen ürünlerin sevkiyatı Evimetal'e ait olsa bile nakliye riski müşteriye aittir. Müşteri mali teslim almadan önce kontrolünü yaparak sevkten kaynaklanan hasar (kulda bozulma açığı vb) varsa teslim alınmayacak ve nakliye firmasından mal bedelini talep edecektir.

5-Kalite, Uygunluk ve Sorumluluk İstisnaları

Müşteri Evimetal'den temin etmiş olduğu ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu deneme kontrol etmelidir. Evimetal sunduğu tüm ürünlerin hasarsız olacağını garanti eder. Bununla birlikte müşteri herik, görünüm ve ölçülerde hafif farklar olabileceğini peşinen kabul eder. Muhtemel tüm kusurların, hataların ya da özelliğ eksikliklerinin montaj yapılmadan mal teslim alındıktan sonra 7 gün içerisinde Evimetal'e bildirilmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra Evimetal'ın sorumluluğu yalnızca görünmeyen hatalara karşı olacaktır. İspat edilmiş hatalara karşı Evimetal'ın alacağı karar kesin ve değişmezdir. Evimetal tarafından temin edilen ürünlerde bir kusur bulunması durumunda, Evimetal ürünleri yenisiyle değiştirme ya da mal bedelini müşteriye iade etme yükümlülüğünü üstlenecektir. Bu yükümlülük her ne koşulda gerçekleşirse gerçekleşsin, müşteri tarafından ilgili sipariş için yapılan ödeme tutarını geçemez. Satış koşullarına rağmen, güncel kanunlarda doğrudan ya da dolaylı olarak bahsediliyorsa da, Evimetal tarafından teslim edilen ürünlerin kullanım sırasında ortaya çıkabilecek hasar, bileysel yaralanmalar ya da ölüm nedenleriyle Evimetal kesinlikle sorumlu tutulamaz.

6-ladeler

Evimetal yazılı onayı olmaksızın satılan herhangi bir ürünün iadesini kabul etmez.Evimetal kadriyi kabul edip etmemekte serbesttir. Müşteri talebi doğrultusunda üretimi gerçekleştiren özel boyut ve içerikteki ürünlerin iadesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Evimetal tarafından iadesi onaylanan ürünlerin Evimetal deposuna ulaşmaya kadar geçen tüm nakliye riskleri ürünü iade eden müşteriye aittir. Yalnızca bozulmamış ve kullanılmamış ürünler iade kapsamına girerler. İade etmiş olduğunuz ürün tarafımıza ulaştığında ilgili birim tarafından iade koşullarına uygun olup olmadığının kontrolü yapılır.İade edeceğiniz ürünü gönderirken hasar görmemesi için ürünü orijinal paketi ve tüm faturalarıyla birlikte gönderiniz. Aksi takdirde ürün iadesi yapılmayacaktır. İade edeceğiniz ürünün ayıplı olması durumunda, ürünü satış sorumlunuzdan bilgi alarak Evimetal ile anlaşmalı nakliye firması ile gönderiniz. Evimetal'ın hatası dışındaki tüm iade nedenlerinde kargo ücreti müşteriye aittir.

7-Operasyon bedeli

Orijinal paketi ile yapılan gönderimlerde üzerine kargo firmasının etiketinin, koli bandının yapıştırılması v.b nedenlerle ambalajın hasar görmüş ya da tahrip edilmiş olmasından ötürü ürün tüm aksesuarları ve faturası ile teslim edileceği dahi tekrar satılabilirliği olmayacağından operasyon bedeli tahsil edilir. Evimetal'ın onayı doğrultusunda iade edilen ürünlerin yeniden depoya alınması için ortaya çıkan operasyon maliyeti karşılığında Evimetal mal bedelinin %10 + KDV tutarında fatura kesecektir.

8-Kullanım ve Uygulama

Evimetal katalogtaki tüm bilgilerin montaj, kullanım ve teknik açıdan doğru olması için gerekli çabayı ve araştırmayı yapmıştır. Evimetal sunulan teknik bilgilerin ve açıklamaların kullanımından dolayı oluşabilecek kayıp, hasar ve ziyanı bağı sorumluluk kabul etmeyeceğini özellikle bildirir. Kullanıcı katalogtaki bilgilerden yol gösterici olduğunu bilmeli ve uygulamayı bu doğrultuda yapmalıdır.Uygulama esnasındaki ortam şartları,kullanılan yardımcı malzemeler vb kullanımdan kaynaklanacak hatalar kabul edilemez.

9-Ürün Mülkiyeti

Ürünlerin riski sevkiyat ile birlikte müşteriye geçer. Bununla birlikte, müşteri kendisine teslim edilen ürünlerin bedeli çok yada senet ile ödenmiş olsa bile tamamı tahsil olana kadar Evimetal ürünlerin resmi sahipliğini muhafaza edecektir. Müşteri ürünleri teslim almakla, ürünlerin bedelini ödeyip ürün sahipliğini elde edinceye kadar, yalnızca ürünlerin emanetçisi olduğunu peşinen kabul eder. Gerekli olması durumunda müşteri, bu tip ürünleri kendi mülkiyetinde bulunan diğer ürünlerden ayrı olarak depolayacaktır.

10-Patent ve Sınai Mülkiyet Hakkları

Tüm ürün tasarımları, markalama, paketleme ve bunlarla ilgili geliştirilen literatür Evimetal'ın patenti ve mülkiyeti altında olup, ürünlerin satışı neticesinde söz konusu hakları kesinlikle alıcıya geçmez.

11-Türk Ticaret Kanunu uygulamaları

Burada listelenen Genel Satış Şartları, Türk Ticaret Kanunu genel uygulamalarına tabidir.

Bu katalog telif haklarına tabidir. Evimetal resimlerin, ifadelerin ve detayların kullanımı konusunda tüm haklara sahiptir. Bu yayının hiçbir kısmı Evimetal'ın izni olmaksızın kopyalanamaz. İhtilaflar yasal işleme tabi tutulacaktır.

