

Conjunto Saia e Top Brisa

Por Miriam Nakutis para Ateliê Pingouin



Material: Pingouin Brisa

6 nov. (100g) na cor Cupcake (7359); ag. para crochê Pingouin de 3,0 e 3,5 mm; 1 rolinho de lastex; 1 par de bojo para biquíni; linha e agulha de costura para prender o bojo; ag. de tapeçaria para os acabamentos

Tamanho: P

Pontos Empregados e Abreviaturas

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); nov. = novelo(s);
p. = ponto(s); p.a. = p. alto; p.a.r.f. = p. alto em relevo pela frente;
p.a.r.t. = p. alto em relevo por trás; p.a.d.r.f. = p. alto duplo em relevo pela frente;
p.a.d.r.t. = p. alto duplo em relevo por trás; p.b. = p. baixo; p.bx. = p. baixíssimo;
trab. = trabalhe; *...* = repita de *a*
Barra 1/1 em p.a.: *1 p.a.r.f., 1p.a.r.t.*
Barra 2/2 em p.a.d.: *2 p.a.d.r.f., 1p.a.d.r.t.*

Execução

O trabalho é executado com fio duplo.


Saia: Usando fio duplo e iniciando pelo cós com a agulha 3,0 mm faça 180 corr., feche em p.bx. e continue de forma circular:

1ª carr.: em p.a.d.

2ª-5ª carr.: barra 2/2 em p.a.d.


Continue para a saia seguindo o gráfico 1 por 16 carreiras.

Gráfico 1



Mude para o gráfico 2 e trabalhe 8 carreiras com a agulha 3,0 mm, 8 carreiras com a agulha 3,5 mm e arremate.

Gráfico 2




Acabamentos:

Corte tiras de lastex com 1,40 m de comprimento. Dobre cada tira ao meio e com a ajuda da agulha de tapeçaria passe por dentro de cada ponto alto duplo em relevo no lado avesso. Amarre bem e esconda as pontas.

Esconda e corte os fios.

Top: usando fio duplo e agulha 3,0 mm faça 135 corr. feche em p.bx. e continue de forma circular seguindo o gráfico 1 por 15 carreiras. Divida o trabalho, 68 p. para as costas e 67 p. para a frente. Trabalhe os pontos da frente 1 carreira seguindo o gráfico 1 e coloque em espera.

Gráfico 1




Trabalhe os 68 p. das costas do seguinte modo:

1ª carr.: em p.a.

2ª à 7ª carr.: em barra 1/1 em p.a.


Siga para a barra trabalhando o gráfico 2 por 8 carreiras e arremate.

Gráfico 2



Bojo: usando a agulha 3,0 mm e fio duplo, faça o bojo seguindo o gráfico 3. Faça outro igual. Una os 2 bojos com 10 p. em p.b. trabalhados por 10 carreiras, seguindo o esquema.

Gráfico 3




Montagem e acabamentos:

Costure os bojos na parte da frente do tope una as laterais com a barra 1/1 das costas.

Faça as alças no topo dos bojos seguindo o gráfico 4 por 37 cm e prenda-as nas costas.

Gráfico 4



LEGENDA DE PONTOS	
	corr.
	p.b.
	p.a.
	p.a. duplo
	4 p.a.d.j.
	p.a.r.t.

