



REMBRANDT
The Professional Choice

REMBRANDT YAĞLI BOYALAR

Özellikler...

Ekstra kaliteli

Işık haslığı yüksek

Çok saf yoğun renkler

Çok yüksek pigment yoğunluğu ile optimal renk gücü



RT0107... 2
150 ML TÜP - 25 RENK ve 5 BEYAZ



RT0105... 2
40 ML TÜP - 120 RENK



RT01822306
15 ML TÜP 6'LI STARTER SET
(105-283-370-395-506-619)



RT01820310
15 ML TÜP 10'LU BASIC SET
(105-254-284-370-395-411-506-530-619-701)



RT01840004
OIL COLOUR BOX TRADITIONAL
15 Tüp 15 ml. Yağlı boya
(227-254-284-285-311-342-377-409-411-506-517-576-615-618-735)
1 tüp 40 ml. Yağlı boya (105)
1 ad. 75 ml. Talens painting medium
2 ad. Rembrandt fırça
201 seri no: 4, 208 seri no: 10
3 çubuk füzen
Çiftli gode
Ahşap palet
Renk karışımını gösteren kartela

RT01840003

OIL COLOUR PROFESSIONAL

12 Tüp 40 ml. Yağlı boya

(227-283285-311-366-377

409-506-530-615-618-735)

1 tüp 60 ml. Yağlı boya (105)

Talens odourless white sprit 75 ml.

Talens painting medium 75 ml.

3 adet fırça

Seri 200 no: 8 - Seri 201 no:4 - Seri 208 no: 12

Spatül no: 3012

Çiftli gode

3 çubuk füzen

Ahşap palet

Renk karışımını gösteren kartela



RT01840002

OIL COLOUR BOX MASTER

24 Tüp Yağlı boya

10 Tüp - 15 ml.

(283-285-339-370-395-517-568-576-623-735)

12 Tüp - 40 ml. (227-254-284-311-366-377-

409-411-506-530-615-618)

2 Tüp - 60 ml. (104-105)

3 adet yardımcı malzeme

Talens odourless white sprit 75 ml.

Talens painting medium 75 ml.

Talens retouching varnish 75 ml.

4 ad. Fırça

200 seri no: 10, 208 seri no: 14

290 seri no: 6, 291 seri no: 4

Spatül no: 3012

3 çubuk füzen

Çiftli gode

Ahşap palet

Renk karışımını gösteren kartela



REMBRANDT
The Professional Choice

REMBRANDT YAĞLI BOYALAR



RT01840001

OIL COLOUR BOX EXCELLENT

41 Tüp Yağlı boya

19 Tüp - 15 ml.

(223-224-266-286-339-342-347-366

-307-371-403-408-508-512-537-582

-614-620-623)

18 Tüp - 40 ml.

(227-254-284-285-311-318-377-409

-411-506-517-530-568-576-615-629

-633-735)

3 Tüp - 60 ml. (103-104-118)

1 Tüp 150 ml. (105)

6 adet yardımcı malzeme

Talens odourless white sprit 75 ml.

Talens painting medium 75 ml.

Talens picture varnish glossy 75 ml.

Talens picture varnish matt 75 ml.

Talens retouching varnish 75 ml.

Talens glazing medium 75 ml.

10 ad. Fırça

200 seri no: 8, 12, 16

208 seri no: 6, 10, 14

240 seri no: 6 ve 10

291 seri no: 4 ve 8

3 ad. Spatül no: 3010-3012-3015

25 çubuk füzen


2 ad. Çiftli gode

Ahşap palet

Orjinal el kartela

Zinc white	Zinc wh.(lins.oil)	Titanium white	Tit.white (lins.oil)	Mixed white	Transp.white	Cadm. yellow lemon	Perm.lemon yellow	Cadmium yellow L
+++ 104 1 U PW4 Perm.yellow L	+++ 117 1 U PW4 Cadmium yellow M	+++ 105 1 U PW6/PW4 Perm.yellow M	+++ 118 1 U PW6/PW4 Cadm.yellow D	+++ 103 1 U PW6/PW4 Perm.yellow D	+++ 119 1 U PW6/PW4 Transp.yellow M	+++ 207 4 PY35 Stil de grain yellow	+++ 254 3 U PY184 Aureoline	+++ 208 4 PY35 Transp. yellow green
+++ 283 3 PY154 Naples yellow green	+++ 271 4 PY35 Nick.titan.yellow L	+++ 284 3 U PY154/P043 Naples yellow L	+++ 210 4 PY35/P020 Nick.titan.yellow D	+++ 285 3 PY154/P043 Naples yellow D	+++ 272 3 PY128 Yellow ochre L	+++ 251 3 PY110 Naples yellow red	+++ 242 4 PY150 Cadmium orange	+++ 281 3 PY129 Perm. orange
+++ 282 2 PW6/PY42/P617 Vermilion	+++ 279 2 PW6/PY154/PB24 Cadmium red L	+++ 222 2 PW6/PY154/PB24 Permanent red L	+++ 280 2 PW6/PY154/PB24 Cadmium red M	+++ 223 2 PW6/PY154/PB24 Transp.red M	+++ 228 1 PB24 Permanent red M	+++ 224 2 PW6/P043/PB24 Scarlet	+++ 211 4 P020/PY35 Cadmium red D	+++ 266 3 P073/PY154 Permanent red D
+++ 311 3 U P073 Cadm.red purple	+++ 303 4 PR208/P020 Perm.red purple	+++ 370 3 U PR255/P073 Perm.madder L	+++ 314 4 PR108 Perm.madder M	+++ 317 3 PR207 Perm.madder D	+++ 377 3 U PR255 Burnt carmine	+++ 334 3 PR149 Carmine	+++ 306 4 PR108 Quinacridone rose	+++ 371 3 PR254 Perm. red violet
+++ 309 4 PR108 Perm.violet M	+++ 348 3 PR264/PV19 Cobalt violet	+++ 321 3 PR254/PB24/PV19 Perm. blue violet	+++ 395 3 PR264/PV19 Ultramarine violet	+++ 342 3 U PR264 Ultramarine L	+++ 323 3 PR264/PB29 Ultramarine D	+++ 318 3 PR176 Cobalt blue L	+++ 366 3 PV19 Cobalt blue (ultram.)	+++ 567 3 PR202 Cobalt blue D
+++ 537 3 PV19 King's blue	+++ 539 3 PV14 Sèvres blue	+++ 568 3 U PV16 Cerulean blue	+++ 507 2 PV15 Mang. blue phthalo	+++ 505 2 PB29 Phthalo blue red	+++ 506 2 U PB29 Phthalo blue green	+++ 513 5 PB28 Prussian blue	+++ 512 2 PB29/PB15 Indanthrene blue	+++ 515 5 PB74 Indigo
+++ 517 3 PB28/PW6 Ultramarine green	+++ 530 3 PB15/PW6 Cobalt turq.blue	+++ 534 3 PB35 Turquoise blue	+++ 582 3 PB15 Phthalo turq.blue	+++ 583 3 PB15 Perm.yellow green	+++ 576 3 U PB15 Permanent green L	+++ 508 2 U PB27 Permanent green M	+++ 585 3 PB60 Emerald green	+++ 533 2 PB15/PB29/PBk9 Permanent green D
+++ 683 3 PB29/PY129 Phthalo green yellow	+++ 586 5 PB36 Phthalo green blue	+++ 522 3 U PB15/PG7/PW6 Viridian	+++ 565 3 PB15/PG7 Sèvres green	+++ 633 3 PG7/PY154 Cobalt green	+++ 618 3 PG7/PY154 Cobalt turq.green	+++ 614 3 U PG7/PY154 Cinnabar green D	+++ 615 2 PG36/PY154/PW6 Sap green	+++ 619 3 PG7/PY154 Cinnabar green M
+++ 681 3 PG36 Cinnabar green L	+++ 680 3 U PG7 Olive green	+++ 616 3 U PG18 Green earth	+++ 650 3 PG7/PW6 Chromium ox.green	+++ 610 5 PG26 Yellow ochre	+++ 682 5 PG50 Raw sienna	+++ 627 2 PG7/PY42/PR101 Gold ochre	+++ 623 2 U PG7/PY110 Orange ochre	+++ 625 2 PG7/PY154/PY42 Light oxide red
+++ 626 2 PG7/PY154/PY42 Venetian red	+++ 620 2 U PG7/PY110/PR264 Indian red	+++ 629 1 U PY42/PB15 Caput mortuum violet	+++ 668 3 PG17 Brown ochre	+++ 227 1 U PY42 Vandyke brown	+++ 234 1 U PY42/PR101 Sepia	+++ 231 1 PY42 Transp.ox.yellow	+++ 232 1 PY42 Asphaltum	+++ 339 1 PR101 Transp.ox. orange
+++ 349 1 U PR101 Burnt sienna	+++ 347 1 PR101 Perm.madder brown	+++ 344 1 PR101/PB29/PR264 Transp. oxide red	+++ 430 1 PR101/PBk11 Stil de grain brown	+++ 403 1 U PR101/PBk11 Transp. ox.brown	+++ 416 1 PY42/PR101/PBk11 Burnt umber	+++ 265 3 PY42 Raw umber	+++ 414 1 PY110/PR264/PBk11 Greenish umber	+++ 273 3 PY42/PR101 Warm grey
+++ 411 1 U PR101 Cold grey	+++ 324 3 PR264/PR101/PV19 Payne's grey	+++ 378 3 PR101 Ivory black	+++ 418 3 PY110/PR264/PBk11 Lamp black	+++ 426 3 PR101 Oxide black	+++ 409 1 U PR101/PBk11 Silver	+++ 408 1 U PY42/PR101/PBk11 Pewter	+++ 410 1 PY42/PBk11 Light gold	+++ 718 1 PBk9/PR101/PW6 Deep gold
+++ 717 1 PBk9/PW6 Bronze	+++ 708 1 PBk11/PB29/PV19 Copper	+++ 701 1 U PBk9/PB29 Pearl white	+++ 702 1 PBk7	+++ 735 1 PBk11	+++ 800 3 PW6.15.20/PBk11	+++ 815 3 PW6.15.20/PR101/PBk1	+++ 802 3 PW6.20/PR101	+++ 803 3 PW6.20/PR101
+++ 811 3 PW20/PR101	+++ 805 3 PW20/PR101	+++ 817 3 PW6.15.20						

İşaretlerin açıklanması
Soldan sağa
Örnek:



Renk açıklamasının sonundaki harf:
L = light, M = medium, D = deep

ışık haslığı derecesi

+++ = en az 100 yıl 120 renk (müze şartlarında)
++ = 25 - 100 yıl (müze şartlarında)
+ = 10 - 25 yıl (müze şartlarında)
o = 0 - 10 yıl (müze şartlarında)

Tüm ışık haslığı testleri ASTM standartlarında D4303'e göre uygulanmıştır

saydamlık

□ = transparan (25 renk)
◻ = yarı transparan (20 renk)
◼ = yarı opak (35 renk)
■ = opak (40 renk)

377 = renk numarası

3 = seri numarası

Pr255 = pigment karışımı

150 ml.



REMBRANDT REMBRANDT SULUBOYALAR

The Professional Choice

Özellikler...

Çok saf ve yoğun renkler

Su ile mükemmel incelir

Maksimum şeffaflık derecesi ve yüksek ışık haslığı

Kaliteli Gum Arabic ve saf kaliteli pigmentler kullanılmıştır



RT0586...1
TABLET - 80 RENK



RT05808614
REMBRANDT SULUBOYA POCET BOX
12 ad. Tablet suluboya
(207-210-227-314-336-411-
416-506-534-616-662-708)
1 ad. Seri 100 no: 4 fırça
Sökülebilir palet ve ikili parçalı fırça



RT05838611
REMBRANDT SULUBOYA METAL
12 ad. Tablet suluboya
(207-210-227-314-336-411-
416-506-534-616-662-708)
1 ad. Çift taraflı sulu boya fırçası
Sökülebilir uç ve palet
Seri 100 no: 4



RT05838623
REMBRANDT SULUBOYA METAL DE LUXE SET
24 ad. Tablet suluboya
(207-208-210-211-227-238-303-306-
336-366-408-409-411-416-506-508-
511-532-534-616-623-645-662-708)
1 ad. Sulu boya fırçası
Seri 110 no: 6



RT05808649

REMBRANDT SULUBOYA METAL DE LUXE SET

48 ad. Tablet suluboya

(108-207-208-210-211-227-234-238-
242-265-303-306-311-314-318-336-
339-366-378-403-408-409-411-416-
426-503-506-508-511-522-532-534-
567-568-576-583-585-615-616-620-
623-645-662-668-675-701-708-715)

1 ad. Çift taraflı sulu boya fırçası

Seri 110 no: 6

RT05840005

REMBRANDT SULUBOYA TRADITIONAL SET

12 ad. 5 ml. Tüp suluboya

(227-254-269-336-370-411-416-506

576-623-662-708)

1 ad. Fırça seri 110 no: 2

1 ad. Porselen palet

1 ad. Broşür



RT05840004

REMBRANDT SULUBOYA TRADITIONAL SET

22 ad. Tablet suluboya

(108-224-254-268-270-336-366-370-
371-409-411-416-506-508-532-535-
615-620-623-662-702-708)

1 ad. Fırça seri 110 no: 4

1 ad. Porselen palet

1 ad. Broşür



REMBRANDT REMBRANDT SULUBOYALAR

The Professional Choice

RT05840003

REMBRANDT SULUBOYA PROFESYONEL SET

28 ad. Tablet suluboya

(108-224-238-254-266-268-270-325-

336-339-366-370-371-409-411-416-

506-508-532-533-535-615-620-623-

645-662-702-708)

1 ad. Talens liquid masking film 75 ml.

2 ad. Seri 110 no: 4 ve 8

1 ad. eskiz kalemi

1 ad. Porselen palet

1 ad. Hamur silgi

Broşür



RT05840002

REMBRANDT SULUBOYA MASTER SET

42 ad. Tablet suluboya

(108-112-124-231-238-244-254-266-

268-269-270-321-325-336-339-366-

370-371-377-408-409-411-416-506-

507-508-512-522-532-533-535-576-

585-615-620-623-633-645-662-675-

702-708)

1 ad. Talens liquid masking film 75 ml.

1 ad. Talens water colour varnish matt 75 ml.

2 ad. Seri 110 no: 4 ve 12

2 ad. Seri 132 no: 6

2 ad. Seri 136 no: 4

1 ad. Porselen palet

1 ad. Hamur silgi, fırçalık, sünger ve kalem

Broşür

Chinese white +++ 108 1 PW4	Transp. titanium white +++ 112 1 PW6	Cadm. yellow lemon +++ 207 3 PY35	Perm. lemon yellow +++ 254 2 PY184	Cadmium yellow L +++ 208 3 PY35	Azo yellow L +++ 268 2 PY154	Cadmium yellow M +++ 271 3 PY35	Azo yellow M +++ 269 2 PY154/P062	Cadm. yellow D +++ 210 3 PY35/P020
Azo yellow D +++ 270 2 PY154/P043	Aureoline +++ 242 3 PY150	Indian yellow +++ 244 2 PY154/P048	Gamboge +++ 238 2 PY150/P048	Naples yellow D +++ 223 1 PBr24/PY53/PW6	Naples yellow red +++ 224 1 PY42/P043/PW6	Cadmium orange +++ 211 3 P020/PY35	Perm. orange +++ 266 2 P073/PY154	Vermilion +++ 311 2 PR255/PY154
Cadmium red L +++ 303 3 PR108/P020	Permanent red L +++ 370 2 PR255/PY154	Cadmium red M +++ 314 3 PR108	Permanent red M +++ 377 2 PR255	Cadmium red D +++ 306 3 PR108	Permanent red D +++ 371 2 PR254	Permanent madder L +++ 321 2 PR254/PV19	Madder lake D +++ 331 2 PR83	Alizarin crimson +++ 326 2 PR83
Perm. madder lake +++ 336 2 PR264/PV19	Carmine +++ 318 2 PR264/PV19	Quinacridone rose +++ 366 2 PV19	Permanent red violet +++ 567 2 PV19	Perm. madder purple +++ 325 2 PR264/PV19	Cobalt violet +++ 539 3 G PV14	Mauve +++ 532 2 PV19/PB15	Perm. blue violet +++ 568 2 PV19/PB15	Ultramarine violet +++ 507 2 G PV15
French ultramarine +++ 503 2 G PB29	Ultramarine D +++ 506 1 G PB29	Cobalt blue (ultram.) +++ 512 1 PB29/PW6	Cobalt blue +++ 511 3 G PB28	Cerulean blue +++ 534 3 G PB35	Cerulean bl(phthalo) +++ 535 2 PB15/PW6	Phthalo blue red +++ 583 2 PB15	Phthalo blue green +++ 576 2 PB15	Prussian blue +++ 508 1 PB27
Indanthrene blue +++ 585 2 PB60	Indigo +++ 533 1 PB15/PBk6	Turquoise blue +++ 522 2 PB15/PG7	Bluish green +++ 640 2 PG7/PB15	Perm. yellow green +++ 633 2 PY154/PG7	Permanent green +++ 662 2 PG7/PY154	Emerald green +++ 615 2 PG36	Cobalt green +++ 610 3 G PG26	Viridian +++ 616 2 G PG18
Phthalo green +++ 675 2 PG7	Hooker green D +++ 645 2 PG7/PY150	Hooker green L +++ 644 2 PG7/PY150	Sap green +++ 623 2 PY150/PG7	Olive green +++ 620 2 PG7/PY150/PV19	Green earth +++ 629 1 G PG23	Chromium ox. green +++ 668 2 PG17	Yellow ochre +++ 227 1 PY43/PY42	Gold ochre +++ 231 1 PY43
Transp. ox. yellow +++ 265 2 PY42	Raw sienna +++ 234 1 G PY43	Burnt sienna +++ 411 1 PBr7	Transp. oxide red +++ 378 2 PR101	Perm. madder brown +++ 324 2 PR264/PR101	Light oxide red +++ 339 1 PR101	Venetian red +++ 349 1 PR101	Indian red +++ 347 1 PR101/PR264	Burnt umber +++ 409 1 PBr7
Raw umber +++ 408 1 PBr7	Transp. ox. brown +++ 426 2 PR101	Sepia +++ 416 1 PBk7/PR101	Vandyke brown +++ 403 1 PR101/PBk7	Payne's grey +++ 708 1 PBk6/PB15	Neutral tint +++ 715 1 PBk6/PV19	Ivory black +++ 701 1 G PBk6	Lamp black +++ 702 1 PBk6/PBk9	

İşaretlerin açıklamaları

Soldan sağa

Örnek:

Cadmium yellow M



+++ 271 3
PY35

Py35 = pigment

ışık hasırlığı derecesi

+++ = en az 100 yıl 78 renk (müze şartlarında)

++ = 25 - 100 yıl (müze şartlarında)

+ = 10 - 25 yıl (müze şartlarında)

0 = 0 - 10 yıl (müze şartlarında)

Tüm ışık hasırlığı testleri ASTM standartlarında D4303'e göre uygulanmıştır

saydamlık

☐ = yarı transparan

377 = renk numarası

3 = seri numarası



REMBRANDT
The Professional Choice

REMBRANDT SOFTPASTELLER

Özellikler...

Dünyanın en çok kullanılan soft pastelidir

Işık haslığı yüksek

Pigment yoğunluğu nedeniyle güçlü ve parlak renklerden oluşur
en kaliteli koalinden ve doğal pigmentten üretilmiştir



RT3199...
218 RENK SOFT PASTEL



RT31823108
SOFT PASTEL STARTER KİT

15 ad. Yarım boy pastel
(100,5 - 201,5 - 205,8 - 227,5 - 236,5 -
372,5 - 409,5 - 411,5 - 506,5 - 548,5 -
570,7 - 620,7 - 627,5 - 633,5 - 700,5)

RT31823116
SOFT PASTEL BASIC SET

30 ad. Yarım boy pastel
(100,5 - 201,5 - 202,5 - 205,5 - 205,8 - 227,5 - 235,9 - 236,5
331,5 - 339,7 - 372,5 - 408,7 - 409,5 - 411,5 - 506,5 - 506,7
508,7 - 545,5 - 548,5 - 570,7 - 619,5 - 620,3 - 620,7 - 626,7
627,5 - 633,5 - 640,7 - 700,5 - 704,8 - 709,7)



RT31823145
SOFT PASTEL GENERAL SELECTION PROFESYONEL

90 ad. Yarım boy pastel
(100,5 - 201,5 - 201,7 - 201,8 - 202,1 - 202,3 - 202,5 - 207,7 - 202,9 - 205,5
205,8 - 205,9 - 227,5 - 227,7 - 231,1 - 231,5 - 231,7 - 234,5 - 235,5 - 235,8
236,5 - 236,9 - 318,5 - 318,8 - 331,3 - 331,5 - 331,7 - 343,5 - 347,5 - 370,7
317,9 - 372,1 - 372,5 - 397,9 - 408,5 - 408,7 - 343,5 - 409,3 - 409,5 - 409,7
409,9 - 411,3 - 411,5 - 411,7 - 411,9 - 505,8 - 505,9 - 506,6 - 506,5 - 506,7
508,7 - 508,8 - 522,1 - 522,3 - 522,5 - 536,7 - 536,9 - 538,5 - 545,3 - 545,3
548,3 - 548,5 - 548,7 - 570,5 - 570,7 - 618,5 - 618,9 - 619,5 - 619,9 - 620,1
620,3 - 620,5 - 620,7 - 626,1 - 626,3 - 626,5 - 626,9 - 627,3 - 627,5 - 633,5
633,9 - 640,7 - 640,9 - 675,5 - 675,8 - 700,5 - 704,5 - 704,8 - 725,5 - 727,8)

RT31823133
**SOFT PASTEL GENERAL SELECTION
DE LUXE SET**

60 ad. Yarım boy pastel
(100,5 - 201,5 - 201,8 - 202,5 - 202,7 - 205,5 - 205,8 - 227,5 - 227,7 - 227,9 - 231,7
234,5 - 235,5 - 235,8 - 236,5 - 236,9 - 318,8 - 331,5 - 331,7 - 372,5 - 397,9 - 408,5
408,7 - 408,9 - 409,5 - 409,7 - 409,9 - 411,5 - 411,7 - 411,9 - 505,9 - 506,5 - 506,7
508,7 - 536,9 - 538,5 - 545,3 - 545,5 - 548,7 - 570,5 - 618,5 - 618,9 - 619,5 - 620,3
620,5 - 620,7 - 626,3 - 626,5 - 626,9 - 627,3 - 627,5 - 640,7 - 640,9 - 675,5 - 675,8
700,5 - 704,5 - 704,8 - 727,5 - 727,8)





RT31823017
SOFT PASTEL STARTER SET

15 ad. Tam boy pastel

(100,5 - 201,5 - 205,8 - 227,5 - 236,5 - 372,5 - 409,5 - 411,5
506,5 - 548,5 - 570,7 - 620,7 - 627,5 - 633,5 - 700,5)

RT31823031
SOFT PASTEL BASIC SET

30 ad. Tam boy pastel

(100,5 - 201,5 - 202,5 - 205,5 - 205,8 - 227,5
235,9 - 236,5 - 331,5 - 339,7 - 372,5 - 408,7
409,5 - 411,5 - 506,5 - 506,7 - 508,7 - 545,5
548,5 - 570,7 - 619,5 - 620,3 - 620,7 - 626,7
627,5 - 633,5 - 640,7 - 700,5 - 704,8 - 709,7)



RT31823032
SOFT PASTEL BASIC SET LANDSCAPE (MANZARA)

30 ad. Tam boy manzara renkleri pastel

(100,5 - 202,5 - 202,9 - 205,5 - 234,5 - 236,5
347,9 - 371,3 - 371,8 - 372,5 - 408,7 - 409,5
411,8 - 505,8 - 505,9 - 506,5 - 506,7 - 522,1
522,5 - 545,5 - 548,3 - 548,5 - 618,5 - 619,5
620,5 - 620,7 - 627,5 - 633,5 - 700,5 - 707,8)

RT31823033
SOFT PASTEL BASIC SET PORTRAIT (PORTRE)

30 ad. Tam boy portre renkleri pastel

(100,5 - 201,5 - 202,9 - 227,5 - 231,3 - 231,7
236,5 - 236,9 - 339,5 - 339,7 - 243,8 - 347,5
370,7 - 371,8 - 372,5 - 408,7 - 409,5 - 409,8
411,5 - 411,9 - 506,5 - 522,1 - 522,2 - 545,5
548,5 - 619,5 - 620,5 - 633,5 - 700,5 - 709,8)



RT31823047
SOFT PASTEL SET TRADIONAL

45 ad. Tam boy soft pastel

(100,5 - 201,7 - 201,1 - 202,5 - 202,7 - 205,5 - 205,9 - 227,3 - 227,5
231,5 - 236,5 - 236,9 - 331,3 - 331,5 - 370,7 - 370,9 - 372,5 - 372,8
409,3 - 409,5 - 409,9 - 411,5 - 505,7 - 505,9 - 506,3 - 506,5 - 508,7
545,5 - 545,7 - 548,3 - 548,5 - 548,8 - 570,5 - 570,7 - 570,9 - 618,5
618,9 - 619,3 - 619,5 - 620,5 - 620,8 - 633,5 - 633,9 - 700,5 - 704,7)




RT31823092

SOFT PASTEL PROFESSIONAL SET LANDSCAPE

90 ad. Tam boy pastel (MANZARA)

(100,5 - 201,5 - 201,7 - 202,3 - 202,5 - 202,7 - 202,9 - 205,1
205,3 - 205,5 - 205,9 - 227,3 - 227,5 - 227,7 - 227,9 - 231,3
231,7 - 231,9 - 234,5 - 235,8 - 236,3 - 236,5 - 236,9 - 318,5
318,8 - 331,5 - 331,7 - 347,5 - 371,3 - 371,7 - 371,8 - 372,5
397,9 - 408,1 - 408,3 - 408,5 - 408,7 - 409,3 - 409,5 - 409,7
409,9 - 411,5 - 411,7 - 505,5 - 505,8 - 505,9 - 506,3 - 506,5
506,7 - 506,9 - 508,7 - 536,5 - 536,7 - 536,9 - 538,1 - 538,5
545,3 - 545,5 - 548,5 - 548,7 - 570,5 - 570,7 - 570,9 - 618,5
618,9 - 619,5 - 620,3 - 520,5 - 620,7 - 626,1 - 626,3 - 626,5
627,3 - 627,5 - 527,8 - 633,5 - 633,7 - 640,5 - 640,7 - 640,9
675,5 - 675,8 - 700,5 - 704,5 - 704,8 - 707,7 - 709,9 - 723,3
727,5 - 727,8)



RT31823093

SOFT PASTEL PROFESSIONAL SET PORTRAIT

90 ad. Tam boy pastel (PORTRE)

(100,5 - 201,5 - 202,1 - 202,5 - 202,7 - 202,9 - 205,5 - 205,8
205,9 - 227,1 - 227,5 - 227,7 - 231,3 - 231,5 - 231,7 - 231,8
231,9 - 234,9 - 236,3 - 236,5 - 236,9 - 318,5 - 318,8 - 331,3
331,5 - 331,7 - 331,8 - 339,3 - 339,5 - 339,7 - 339,9 - 343,3
343,5 - 343,7 - 347,3 - 347,5 - 347,7 - 347,9 - 370,7 - 370,9
372,5 - 372,9 - 397,1 - 397,3 - 409,5 - 409,8 - 411,5 - 411,9
505,5 - 505,7 - 505,9 - 506,3 - 506,5 - 506,7 - 508,5 - 508,7
522,3 - 522,5 - 536,7 - 536,9 - 538,1 - 538,5 - 545,3 - 545,5
545,7 - 545,8 - 548,3 - 548,5 - 570,3 - 570,5 - 570,9 - 618,5
620,3 - 620,5 - 620,8 - 626,1 - 626,5 - 627,5 - 633,7 - 640,7
640,9 - 675,5 - 675,8 - 700,5 - 704,7 - 704,8 - 707,7 - 709,9
727,5 - 727,7)



RT31823160

SOFT PASTEL MASTER 120'li SET

60 ad. Tam boy pastel

(100,5 - 201,5 - 201,7 - 201,8 - 202,1 - 202,5 - 202,7 - 202,9
227,5 - 227,7 - 227,9 - 231,5 - 231,7 - 235,5 - 235,9 - 331,3
331,5 - 331,7 - 331,9 - 372,1 - 372,5 - 372,8 - 408,5 - 408,9
409,3 - 409,5 - 411,1 - 411,5 - 411,8 - 506,3 - 506,5 - 506,7
506,9 - 508,7 - 508,8 - 545,5 - 545,7 - 545,8 - 548,3 - 548,5
548,7 - 548,8 - 570,3 - 570,5 - 570,7 - 570,9 - 618,5 - 618,8
618,9 - 627,5 - 627,8 - 633,5 - 633,7 - 633,9 - 640,5 - 640,7
640,9 - 675,5 - 675,8 - 700,5)

60 ad. Yarım boy pastel

(101,5 - 205,5 - 205,9 - 234,3 - 234,5 - 234,8 - 234,9 - 236,5
236,8 - 236,9 - 318,5 - 318,8 - 339,3 - 339,5 - 339,8 - 343,5
343,8 - 347,5 - 347,7 - 347,9 - 370,7 - 370,9 - 371,7 - 371,8
371,9 - 397,3 - 505,1 - 505,5 - 505,7 - 505,8 - 522,1 - 522,5
522,8 - 536,5 - 536,7 - 536,9 - 538,1 - 538,5 - 538,8 - 619,3
619,5 - 619,7 - 619,9 - 620,1 - 620,3 - 620,5 - 620,7 - 620,8
626,1 - 626,5 - 626,7 - 626,9 - 704,1 - 704,7 - 707,1 - 707,5
707,8 - 709,1 - 709,5 - 709,8)



RT31814225

SOFT PASTEL EXCELLENT BOX SET

Tam seri 225 renk içerir



REMBRANDT REMBRANDT SOFTPASTELLER

The Professional Choice

100 White PW6 +++ 100,5	205 Lemon yellow PY184/PY138 +++ 205,3	201 Light yellow PY184/PY83 +++ 201,3	202 Deep yellow PY139 ++ 202,3	236 Light orange PY139/PY42 +++ 236,3	235 Orange P043 ++ 235,2	370 Perm.red L PR254/P067 +++ 370,3	372 Perm.red PR254/PY83 +++ 372,2	371 Perm.red D PR254/PR264 +++ 371,3
101 White super soft PW6 +++ 101,5	 +++ 205,5	 +++ 201,5	 ++ 202,5	 ++ 236,5	 ++ 235,3	 ++ 370,5	 +++ 372,3	 +++ 371,5
	 +++ 205,8	 +++ 201,7	 ++ 202,7	 ++ 236,7	 ++ 235,5	 ++ 370,7	 +++ 372,5	 +++ 371,7
	 +++ 205,9	 +++ 201,8	 +++ 202,9	 ++ 236,8	 ++ 235,8	 ++ 370,9	 ++ 372,8	 ++ 371,8
	 +++ 205,12		 +++ 202,12	 ++ 236,9	 ++ 235,9		 ++ 372,9	 ++ 371,9
							 ++ 372,10	
318 Carmine PR176/PR254 +++ 318,3	331 Madder D PR254/PR12 +++ 331,3	397 Perm.rose PV19 ++ 397,3	545 Red violet PR202 ++ 545,2	536 Violet PV19/PB29 ++ 536,2	548 Blue violet PV16/PB29 +++ 548,2	506 Ultramarine D PB29/PB27 +++ 506,2	505 Ultramarine L PB29 +++ 505,3	508 Prussian blue PB27/PB29 +++ 508,2
 +++ 318,5	 +++ 331,5	 ++ 397,5	 ++ 545,3	 ++ 536,3	 +++ 548,3	 +++ 506,3	 +++ 505,5	 +++ 508,3
 ++ 318,7	 ++ 331,7	 ++ 397,7	 ++ 545,5	 ++ 536,5	 +++ 548,5	 +++ 506,5	 +++ 505,7	 +++ 508,5
 ++ 318,8	 ++ 331,8	 ++ 397,9	 ++ 545,7	 +++ 536,7	 +++ 548,7	 +++ 506,7	 +++ 505,8	 +++ 508,7
 ++ 318,9	 ++ 331,9	 ++ 397,10	 ++ 545,8	 +++ 536,9	 +++ 548,8	 +++ 506,9	 +++ 505,9	 +++ 508,8
							 +++ 505,10	
570 Phthalo blue PB15 ++ 570,3	522 Turquoise blue PG7/PB15 ++ 522,2	640 Bluish green PB27/PG36 +++ 640,2	627 Cinnabar gr. D PY184/PY74/PB27 +++ 627,2	619 Perm.green D PY184/PY42/PB15 ++ 619,3	675 Phthalo green PY3/PG36 +++ 675,3	618 Perm.green L PG17/PY42 +++ 618,3	626 Cinnabar gr. L PY184/PY83/PB27 +++ 626,3	633 Perm. yellow gr. PY83/PY184/PG36 +++ 633,3
 ++ 570,5	 ++ 522,3	 +++ 640,3	 +++ 627,3	 ++ 619,5	 +++ 675,5	 ++ 618,5	 ++ 626,5	 +++ 633,5
 ++ 570,7	 ++ 522,5	 +++ 640,5	 +++ 627,5	 ++ 619,7	 +++ 675,8	 ++ 618,8	 ++ 626,7	 +++ 633,7
 ++ 570,9	 ++ 522,8	 +++ 640,7	 +++ 627,7	 ++ 619,9		 ++ 618,9	 ++ 626,9	 +++ 633,9
	 ++ 522,10	 +++ 640,9	 +++ 627,8				 ++ 626,10	
			 +++ 627,9					
			 +++ 627,10					

620 Olive green PY139/PG7	227 Yellow ochre PY42	234 Raw sienna PY42/PR101	231 Gold ochre PY42/PR101	339 Light oxide red PR101	408 Raw umber PY42/PR101	411 Burnt sienna PR101/PB7	343 Cap. mort. red PR101	347 Indian red PR101/PB29
+++ 620,2	+++ 227,2	+++ 234,2	+++ 231,3	+++ 339,3	+++ 408,2	+++ 411,3	+++ 343,3	+++ 347,2
+++ 620,3	+++ 227,3	+++ 234,3	+++ 231,5	+++ 339,5	+++ 408,3	+++ 411,5	+++ 343,5	+++ 347,3
+++ 620,5	+++ 227,5	+++ 234,5	+++ 231,7	+++ 339,7	+++ 408,5	+++ 411,7	+++ 343,7	+++ 347,5
++ 620,7	+++ 227,7	+++ 234,7	+++ 231,8	+++ 339,8	+++ 408,7	+++ 411,8	+++ 343,8	+++ 347,7
++ 620,8	+++ 227,9	+++ 234,8	+++ 231,9	+++ 339,9	+++ 408,9	+++ 411,9	+++ 343,9	+++ 347,9
++ 620,10	+++ 227,10	+++ 234,9	+++ 231,10	+++ 339,10	+++ 408,10	+++ 411,10		
		+++ 234,10						

538 Mars violet PR101	409 Burnt umber PR101/PB7	704 Grey PY42/PBk7/PR101	727 Bluish grey PB29/PBk6/PB27	707 Mouse grey PB29/PV16/PBk6	709 Green grey PG17/PBk6	700 Black PBk7/PBk11
+++ 538,3	+++ 409,3	+++ 704,3	+++ 727,3	+++ 707,3	+++ 709,3	+++ 700,5
+++ 538,5	+++ 409,5	+++ 704,5	+++ 727,5	+++ 707,5	+++ 709,5	
+++ 538,7	+++ 409,7	+++ 704,7	+++ 727,7	+++ 707,7	+++ 709,7	
+++ 538,8	+++ 409,8	+++ 704,8	+++ 727,8	+++ 707,8	+++ 709,8	
+++ 538,9	+++ 409,9	+++ 704,9	+++ 727,9	+++ 707,9	+++ 709,9	
+++ 538,10	+++ 409,10	+++ 704,10	+++ 727,10	+++ 707,10	+++ 709,10	

İşaretlerin açıklamaları
Soldan sağa
Örnek:

205 Lemon yellow
PY184/PY138



+++ 205,3

İşık haslığı derecesi

+++ = en az 100 yıl (müze şartlarında)
++ = 25 - 100 yıl (müze şartlarında)
+ = 10 - 25 yıl (müze şartlarında)
° = 0 - 10 yıl (müze şartlarında)

Tüm ışık haslığı testleri ASTM standartlarında D4303'e göre uygulanmıştır

205,3 = renk numarası ve ton
.2 ve .3 = siyah karışımı
.5 = tam gölge
.7 - .12 = beyaz ile karışımı

PY184/PY138 = kullanılan pigment