

11 deurmotieven vanaf € 2498
6 actiekleuren zonder meerprijs**

**Hörmann:
kwaliteit zonder
compromissen**



ThermoSafe voordeur-actie 2015

Elegant design, hoge veiligheid, zeer goede warmte-isolatie







Exclusieve aanbiedingen in de vertrouwde Hörmann-kwaliteit

Met de ThermoSafe voordeur-actie 2015 bieden wij u Hörmann-kwaliteit tegen een voordelige actieprijs. Van 1 februari 2015 tot en met 31 december 2015 profiteert u van onze aantrekkelijke actieaanbiedingen.

Met een ThermoSafe-voordeur bespaart u niet alleen kostbare energie, maar beschermt u uw huis tegen lawaai en verkleint u het risico op inbraak. Want deze aluminium voordeur overtuigt door de zeer goede warmte-isolatie en hoge veiligheidsuitrusting. Ook optisch laat de ThermoSafe niets te wensen over. U heeft tijdens de voordeur-actie de keuze uit 11 deurmotieven in verkeerswit of in 6 actiekleuren.

Ontdek op de volgende pagina's alle voordelen van de ThermoSafe voordeur-actie en uw favoriete motief.

Motief 860

In de Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur, met zijdelen

11 actiedeuren, 6 actiekleuren, veel voordelen

Hier vindt u uw nieuwe voordeur – en daar bespaart u mee

Geniet van alle voordelen van de Hörmann ThermoSafe voordeur-actie 2015:

- **Kies uw favoriete motief uit 11 aluminium voordeuren in een topactuele look.**
- **Uw nieuwe voordeur wordt exact op maat geleverd** (max. afmetingen 1250 mm x 2250 mm, buitengewone afmeting tot 1250 mm x 2350 mm tegen meerprijs).
- **De inbraakwerende veiligheidsuitrusting beschermt u en uw gezin.**
- **Standaard zijn alle actiemodellen verkrijgbaar in verkeerswit (RAL 9016, mat) of zonder meerprijs in 6 aantrekkelijke actiekleuren aan de buitenzijde.**
- **Alle afgebeelde handgrepen zijn zonder meerprijs ook verkrijgbaar voor alle andere deurmotieven.**


Daarom zijn aluminium deuren een goede beslissing

U zult het snel merken: aluminium deuren overtreffen op veel punten deuren van hout en kunststof:

- **betere geluiddemping**
- **hoge warmte-isolatie**
- **hoge veiligheid**
- **grote stabiliteit**
- **niet naschilderen, na jaren zien aluminium deuren er nog als nieuw uit**



Alle deurmotieven zonder beglazing in verkeerswit RAL 9016, mat



Meer aantrekkelijke voordeurmotieven in veel kleurvarianten en met individuele uitrustingen vindt u in de brochure "Aluminium voordeuren".

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.
Geldig tot en met 31-12-2015

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Beschrijvingen en afbeeldingen, gegevens over leveringsomvang, uitrusting en kleur stemmen overeen met de drukdatum van deze catalogus. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De concrete uitrusting van de deur dient bij de Hörmann-dealer, met inachtneming van de actuele prijslijst, te worden opgevraagd. Door de auteurswet beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan.

Slechts € 2498*



Alle deurmotieven met beglazing
in verkeerswit RAL 9016, mat


Slechts **€ 2698****




Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur



Hörmann-kleur CH 607, fijne structuur




Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur



Steengrijs RAL 7030, fijne structuur



Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur



Antracietgrijs RAL 7016, mat

Alle deurmotieven in 6 actiekleuren

Zonder meerprijs

Met een complete uitrusting voor een zorgeloos, veilig gevoel

Hoge warmte-isolatie voor een laag energieverbruik




Uitgelezen en harmonieus is de ontvangst die de ThermoSafe-voordeuren u bieden. Het mooi gevormde vleugeloverdekkende deurblad met inliggend vleugelprofiel aan de binnen- en buitenzijde voldoet aan de hoogste eisen qua vormgeving. Het binnenaanzicht harmonieert uitstekend met de binnendeuren van uw huis.

- **Vleugeloverdekkend deurvleugelaanzicht aan de binnen- en buitenzijde**
- **Het binnenaanzicht harmonieert uitstekend met de binnendeuren van uw huis**
- **Er is geen lelijk profiel dat het hoogwaardige deuraanzicht bederft**



De storende aanblik van het zichtbare vleugelprofiel bij deuren van andere fabrikanten





ThermoSafe verlegt grenzen op het gebied van warmte-isolatie. Met uitstekende waarden voor geluidswering en 3-voudig thermisch isolerend glas voldoet deze aan alle eisen van de Duitse energieverordening EnEV 2014. De deurconstructie is vooral geschikt voor inbouw zonder warmtebrug en overtuigt met velerlei voorwaarden:

- **Vleugeloverdekkende, thermisch onderbroken 73 mm dikke aluminium deurvleugel met polyurethaan hardschuimvulling en inliggend vleugelprofiel voor hoge warmte-isolatie**
- **Thermisch onderbroken 80 mm dikke aluminium deuromraming met polyurethaan hardschuimvulling verhindert condens op de deuromraming**
- **3-voudig afdichtingsniveau met een volledig omlopende afdichting voor een hoge luchtdichtheid**
- **3-voudige beglazing met 8 mm dik veiligheidsglas aan beide kanten**



Zeer goede warmte-isolatie

**U_D -waarde tot
 $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**

Getest door IFT Rosenheim
Deurmaat 1250 x 2200 mm

Innovatieve techniek die gezien mag worden

Standaard bij ThermoSafe-voordeuren



3D-scharnieren

De ThermoSafe-voordeur kan variabel worden afgesteld door de stijlvolle driedimensionale scharnieren. Zo is uw voordeur optimaal afgedicht en valt gemakkelijk en veilig in het slot.

Manipulatiebeveiligde profielcilinder


De profielcilinder is uitgerust met een doorboorbeveiliging. Bovendien biedt deze een nood- en gevarenfunctie. Dat betekent dat de deur aan buitenzijde ook af- en ontsluitbaar is wanneer aan de binnenzijde een sleutel in het slot steekt. De tegen manipulaties beveiligde sluitcilinder is gecertificeerd conform DIN 18252 / DIN EN 1303 en wordt inclusief 5 draaisleutels geleverd.

Aluminium binnenkruk

ThermoSafe-voordeuren zijn standaard uitgerust met de mooi gevormde, in wit ovengelakte binnenkruk Rondo.

Roestvrijstalen sluitplaten

De sluitplaten maken een comfortabel instellen van de deur mogelijk, zodat uw deur optimaal in het slot valt en goed afgesloten is.



Aluminium binnenkruk



Roestvrijstalen sluitplaten



Opgebouwde veiligheidsrozet



5-voudig veiligheidsslot H5 en veiligheidspen aan scharnierzijde

Bij het sluiten draaien 3 stalen draaigrendels met 2 extra boutgrendels in de roestvrijstalen sluitplaten. De draaigrendels bemoeilijken het opentrekken resp. optillen van de deur.

Opgebouwde veiligheidsrozet aan buitenzijde

De gepatenteerde veiligheidsrozet beschermt de profielcilinder extra tegen doorboren en afbreken. Standaard in verkeerswit (RAL 9016) of in roestvrij staal bij gekleurde deuren.

Veiligheidsglas aan binnen- en buitenzijde

Ongevallenpreventie en inbraakbeveiliging gaan voor: Bij een mogelijke breuk blijven de glasp splinters gebonden en aan de inliggende folie kleven, zodat het risico op letsel wordt geminimaliseerd. Bovendien biedt het 8 mm dikke, gelaagde veiligheidsglas een hogere inbraakbeveiliging omdat onbevoegd doorgrijpen bemoeilijkt wordt.



Veiligheidspen



Veiligheidsglas aan binnen- en buitenzijde



5-voudig veiligheidsslot H5 met roestvrijstalen slotplaat

Zo kom je met plezier thuis

Beglazingselementen voor een moderne bouwstijl





Motief 501

(Afbeelding in verkeerswit RAL 9016, mat)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas Satinato,
3-voudig thermisch isolerend glas
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding



Motief 502

(Afbeelding in de Hörmann-kleur CH 607, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas Satinato,
3-voudig thermisch isolerend glas
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding


* Deurmaat 1230 x 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.

Geldig tot en met 31-12-2015

Zorg voor licht in uw woning

Motieven met elegante glaselementen




Motief 503

(Afbeelding verkeerswit RAL 9016, mat)

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas **U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)***

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)



Motief 503

(Afbeelding in de Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float
gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm breed),
3-voudig thermisch isolerend glas
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding



Motief 503

(Afbeelding in grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float
gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm breed),
3-voudig thermisch isolerend glas
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding

* Deurmaat 1230 x 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.

Geldig tot en met 31-12-2015

Tijdloos en elegant

Deurmodellen in een strakke look



Motief 860

(Afbeelding in verkeerswit RAL 9016, mat)

Roestvrijstalen handgreep HOE 700

U_D-waarde tot 0,8 W/(m²·K)*

€ 2498** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)

**Op verzoek krijgt u alle actiemotieven
met de handgreep HOE 710 zonder meerprijs**



Motief 860

(Afbeelding in antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur)

Roestvrijstalen handgreep HOE 710

U_D-waarde tot 0,8 W/(m²·K)*

€ 2498** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)

* Deurmaat 1230 x 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw, exclusief montage.

Geldig tot en met 31-12-2015

Deurplezier voor het hele gezin

Moderne motieven die iedereen mooi vindt





Motief 504

(Afbeelding in steengrijs RAL 7030, fijne structuur)

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 5 heldere dwarsstroken (10 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas **U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)***

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdeel)


* Deurmaat 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.

Geldig tot en met 31-12-2015

Maak van uw voordeur een blikvanger

Met op elkaar afgestemde stijlelementen




Motief 505

(Afbeelding in antracietgrijs RAL 7016, mat)

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 4 heldere dwarsstroken (10 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)



Motief 189

(Afbeelding in verkeerswit RAL 9016, mat)

Roestvrijstalen handgreep HOE 615, motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (20 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.
Geldig tot en met 31-12-2015

Garagedeur en voordeur in partnerlook

Voor een stijlvolle entree





Motief 862

(Afbeelding in verkeerswit RAL 9016, mat)
Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm groefbreedte
U_D-waarde tot 0,8 W/(m²·K)*

€ 2498** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding



Motief 871

(Afbeelding in antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur)
Roestvrijstalen handgreep HOE 710, 5 mm groefbreedte
U_D-waarde tot 0,8 W/(m²·K)*

€ 2498** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding


* Deurmaat 1230 x 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.

Geldig tot en met 31-12-2015

Harmonische combinaties

Geef uw thuis een bijzondere charme



Motief 867

(Afbeelding in grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur)

Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm groefbreedte, motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (5 mm hoog), 3-voudig thermisch isolerend glas

U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

€ 2698** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)



Motief 872

(Afbeelding in de Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur)

Roestvrijstalen handgreep HOE 620, 5 mm groefbreedte

U_D-waarde tot 0,8 W/(m²·K)*

€ 2498** vrijblijvende adviesprijs, zoals afbeelding (zonder zijdelen)

* Deurmaat 1230 x 2180 mm

** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, exclusief montage.

Geldig tot en met 31-12-2015

Goed doordacht: luifels van Hörmann

Mooie optiek en bescherming onder alle weersomstandigheden

Model 105

Roestvrijstalen luifel,
inclusief acrylglas

1600 × 900 mm

Slechts **€ 1298**

2000 × 1000 mm

Slechts **€ 1798**




Helemaal naar eigen wens

Maak uw voordeur nog aantrekkelijker

6 actiekleuren

De Hörmann-voordeuren uit de voordeur-actie zijn ook verkrijgbaar zonder meerprijs in zes kleuren aan de buitenzijde. De binnenzijde van de deur wordt standaard geleverd in verkeerswit (RAL 9016, mat). Kies de kleur voor de buitenzijde van uw nieuwe voordeur die het beste past bij uw huis.



Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur




Hörmann-kleur CH 607, fijne structuur




Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur



Steengrijs RAL 7030, fijne structuur



Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur



Antracietgrijs RAL 7016, mat

Een inkomhal aantrekkelijk vormgeven – met zijdelen en bovenlichten

Voor een representatieve inkomhal kunt u elke actie-voordeur met zijdelen en bovenlichten individueel vormgeven. U zult lang plezier hebben van het sfeervolle en aantrekkelijke totaalbeeld.



Voordeur met één zijdeel



Voordeur met twee zijdelen



Voordeur met bovenlicht



Voordeur met twee zijdelen en bovenlicht

Max. installatiemaat: 2600 × 2850 mm

Veilig en comfortabel

Automatische slotvarianten voor meer veiligheid en comfort



Elektrische deuropener

Dankzij de elektrische dagschoot kunt u uw deur gemakkelijk openen met een schakelaar in de woning. Bovendien kunt u bijv. overdag de pal zo instellen dat lichte druk van buitenaf volstaat om de voordeur te openen. De elektrische deuropener is verkrijgbaar als optionale uitrusting voor het standaardslot H5.

Meerprijs € 79**, vrijblijvende adviesprijs

Automatisch slot S5 Automatic

De klavierslotschoot met mechanische zelfvergrendeling is **optioneel zonder meerprijs** voor uw ThermoSafe-voordeur verkrijgbaar: Wanneer de deur in het slot valt, schuiven de 4 nachtschoten automatisch uit en sluiten de voordeur veilig af. Bovendien kan de deur met een extra grendel worden beveiligd.

Automatisch slot S5 Comfort

Bij het slot S5 Comfort wordt de voordeur net als bij de S5 Automatic automatisch vergrendeld d.m.v. nachtschoten. Een extra elektromotor maakt het ontgrendelen van de deur mogelijk door externe bedienings-elementen, zoals bijv. vingerscan, codeschakelaar of handzender (zie rechterpagina).

Het automatische slot S5 Comfort is voorbereid voor aansluiting op een schakelaar of op een aanwezige intercom. Zo kunt u gemakkelijk met één druk op de knop, bijv. vanaf de bovenverdieping, uw voordeur openen. Daardoor is deze variant ook zeer geschikt voor meergezinswoningen.

Meerprijs € 368**, vrijblijvende adviesprijs



S5 Comfort – Deur openen met één druk op de knop

Stapsgewijs meer bedieningscomfort

Het automatische slot S5 Comfort is ook verkrijgbaar in andere Comfort-uitvoeringen, waarmee u uw voordeur gemakkelijk met een vingerafdruk, het invoeren van een code of draadloos kunt ontgrendelen. Natuurlijk kunt u uw voordeur ook gewoon met de sleutel openen.

Automatisch slot S5 Scan

Open uw voordeur met uw vingerafdruk. De vingerscanner herkent tot 100 vingerafdrukken en kan gewoon zonder computer worden geprogrammeerd.

€ 873**, vrijblijvende adviesprijs

Automatisch slot S5 Code

Voer gewoon uw persoonlijke veiligheidscode in en open zo uw voordeur eenvoudig van buitenaf.

€ 873**, vrijblijvende adviesprijs

Automatisch slot S5 Smart ↔ BiSecur

U opent uw voordeur comfortabel en veilig met een handzender (optioneel) of via de BiSecur-app*. Het nieuw ontwikkelde en extreem veilige radiosysteem BiSecur garandeert u dat een vreemde uw radiosignaal niet kan kopiëren. Bovendien kunt u ook via de optionele handzender HS 5 BS of via de BiSecur-app* controleren of uw voordeur afgesloten is.

€ 618**, vrijblijvende adviesprijs



Handzender HS 5 BS,
zwart hoogglanzend
met chromen kapjes

€ 83**, vrijblijvende adviesprijs

TIP:

De automatische sloten S5 / S5 Scan / S5 Code / S5 Smart zijn getest en gecertificeerd door het VDS. Dat betekent dat de zelfvergrendelende voordeuren bij inbraak beschouwd worden als vergrendeld en dat uw claims tegenover uw verzekering geldig blijven.

* Optionele BiSecur-gateway nodig

** Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw. Geldig tot en met 31-12-2015



S5 Scan – Deur openen met behulp van uw vingerafdruk



S5 Code – Deur openen door invoer van een code



S5 Smart – deur openen via BiSecur radio*
(afbeelding toont combinatie met automatisch slot S5 Code)



Met de BiSecur-app* kunt u comfortabel opvragen
of uw voordeur afgesloten is.

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen, Duitsland



Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland



Hörmann KG Brandis, Duitsland



Hörmann KG Brockhagen, Duitsland



Hörmann KG Dissen, Duitsland



Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland



Hörmann KG Freisen, Duitsland



Hörmann KG Ichtshausen, Duitsland



Hörmann KG Werne, Duitsland



Hörmann Genk NV, België



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES
AANDRIJVINGEN
DEUREN VOOR DE INDUSTRIE
LAAD- EN LOSTECHNIEKEN
ANDERE DEURTYPES
KOZIJNEN

www.hormann.be
www.hormann.nl

