

販売中止予定のご案内

PS3N 形スイッチングパワーサプライ

PS3N 形スイッチングパワーサプライの販売中止予定についてご案内いたします。

■ 実施時期（予定）

最終ご注文受付予定日：2021 年 5 月 31 日（月）※

最終出荷予定日：2021 年 8 月 31 日（火）

保守対応終了予定日：2024 年 8 月 30 日（金）※

※ ラストオーダー数が弊社想定数を上回った場合、全てのご要望にお応えできなくなる可能性があります。

また、期限前であっても、部材が無くなりしだい保守対応は終了させていただきます。

■ 対象製品

PS3N 形 スwitchングパワーサプライ 本体 全機種

アクセサリ：下記 L 字金具、フレームカバー

形番	
L 字金具	フレームカバー
PS9Z-3N2A	PS9Z-3N9AN
PS9Z-3N2B	PS9Z-3N9BN
PS9Z-3N2C	PS9Z-3N9CN
PS9Z-3N2D	PS9Z-3N9DN
PS9Z-3N2E	PS9Z-3N9EN
PS9Z-3N2F	PS9Z-3N9FN

※標準品を基本としたカスタム仕様製品も含まれます。

■ 推奨代替製品

2020 年 11 月発売予定の新製品 PS3V シリーズを代替推奨いたします。

※ 推奨代替製品はコネクタタイプ、オープンフレームタイプはありません。

※ 置き換えリストについては、別紙をご覧ください。ご使用の際は、十分に仕様をご確認ください。

※ 推奨代替製品との仕様比較については、PS3N 形スイッチングパワーサプライから PS3V 形スイッチングパワーサプライへの置換手引書「20-SMB104_2」をご参照ください。

■ 販売中止理由

搭載する主要部品が廃止となるなど継続生産が困難なため、販売を中止いたします。

PS3N シリーズ→PS3V シリーズ置き換えリスト

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-A05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-A05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-A12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-A12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-A24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-A24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A24A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-B05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-B05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-B12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-B12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-B24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-B24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B24A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O30AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O30AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O30AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O30AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-C24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O30AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O30AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C24A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	置き換え候補はありません (容量 50W、出力電圧 5V の製品はありません)		
PS3N-D05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-D05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-D05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-D05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O50AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-D12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-D12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O50AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-D12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-D12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O50AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-D24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-D24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O50AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-D24A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-D24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-E05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	置き換え候補はありません (容量 100W、出力電圧 5V/12V の製品はありません)		
PS3N-E05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-E05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-E05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-E05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-E05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-E05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-E05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-E12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-E12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-E12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-E12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-E12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-E12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-E12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-E12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-E24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-100AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-E24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-E24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-E24A1DN	カバー付	コネクタタイプ	PS3V-100AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-E24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-E24A2CN	カバー付	端子台タイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-E24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	置き換え候補はありません (容量 150W、出力電圧 5V の製品はありません)		
PS3N-E24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-F05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-F05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-F05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-F05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-F05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-F05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-F05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-F05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-F12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	置き換え候補はありません (容量 150W、出力電圧 12V の製品はありません)		
PS3N-F12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-F12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-F12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-F12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-F12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-F12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-F12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-F24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-150AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-F24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-F24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-F24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-F24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-150AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-F24A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-F24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-F24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			