

→ mercure.fr



Fournisseur officiel



Fournisseur officiel de la **Police** et de la **Gendarmerie Nationale** depuis plus de 20 ans.

Technologie **Laser**



GARANTIE 1 AN

LOCATION POSSIBLE



TRUSPEED - Cinémomètre laser

Cinémomètre compact pour contrôle de vitesse par capteur laser. Homologué. (Réf. 26180)
> **Nous consulter**



FEU LED L54

GARANTIE 3 ANS

HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- Des performances de LED haut de gamme
- Feux très fins pour installation en calandre
- Longue durée de vie
- Disponible en plusieurs couleurs
- Fixation pour un montage facilité
- Faible consommation d'énergie
- Homologué CEM R10 et ECE R65 Classe 2

- **Feu L54 bleu (Réf. 29980)**
- **Fixation orientable (Réf. 30255)**



GYROLED M130

GARANTIE 3 ANS

HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

Classe 2

HOMOLOGATION **UTAC**

- Gyrophare à LED homologué R65, CEM
- Puissance lumineuse R65, Classe 2
- 13 modes de clignotement disponibles
- Cabochon en polycarbonate
- Éclairage sur le dessus du Gyroled pour identification aérienne

ISO bleu à programmer (Réf. 28700)



Fixation pare-brise

FEU LED L52

GARANTIE 3 ANS

HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

Feu de pénétration extra plat haute luminosité. 6 LED High Power. Dimensions : 113 x 26 x 9 mm (Réf. 27656)

- Kit feu L52 bleu avec fixation pare-brise (*grand modèle pour VL - 155x89x35 mm*) (Réf. 30825)

- Kit feu L52 bleu amovible avec Prise Allume-Cigare et fixation pare-brise temporaire auto-grippantes type velcro (Réf. 31010)



FEUX MOTO DIPA - Classe 2

- Feux bleus à double flash
- Puissance classe 2

Feux moto DIPA - La paire (Réf. 31117)



TORCHE TAWHAKI


GARANTIE 2 ANS

Torche portable ultra puissante

- Puissante : 5350 lumens
- Technologie militaire
- Fabrication française

Torche portable (Réf. 30483)

Nouveautés



BALISAGE ECE-104

Bande de balisage pour supports rigides

- Support rigide
- Norme ECE 104 - Classe C
- Couleur jaune
- Durabilité : 8 ans
- Dimensions : Largeur: 50,8 cm / Long : rouleau de 50 m
(Réf. 30146)




- Disponible en kits-pré-découpés
> **nous consulter**



BALISAGE ROUGE/JAUNE - Classe B

- Type chevron microprismatique alterné jaune-fluo/rouge
- Homologué



- Disponible en kits-pré-découpés
> **nous consulter**



BALISAGE ROUGE/BLANC - Classe B

Véhicule d'intervention, de travaux et engins de chantier

- Homologué UTAC
- Très haute visibilité nocturne et sous la pluie
- Distance d'efficacité : 0 à 500 mètres
- Monocouche : facile à appliquer
- Sans vernis de scellement
- Très bonne tenue au lavage haute pression
- Disponible en Classe B microprisme ou microbilles



• Arrêté du 15 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente.



PROJECTEUR LASER

GARANTIE 3 ANS

- Projecteur de recherche à LED 12-24V
- Puissance lumineuse : 210 000 candelas
- Distance du faisceau : plus de 900 m

Projecteur LASER et télécommande filaire (Réf. 28131)



ALCOLMETER 700

Ethylotest électronique Classe 1

- A destination des professionnels exclusivement
- Interface utilisateur simplifiée
- Mémoire interne pour sauvegarde des données
- Échantillonnage automatique
- Multi-langage possible
- Format de poche : 120 x 60 x 35 mm

Alcolmeter 700 (Réf. 30867)

Alcolmeter 700 avec valise de transport (Réf. 30868)



GARANTIE 3 ANS


BALISES AU SOL SYNCHROS

Le kit de balises au sol SYNCHROS délimite le lieu précis du danger et permet à l'utilisateur de l'éviter grâce à son défilement lumineux synchronisé.

Un ensemble est composé de 5 éléments à LED dans une valise de transport rechargeable avec câble. Son faible encombrement permet de le ranger facilement dans tous les véhicules.

Kit 5 balises bleues avec valise de transport et câble de recharge inclus (Réf. N-141 060-2)

> Existe aussi en jaune



> nous consulter

GAMME

STAR-FLASH 620-627

GARANTIE 3 ANS

- Classe de feux L8L/L8M selon norme EN 1235
- Mise en marche simple
- Diam. efficace 200 mm, grande luminosité (500000 cd)
- Réglage de la luminosité automatique jour/nu
- Lumière rémanente : meilleure perception la nuit
- Haute stabilité grâce aux pieds escamotables
- Fermeture rapide et solide, ouverture sans outil
- Affichage état de charge sur le feu
- Passage automatique sur pile si batterie déchargée
- Feux identiques, peuvent être utilisés seuls
- Avec ou sans marquage rétro-réfléchissant
- Synchronisation possible de plusieurs feux par signal infrarouge (nombre de feux illimité)




NOUVEAU

PMV À LED AUTONOME

Idéal pour installation et montage sur plage-arrière

- Couleur rouge
- Dimensions (L x P x H) : 564 x 25,5 x 107 mm
- Poids : 1,2 kg
- Hauteur caractère : 65 mm
- Passage automatique en mode Jour/Nuit
- 100 messages de 3 x 16 caractères
- 7 langues
- Affichage des messages en mode fixe, clignotant, alterné ou défilant.

PMV autonome + boîtier T-panel (Réf. 30960)



GYROLED MAGNÉTIQUE

GARANTIE 3 ANS HOMOLOGUE R65 EUROPE

- Gyroled compact et homologué R65
- Mode rotatif
- Cabochon en polycarbonate
- Existe en Classe 2

Gyroled Magnétique (Réf. 21938)



Existe aussi avec une télécommande déportée (Réf. 30371)

NOUVEAU

FEU MÉTÉORIT

GARANTIE 3 ANS HOMOLOGUE R65 EUROPE



- Feu composé de 3 LED bleues
- Plusieurs modes de clignotement disponibles

Feu Météorit (Réf. 28136)

RAMPE ORION

GARANTIE 3 ANS HOMOLOGUE R65 EUROPE

- Rampe légère avec feux à LED
- Homologuée R65

> **Nous consulter**



BOUTON D'URGENCE H1

Bouton unique qui permet d'enclencher d'une seule pression sans quitter la route des yeux les fonctions clés du système en veille. (feux bleus + sirène ou feux bleus seuls)



(Réf. 30665)

CSP

GARANTIE 3 ANS HOMOLOGUE R65 EUROPE



Combiné de Signalisation Portatif magnétique avec sirène et Gyroled. Branchement sur prise allume-cigare. Tonalité POLICE Mode jour/nuit. (Réf. 22644)

Poids : 2,4 kg

GYROLED STICK

GARANTIE 3 ANS HOMOLOGUE R65 EUROPE



Le Gyroled Stick peut s'installer sur les véhicules avec toit en aluminium, en composite ou en verre. Système de fixation à ventouse de préhension. (Réf. 24485)

Poids : 950 g

PROJOLED MAGNÉTIQUE

GARANTIE 3 ANS



Projecteur magnétique à LED haute luminosité. Branchement sur une prise allume-cigare. (Réf. 23489)

Poids : 850 g



TRIANGLE AU SOL

GARANTIE 3 ANS

- Puissance lumineuse, feux à LED (500 candelas par feu)
- Facile à mettre en place et à transporter
- Léger, stable, grande autonomie, plus de 25 heures en utilisation continue

Triangle au sol (Réf. 25326)



NOUVEAU

SONORPLAQUE



- Ensemble sirène et haut-parleur intégré derrière la plaque d'immatriculation avant
- Diffusion optimale du son de la sirène
- Installation facile et rapide
- Puissance sonore répondant aux réglementations en vigueur
- Boîtier en thermoplastique souple noir mat
- HP et sirène : env. 115 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 520 x 170,5 x 56,4 mm
- Poids de l'ensemble : 2,224 kg
- Alimentation : 12/24 V
- Feux de renforcement lumineux latéral ou frontal à LED (en option)

Sonorplaque Tonalité Police (Réf. 30168)



EPA (Ensemble Portatif d'Alerte)

GARANTIE 3 ANS

HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- Ensemble Portatif d'Alerte développé pour les collectivités ayant un PCS
- Sirène de forte puissance
- Gyroled bleu
- Système de diffusion de messages avec un microphone
- Léger, simple et rapide à mettre en œuvre

EPA (Réf. 28874)



PACK CCS4

GARANTIE 3 ANS

- Système de commandes centralisées pour les véhicules spécifiques
- Police 12/24V

Composition du kit :

- Boîtier de commande 4 touches
- Module de puissance
- Kit de connecteurs et fusibles

> Kit complet pour sécuriser et simplifier l'installation aux normes automobiles

Pack CCS4 (Réf. 26124)



Solution Sirène et haut-parleur tout en un !

SIRÈNE MP5

GARANTIE 3 ANS

- Haut-parleur avec sirène intégrée
- Système compact et puissant

Sirène MP5 (Réf. 26900)



TRIPODES

- Tous les tripodes se composent d'une toile tendue recouverte de PVC, d'un châssis en acier profilé galvanisé et sont livrés avec une housse de transport
- Différents modèles disponibles, de 60, 70, 90 ou 110 cm
- Fond jaune ou blanc
- Remplacement simple de la toile
- Peut être équipé d'un contre-poids central pour une meilleure stabilité (option)

Pour connaître les différents symboles disponibles et la référence du produit, nous consulter.



SPA NANO 112

GARANTIE 3 ANS

Bloc multifonctions le plus compact du marché, avec les commandes de signalisation des véhicules prioritaires. Diffuseur - amplificateur de messages. Enregistrement de 3 messages sur carte SD avec le microphone ou sur PC. Tonalité Police.

SPA Nano 112 (Réf. 28252)

RAMPE VEGA AVEC SIRÈNE & PUBLIC ADDRESS



Feux bleus à LED homologués en France par l'UTAC, norme ECE-R65. Fonction patrouille intégrée. (Éclairage bleu de la rampe en mode fixe pour signaler la présence d'une patrouille)



Sirène et haut-parleur intégrés à la rampe. Système breveté **Mercura®**. Sirène avec tonalités françaises (Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, Ambulance) homologuées par l'UTAC.



NOUVEAU
CLASSE 2

AVEC FEUX BICOLORES

Feux de balisage arrière orange pour une protection lors d'une position statique sur la voie publique. Feux à LED L2H, suivant la norme N12352. **3 modes de défilement :** droite, gauche, warning.

AVEC FEUX BICOLORES BLEU / ORANGE



Boîtier de commande vertical, facile à installer dans le véhicule. Facile à utiliser.



Diffusion de message avec le microphone intégré au boîtier de commande et/ou messages enregistrés sur carte micro SD.



Connexion possible de la radio sur le système pour diffusion des messages du poste de commandement à l'extérieur du véhicule.



Prise de toit nouvelle génération, pour la maintenance et le transfert vers un prochain véhicule.



Pieds de fixation en acier noir avec traitement anticorrosif. Réglage de l'angle de la rampe pour une efficacité maximum de la signalisation.





Projecteurs 4 LED pour éclairage des zones latérales proches du véhicule pendant les patrouilles de nuit.

KIT VÉHICULE LÉGER VEGA SPA

GARANTIE 3 ANS

HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- Rampe extra plate pour véhicule léger
- Balisage orange arrière (feux bicolores)
- Sirène et HP intégrés à la rampe
- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED
- Fonction Public Address avec enregistreur de messages



Code

Rampe VEGA SPA bleue /orange, 1,20 m avec prise de toit	29260
Kit complet sérigraphie pour véhicule léger (Conforme au décret n°2005-425 du 28 avril 2005)	16837
En option : Feu Led L52	27656

OPTION PMV POUR RAMPE VEGA




L'option PMV (*Panneau à Messages Variables*) permet de transmettre des informations ou alertes aux usagers de la route. Très utile pour les villes ayant un PCS (*Plan Communal de Sauvegarde*), elle permet d'afficher des messages d'alerte à la population. Les messages peuvent être modifiés ou adaptés grâce à un logiciel PC. Ils peuvent être programmés pour un affichage en mode fixe, clignotant ou défilant.

La fonction PMV « *miroir* » sur la surface avant de la rampe permet également l'affichage d'un message lisible dans le rétroviseur central.



Désignation	Code
Rampe VEGA 120 cm avec prise de toit	30716
Option sirène	30788
Option Public Address ¹	30724
Option Projecteurs latéraux	30787
Option PMV (<i>boîtier T-Panel</i>)	30723
Option PML ² (<i>boîtier 12 touches</i>)	30721
Option PMV avant « <i>miroir</i> »	30830



Modèle présenté : rampe VEGA avec sirène intégrée, feux bicolores bleu/orange à l'avant et à l'arrière et option PMV.



Boîtier T-Panel
100 messages



Boîtier PML
6 messages prédéfinis



Handy Public Address

NOUVEAU

OPTION VIDÉO POUR RAMPE VEGA




Pour compléter les fonctions de la rampe VEGA, une option VIDÉO est disponible.

Dans cette version une rampe intègre 4 caméras vidéo, une caméra intérieure et un enregistreur. Cet ensemble permet d'enregistrer les situations autour et à l'intérieur du véhicule. Les vidéos, les coordonnées GPS et le son pour la caméra intérieure, sont conservés sur l'enregistreur. Ces données sont cryptées. Elles peuvent ensuite être déchargées et décryptées lors du retour du véhicule à son poste de commandement.

Avec la connexion 4G, le poste de commandement peut visualiser en temps réels les images du véhicule, ainsi que son positionnement GPS. Cet outil permet de sécuriser les équipes et de fournir des preuves du bon déroulé d'une intervention.

Désignation	Code
Rampe VEGA 120 cm avec prise de toit	30716
Option sirène	30788
Option Public Address	30724
Option VIDÉO 4 caméras avec boîtier XXL	30717
Option 5 ^{ème} caméra intérieure	30719
Logiciel VIDÉO / mois / rampe	30720

VIDÉO




Modèle présenté : rampe VEGA avec sirène intégrée, défilement arrière (5 feux bicolores bleu/orange) et option vidéo (4 caméras intégrées).



Boîtier Graphique XXL



Caméra intérieure



KIT VÉHICULE LÉGER MINI-VEGA

- Mini-rampe extra plate avec sirène intégrée
- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED

NOUVEAU
CLASSE 2

GARANTIE
3 ANS

HOMOLOGUE
R65
EUROPE



Mini VEGA bleue avec sirène (magnétique)	29263
Pack CCS 4 Police	26124
Kit complet sérigraphie pour véhicule léger <i>(Conforme au décret n°2005-425 du 28 avril 2005)</i>	16837

RAMPE M avec panneau à messages



- Affichage de messages vers l'arrière
- Affichage vers l'avant disponible en option :
affichage « miroir » lisible dans le rétroviseur du conducteur
- Affichage en langues étrangères possible
- Puissance lumineuse : Gyroled dans la rampe et projecteurs latéraux à LED
- Produits homologués
- Technologie et qualité **Mercura®**

Homologations :

- ECE R65 Classe 1
 - CEM selon R10
 - PMV : N° E2 0511026
- Rampe 1,10 m, 2 gyroled rotatifs Classe 1, projecteurs latéraux, sirène, PDT et PMV (100 messages) : **(Réf. 29963)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PMV À LED

- Couleur rouge
- Hauteur caractère : 65 mm
- Passage automatique en mode Jour/Nuit
- 100 messages de 3 x 16 caractères
- 7 langues
- Affichage des messages en mode fixe, clignotant, alterné ou défilant.

Boîtier de commande tactile

Facile à utiliser
Jusqu'à 100 messages
7 langues disponibles



KIT VÉHICULE LÉGER ML 15



- Rampe POLICE pour véhicule léger
- Balisage orange tournant
- Sirène et HP intégrés à la rampe
- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED
- Gestion d'énergie

Code

Rampe ML15 S bleue 1,10m avec prise de toit 12/24V	22686
Pack CCS 8 Police	26128
Kit complet sérigraphie pour véhicule léger <i>(Conforme au décret n°2005-425 du 28 avril 2005)</i>	16837



KIT MOTO

GARANTIE 3 ANS

HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- Mât avec Gyroled rotatif
- Sirène et HP intégrés
- Produits homologués
- Technologie à LED



POLICE MUNICIPALE



Code

Sirène MP5 Duo	26905
Gyroled rotatif sur mât	23136
Kit complet sérigraphie pour moto (Conforme au décret n°2005-425 du 28 avril 2005)	17707
Feux moto DIPA (la paire)	31117



NOUVEAU
CLASSE 2



FEU DIPA

KIT VÉHICULE LIAISON - Classe 1

GARANTIE 3 ANS

HOMOLOGUÉ R65 EUROPE



- Pack éco pour véhicule de liaison
- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED
- Gestion d'énergie

Code

Gyroled rotatif sur embase ISO Classe 1, homologué R65	21930
Pack CCS 4 LS	29003
Sirène Flash MP5 tonalité Police - Homologuée TP POL 12176	27273
Haut parleur 150W - Aimant céramique - Pavillon rectangulaire	17480
Kit complet sérigraphie pour véhicule léger (Conforme au décret n°2005-425 du 28 avril 2005)	16837



KIT VÉHICULE LIAISON - Classe 2


GARANTIE 3 ANS

HOMOLOGUÉ R65 EUROPE



Gyroled M130 Classe 2 ISO	28700
Pack CCS 4 Prioritaire	26124
Sirène Flash MP5 tonalité Police - Homologuée TP POL 12176	27273
Haut parleur 150W - Aimant céramique - Pavillon rectangulaire	17480
Kit complet sérigraphie pour véhicule léger (Conforme au décret n°2005-425 du 28 avril 2005)	16837

Code



HOMOLOGATION
UTAC

COMPARATIF GYROLED M130 CLASSE 2 ET GYROLED CLASSE 1



Gyroled M130
Poids : 1,274 kg



Gyroled Classe 1
Poids : 0,518 kg

Des réglementations précises à ne pas prendre à la légère !

- La signalisation pour les véhicules de service intervenant sur la voie publique est soumise à des réglementations très strictes et précises. Un véhicule équipé de signalisation ne répondant pas à ces règles, exposerait les responsables des parcs de véhicules à des poursuites, en cas d'accident.
- Les produits autorisés sont identifiables par un numéro d'homologation qui doit apparaître sur le produit lui-même.
- Les numéros et les conditions dans lesquelles les produits de signalisation ont été validés et testés, sont indiqués sur un document émis par des organismes officiels tels que l'UTAC en France.
- Ils répondent aux règles françaises et/ou européennes en vigueur.
- Règlements en vigueur en France : R65, Code de la route, Norme de compatibilité électromagnétique, arrêtés français...

N'hésitez pas à contacter nos conseillers commerciaux !



UTAC

Nos produits sont homologués par L'UTAC en France, suivant les règlements nationaux et européens en vigueur

→ mercura.fr

Lumineux



Réglementation en vigueur et obligatoire Européenne R65

...(E2)...Validation effectuée **en France** par **L'UTAC**



1 - Feux spéciaux :

gyrophares, rampes de signalisation, feux à éclats...

> Format du N° d'homologation : **TB1 (E2)...**



2 - Feux de pénétration ou feux de calandre :

> Format du N° d'homologation : **XB1 (E2)...**



Sonore

Réglementation française **obligatoire**

> Tonalités autorisées **en France** :

- **Police** (catégorie A)
- **Gendarmerie** (catégorie A)
- **Pompiers** (catégorie A)
- **UMH** (catégorie A)
- **ASA** (catégorie B)

Toute autre tonalité est interdite sur la voie publique française.

> Format du N° d'homologation :

• Sirène et haut-parleur hors rampe :

TP-POL 12176

• Sirène et haut-parleur dans une rampe :

TP-POL 12176 R

Les textes : Arrêté du 03 novembre 1987 pour les véhicules prioritaires (catégorie A) et arrêté du 23 juillet 1974 pour les véhicules bénéficiant de facilités de passage (catégorie B).



Les produits homologués sont identifiables par un numéro d'homologation qui doit apparaître sur le produit.

Confiez votre installation à un Point Service Mercura® !

Faire appel à un Point Service agréé MERCURA® c'est vous assurer :

- Une extension de garantie gratuite de 1 an sur les produits de la gamme MERCURA®
- Un interlocuteur formé aux produits MERCURA®, spécialiste du secteur automobile
- Une installation professionnelle qui suit nos procédures de qualité et de traçabilité ISO 9001
- Une intervention dans les 72 heures pour les opérations de maintenance des produits de la gamme
- Un interlocuteur vous fournissant, dans les 24 heures, des pièces détachées pour l'entretien et la maintenance des produits de la gamme.
- Une entière satisfaction



Services

Vérifications périodiques : MERCURA® vous propose de prendre en charge, pour vous, l'organisation de la vérification périodique des modèles de cinémomètres laser ci-dessous, en faisant appel à des organismes dûment désignés.

- TruSpeed
- Multalaser
- Ultralyte LR
- Eurolaser (Sagem)
- Ultralyte Compact
- Autres modèles

Prêt de remplacement inclus dans le contrat MERCURA® :
Pendant la durée de la vérification périodique Mercura met à votre disposition un modèle de remplacement afin de pouvoir poursuivre vos contrôles de vitesse.

Entretien et contrats de maintenance :
Pour toute question relative à l'entretien ou l'utilisation de cinémomètres laser, MERCURA® met à votre disposition un numéro :

02 54 702 702

Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur commercial

Location de radars

Le cinémomètre laser à louer pour une durée de 1 à 24 mois.
Pour des actions limitées dans le temps, MERCURA® propose le cinémomètre laser de contrôle de vitesse en location.

Fourni avec un kit complet comprenant :

- Trépied
- Housse de transport
- Chargeur
- Accumulateurs
- Contrôle périodique obligatoire à jour



TRUSPEED



ULTRALYTE

Devis sur demande

02 54 57 52 52

info@mercure.fr

→ mercure.fr

Ne faites pas l'économie de la sécurité !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



Découvrez tous nos produits
dans notre catalogue général
en le téléchargeant sur
→ mercurea.fr

 **MERCURA**
Standby Group

4 rue Louis Pasteur
Z.A. Les Gailletrous
41260 La Chaussée Saint-Victor

Tél : +33 (0)2 54 57 52 52
Fax : +33 (0)2 54 56 80 00
info@mercurea.fr

mercurea.fr ←



Partenaire MERCURA®



L'ÉQUIPEMENTIER
AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES