

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
Algemeen	CI		<p>MD22 is in de basis opgezet om toe te passen op ISO 45001 en OHSAS 18001 daarnaast kan het ook voor andere OHS-managementsystemen worden toegepast.</p> <p>De VCA-checklist heeft echter, t.o.v. de ISO 45001/OHSAS 18001, een beperkte scope, omvang en diepgang - zie ook RvA SAP C007, 5.1 "De RvA acht het certificeren op basis van de VCA-vereisten niet een vorm van het certificeren van een OH&S zoals bedoeld in ISO 45001." In dit kader is ook deze interpretatie van MD22 opgesteld.</p> <p>Een ander belangrijk aspect is dat MD22 alleen van toepassing is op de V&G-aspecten. Aan de Milieuaspecten, zoals genoemd in de checklist, worden geen extra eisen gesteld in dit document.</p> <p>Naast eventuele aanvullende eisen uit de MD22 blijven de eisen uit de ISO 17021-1 gewoon van toepassing maar staan hier dus niet vermeld.</p>
G 4.1.1 In addition to both managerial and non-managerial permanent and temporary workers, and their representatives, parties that have an interest in an OH&SMS certification include, but are not limited to:	Certificaathouder	Nihil	Wel van toepassing, geen interpretatie.
	CI	Nihil	
	SSVV	Nihil	
G.5.2.3 The key interests may include the additional parties mentioned in clause G.4.1.2.	Certificaathouder	Nihil	Wel van toepassing, geen interpretatie.
	CI	Nihil	
	SSVV	Nihil	
G.7.1.2 For Occupational Health and Safety management systems, the term "technical area" is related to commonalities of processes or services and their associated hazards which can expose workers to OH&S risks.	Certificaathouder	Nihil	<p>Interpretatie</p> <p>Er is een beperking in het toepassingsgebied in de VCA-checklist opgenomen (zie hoofdstuk 3 van de checklist). Dit betekent dat er ook een beperking is ten aanzien van gevaren, risico's de daaraan gerelateerde regelgeving.</p> <p>Hierdoor is het aannemelijk dat een TA meerdere Technische clusters kan bevatten.</p> <p><u>Toelichting:</u> De focus van de VCA-checklist betreft de operationele werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever inclusief de direct gerelateerde V&G-risico's.</p>
	CI	Nader beoordelen of TA indeling voldoet aan de MD 22.	
	SSVV	Nihil	

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
<p>G 8.5.3 The legally enforceable arrangements shall also require that the certified client informs the Certification Body, without delay, of the occurrence of a serious incident or breach of regulation necessitating the involvement of the competent regulatory authority.</p>	<p><i>Certificaathouder</i></p>	<p>Aanpassing in het managementsysteem en processen zodat ernstige ongevallen of incidenten waarbij bevoegd gezag betrokken is direct bij de CI worden gemeld. Tijdens audits moet men communicatie in dit kader aantonen.</p>	<p>Voor 2017/6.0 certificatie enkel van toepassing op V&G-incidenten voortkomend uit de operationele activiteiten uitgevoerd op de projectlocaties bij klanten, binnen de scope van certificatie.</p> <p><u>Voorbeeld:</u> Een V&G-incident op kantoor waardoor een medewerker in het ziekenhuis beland</p> <p>Dit soort incidenten maakt geen onderdeel van de meldingsplicht aan de CI omdat de activiteit van de kantomedewerker normaliter niet binnen de scope van VCA-certificatie valt.</p>
	<p><i>CI</i></p>	<p>Het expliciet onverwijld informeren van de CI over het optreden van een ernstig incident of overtreding (...) dient volgens de IAF MD 22 middels de reeds afdwingbare overeenkomst worden geëist. Dit impliceert dat de huidige contracten/voorwaarden met de VCA-certificaathouders moeten worden beoordeeld en mogelijk hierop moeten worden aangepast. Auditoren informeren/auditproces zodanig aanpassen dat communicatie met bevoegd gezag structureel wordt beoordeeld tijdens de VCA audits.</p>	
	<p><i>SSVV</i></p>	<p>Het onverwijld informeren van de CI over ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan of schending van wet- en regelgeving wordt momenteel niet geëist vanuit de VCA-norm, dan wel van toepassing zijnde normatieve documenten. Definieren welke incidenten en schending van w+r gemeld moeten worden bij de CI incl. de termijn van melding. Duidelijke definitie opstellen wat verstaan wordt onder ernstige incidenten / overtredingen waarbij bevoegd gezag is betrokkenen het kader van de VCA certificatie moet worden gemeld aan de CI. Definitie en besluit publiceren en communiceren aan klanten (i.v.m. handhaving op dit gebied door CI's).</p>	
<p>G 9.1.1 The information provided to the Certification Body by the authorized representative of the applicant organisation on its processes and activities shall also include the identification of the key hazards and OH&S risks associated with processes, the main hazardous materials used in the processes, and any relevant legal obligations coming from the applicable OH&S legislation. The application shall contain details of personnel working on, as well as working away from the organisation's premises.</p>	<p><i>Certificaathouder</i></p>	<p>Potentiele certificaathouders moeten meer gedetailleerde gegevens aanleveren aan CI dan vermeld in de VCA norm.</p>	<p>Interpretatie De in de VCA 2017/6.0 checklist gevraagde informatie en eventueel benodigd om de additionele factoren volgens de interpretatie bij G 9.1.4 te bepalen</p> <p>De door de klant te verstrekken informatie is voorschreven in de checklist VCA 2017/6.0 hoofdstuk 7.1. Deze informatie is voldoende om de aanvraag te kunnen behandelen.</p> <p><u>Toelichting:</u> O.a. de aanvullende informatie die vanuit de MD22 gevraagd betreft het verschil tussen de medewerkers op kantoor en op de werklocatie. De VCA-checklist 2017/6.0 heeft in bijlage D, voetnoot 16 expliciet gedefinieerd welke medewerkers er wel en niet betrokken dienen te worden.</p>
	<p><i>CI</i></p>	<p>Processen beoordelen ten aanzien van opvragen van de vereiste informatie VCA certificatie en mogelijk aanpassen.</p>	
	<p><i>SSVV</i></p>	<p>VGM Checklist Aannemers geeft een opsomming van de benodigde bedrijfsgegevens die de CI opvraagt ten behoeve van het uitbrengen van een formele offerte. Hoofdstuk 7.1 van de VCA checklist benoemd niet de aspecten van de MD 22, dit moet worden aangevuld in de VCA checklist of een aanvullend besluit zodat certificaathouders niet worden verrast met vragen ten aanzien van gevraagde informatie. Impact op de tijdsbesteding moet worden vastgesteld.</p>	

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
<p>G 9.1.4 The audit time of OH&SMS audits shall be determined in accordance with Appendix B of this document.</p> <p>If the client provides services at another organisation's premises, the CAB shall verify that the client's OH&SMS covers these offsite activities (notwithstanding the OH&SMS obligations of the other organization). In determining the time to be spent for audit, the CAB shall consider to audit periodically any organization site where these employees work. Whether all sites shall be audited will depend on various factors such as OH&S risks associated with the activities therein performed, contract agreements, being certified by another accredited CAB, internal audit system, statistics on accidents and near misses. The justification for such decision shall be recorded.</p>	<p><i>Certificaathouder</i></p>	<p>De tijdsbesteding van CI's voor VCA audits zal waarschijnlijk verhoogd worden in verband met de tijd verhogende factoren B1 t/m B11 van appendix B van de MD 22</p>	<p>Appendix B Interpretatie</p> <p>B.1.9 Niet van toepassing. De VCA-definitie is leidend. Medewerkers onderaannemers vallen niet onder de FTE-berekening volgens VCA – zie note 15 in de checklist</p> <p>B.1.12 Niet van toepassing. De betreffende tabel is door RvA als niet van toepassing verklaard - zie SAP C007, 5.1.</p> <p>B.2.2.1 Niet van toepassing. De betreffende tabel waar de definitie van auditdag op gebaseerd is, is door RvA als niet van toepassing verklaard - zie SAP C007, 5.1</p> <p>B.2.3 Niet van toepassing De VCA-definitie in bijlage D, note 16 is leidend</p> <p>B.2.3.4 Niet van toepassing. De aangegeven mogelijkheden voor reductie van FTE's op basis van gelijke of repeterende processen is in de huidige VCA-systematiek voor de berekening van mandagen niet voorzien.</p> <p>B.2.3.5 dit is vergelijkbaar met die uit de 17021 – 9.1.3.5 De additionele verwijzing naar clause B.3.7 beperkt zich voor VCA alleen tot het auditeren van shift buiten normale kantoortijden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gedurende de 1^e cyclus van certificatie (IA, PA1 en PA2) ▪ voor de andere audits op basis van de prestaties van hun V&G-managementsysteem ▪ de mogelijkheid tot het vervroegen of verlaten van de starttijd van de audit om zo meerdere shift te auditeren op een dag ▪ het vastleggen van de onderbouwing waarom shift niet worden geaudit <p>B.2.3.6 Niet van toepassing. De aangegeven mogelijkheden voor reductie van FTE's op basis van tijdelijk ongeschoold personeel is in de huidige VCA-systematiek voor de berekening van mandagen niet voorzien. Daarnaast komt de in MD22 aangegeven situatie niet voor in Europa.</p>
	<p><i>CI</i></p>	<p>Hoofdstukken B1 t/m B11 van appendix B zijn niet uitgesloten in de SAP van de RvA en deze elementen moeten aanvullend worden beoordeeld voor de berekening van de tijdsbesteding. Auditoren informeren / auditproces aanpassen op de aanvullende tijdsberekening</p>	
	<p><i>SSVV</i></p>	<p>Bijlage D in de VCA norm schrijft de minimale tijdsbesteding voor, in afwijking van de MD 22. In appendix B (B1 t/m B11) van de MD22, worden factoren benoemd welke verhoging van de audittijd tot gevolg kunnen hebben. In Annex C van appendix B van MD 22 wordt de minimale tijdsbesteding weergegeven in relatie tot het aantal medewerkers. In de SAP zijn de tabellen in Annex C van appendix B van MD 22 uitgesloten echter factoren B1 t/m B11 van de MD 22 niet.</p> <p>De factoren in appendix B (B1 t/m B11) van de MD22 welke een verhoging van de tijdsbesteding voor de certificaathouders kunnen impliceren moeten worden duidelijk gemaakt aan de certificaathouders. Ofwel middels een besluit aangeven dat de factoren in appendix B (B1 t/m B11) van de MD22 niet van toepassing zijn. Ofwel de RvA verzoeken de uitsluiting in de SAP uit te breiden met de factoren in appendix B (B1 t/m B11) van de MD 22. Tevens moet uit het besluit blijken hoe om te gaan met elementen waarvan de MD 22 in tegenspraak is met VCA checklist (zie Appendix B).</p>	

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
			<p>B.3.1 t/m B.3.9 Niet van toepassing De clausules gaan over het toepassen audittijd calculatie methodiek en de daarbij te gebruiken OHSMS tabellen bijlage B, Annex C tabel 1 en 2 welke door de RvA zijn uitgesloten - zie SAP C007, 5.1.</p> <p>B.4.2 Niet van toepassing De tabellen van de VCA-checklist in bijlage D wordt aangehouden voor het berekenen van de mandagen. De clause(s) gaan over het toepassen audittijd calculatie methodiek en de daarbij te gebruiken OHSMS-tabellen bijlage B, Annex C tabel 1 en 2 welke door de RvA zijn uitgesloten - zie SAP C007, 5.1</p> <p>B.4.5 Interpretatie Deze clause inclusief note 1 en note 2 is van toepassing. IAF MD 4 “Computer Assisted Auditing Techniques” is toegestaan maar dient zicht te beperken tot de niet “operationele” activiteiten en locaties.</p> <p><u>Bijvoorbeeld</u> Interviews via skype met topmanagement of personeelszaken dat aanwezig is op een andere locatie zou mogelijk kunnen zijn. Echter de voor de beoordeling van operationele activiteiten en beheersmaatregelen dient de auditor altijd fysiek aanwezig te zijn op de werklocatie.</p> <p>B.4.5 Note 3 Niet van toepassing Aangehouden wordt VCA -bijlage D waarin de minimale tijd voor fase 2 is aangegeven. Volgens de tabel kan dit minder zijn dan 1 mandag.</p> <p>B.5 en B.6. Niet van toepassing Aangehouden wordt VCA -bijlage D. De eisen t.a.v. de audittijd uit deze clause, inclusief de notes, zijn in tegenspraak met de VCA-eisen. De aangehaalde invloed van de “past performance review”, conform ISO 17021-1, op de audittijd zit verwerkt in de additionele en min-factoren – zie B.8.</p> <p>B.8 Interpretatie Deze is van toepassing, met betrekking tot de additionele en subtractieve tijdsfactoren zoals specifiek benoemd in de MD 22. De som van deze berekening mag nooit een reductie ten opzichte van de tabellen in de VCA-checklist opleveren.</p>

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
			<p><u>Voorbeeld:</u> per geselecteerd item kan 5% tot 10% verhoging of verlaging van de audittijd opleveren. De som zal echter nooit negatief zijn en komt bovenop de totale tijd zoals berekend via VCA-bijlage D.</p> <p>Gezien de beperkte omvang van het VCA-schema, het type bedrijf, de scope en de uitvoering van werkzaamheden op tijdelijke projectlocaties, zijn de volgende additionele factoren van toepassing voor het bepalen van de audittijd:</p> <p><u>Verhoging van de audittijd:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. complicated logistics involving more than one building or location where work is carried out, e.g., a separate Design Centre shall be audited. (VCA is gericht op projectlocaties) b. staff speaking in more than one language (requiring interpreter(s) or preventing individual auditors from working independently) c. very large site for the number of personnel (e.g., a forest) d. high degree of regulation (e.g. aerospace, nuclear power, refinery and chemical industry, fishing vessels, mining, food, drugs, etc.) e. system covers highly complex processes or relatively high number of unique activities f. activities that require visiting temporary sites to confirm the activities of the permanent site(s) whose management system is subject to certification (mandagen voor projectbezoeken is geregeld in VCA bijlage D), g. views of interested parties (VCA is geen HLS schema), h. rate of accidents and occupational diseases higher than average for the business sector i. if the members of the public are present on the organization's site (e.g. hospitals, schools, airports, ports, train stations, public transport) j. the organization is facing legal proceedings related to OH&S (depending on the severity and impact of risk involved) k. the temporary large presence of many (sub)contractor's companies and their employees causing an increase in complexity or OH&S risk. (VCA bijlage D is niet gebaseerd op een risico benadering) l. Where dangerous substances are present in quantities exposing the plant to the risk of major industrial accidents, in

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
			<p>accordance with the applicable national regulations, and/or risk assessment documentation</p> <p>m. organization with sites included in the scope in other countries than the mother site country (if legislation and language are not well known).</p> <p>Veminding van de audittijd</p> <p>a. maturity of the management system</p> <p>b. prior knowledge of the client organisation's management system (e.g. already certified in another voluntary OH&SMS scheme by the same CAB)</p> <p>c. client preparedness for OH&S certification (e.g. already subject to periodical audits by the National Authority for a mandatory governmental OH&SMS scheme)</p> <p>d. very small site for number of personnel (e.g. office complex only) (VCA is gericht op de werkzaamheden op projectlocaties)</p> <p>B.9.2. en B.9.3 Niet van toepassing De eisen van de VCA-bijlage D dekt deze eisen in de basis af en zijn specifiek geschreven voor de scope en intentie van de VCA-norm. De methode voor de berekening mandagen voor en de eisen aan sampling van projectlocaties is hierin aangegeven. De interpretatie zoals gegeven bij B.5.4 blijft wel van toepassing.</p> <p>B.10.1. en B.10.2. Niet van toepassing De eisen van de VCA-bijlage D dekt deze eisen in de basis af en zijn specifiek geschreven voor de scope en intentie van de VCA-norm. De methode voor de berekening mandagen voor en de eisen aan sampling van nevenvestigingen is hierin aangegeven. De interpretatie zoals gegeven bij B.5.4 blijft van toepassing.</p> <p>B.11.1 en B.11.2 Niet van toepassing Beheersing van uitbestede processen, anders dan die van onderaannemers op de projectlocatie, vallen niet onder de scope van de VCA. De eisen aan de beheersing van onderaannemers en ZZP'ers, zoals beschreven in VCA vraag 10.1 en Bijlage A en B., worden aangehouden zonder aanvulling uit MD22.</p>

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
			<p>B.11.3 en B.11.4 Interpretatie Het auditeren van activiteiten van onderaannemers beperkt zicht bij VCA tot algemene observaties en waarnemingen tijdens een rondgang op een project (werklocatie) en controle van mogelijke management systeem certificatie van de onderaannemers of uitleenorganisaties. Er wordt in VCA-bijlage D geen rekening gehouden met het aantal medewerkers van aannemers en hierdoor is er geen ruimte aanvullende interviews met medewerkers of het beoordelen van operationele processen of het V&G-systeem van een onderaannemer.</p>
<p>G 9.1.5 In the case of OH&SMS operated over multiple sites it is necessary to establish if sampling is permitted or not based on the evaluation of the level of OH&S risks associated to the nature of activities and processes carried out in each site included in the scope of certification. The rationale of such decisions, the calculation of the audit time and the frequency of visiting each site shall be consistent with the requirements of clause B.10 in Appendix B, and shall be documented for each client. Where there are multiple sites not covering the same activities, processes and OH&S risks, sampling is not appropriate Although a site performs similar processes or manufactures similar products to other sites, the CAB shall take account of the differences between the operations of each site (technology, equipment, quantities of hazardous materials used and stored, working environment, premises etc.). When sampling is permitted the CB shall ensure that the sample of sites to be audited is representative of processes, activities and OH&S risks that exist in the organization to be audited. Temporary sites covered by the organization's OH&SMS are subject to audit on a sample</p>	<i>Certificaathouder</i>	Zie 9.1.4	Zie 9.1.4
	<i>CI</i>	Zie 9.1.4	Zie 9.1.4
	<i>SSVV</i>	Zie 9.1.4	Zie 9.1.4

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
basis to provide evidence of the operation and effectiveness of the management system (see clause B.9 of Appendix B).			
<p>G.9.2.1.2b For the determination of the ability of the management system to en-sure the client meets applicable statutory, regulatory and contractual requirements, the approach described in Appendix C shall be applied.</p>	<p><i>Certificaathouder</i></p> <hr/> <p><i>CI</i></p> <hr/> <p><i>SSVV</i></p>	<p>Het managementsysteem en processen zodanig aanpassen dat tijdens iedere audit een compliance beoordeling op naleving van w+r aangetoond kan worden.</p> <hr/> <p>Auditoren informeren, kwalificeren en auditproces zodanig aanpassen dat ledere audit beoordeeld wordt of er sprake is van compliance conform appendix C van de MD22.</p> <hr/> <p>In de VCA checklist staat dat de systematiek voor opvolging en naleving tijdens fase 1 zal worden getoetst. Dit maakt op dit moment geen onderdeel uit van de controle of hercertificatie audits (het is immers geen must of puntenvraag). Middels een besluit moet worden gesteld welke verwachting het SSVV heeft ten aanzien van de beoordeling w+r in het kader VCA checklist om naleving van w+r onderdeel van de audits te maken.</p>	<p>Appendix C Interpretatie</p> <p>Toelichting Het voldoen aan V&G wet- en regelgeving (W&R) is zeer beperkt opgenomen in de VCA 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.1, VGM RI&E voor werkzaamheden in andere werkgebieden dan het thuisland dient rekening te houden met impact W&R. ▪ Note 11, beoordeling medische geschiktheid conform W&R ▪ Note 12/13, medische deskundigheid en keuringen conform W&R <p>een algemene eis vanuit de fase 1 (7.1) om de systematiek binnen het managementsysteem te onderhouden tav opvolging en naleving van relevante wetgeving te beoordelen (compliance check). Er zijn geen verdere minimum eisen gesteld aan de systematiek.</p> <p>Door deze beperking t.o.v. de ISO 45001 is het niet mogelijk om MD22 Appendix C volledig toe te passen.</p> <p>Interpretatie W&R Voor audits op VCA wordt de volgende interpretatie van met betrekking tot W&R aangehouden.</p> <p>De beoordeling van de mate waarin wordt voldaan (W&R) tijdens een audit is beperkt tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ de operationele activiteit (inclusief die van onderaannemers en ZZP'ers), uitgevoerd op locatie bij de klant binnen de scope van certificatie; ▪ de daarvoor in de RI&E aangegeven gevaren, risico's en beheersmaatregelen (incl. de eisen aan het opstellen en beoordelen van een RI&E); Dit geldt tevens voor eventuele TRA of LMRA activiteiten; ▪ Beoordeling van keuringen van arbeidsmiddelen; ▪ eisen aan competentie (opleidingen, training, vakbekwaamheid), medische geschiktheid, V&G-eisen aan en keuring van materieel voor zover deze een directe relatie hebben met de operationele activiteit. <p>Op basis de interpretatie van W&R, de focus op de beheersing van de directe V&G-gevaren en -risico's op de werkplek en dus de</p>

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
			<p>bepaalde omvang en diepgang t.o.v. ISO 45001 zal de beoordeling van o.a. de volgende V&G-gevaren, -risico's of -regelgeving normaliter geen onderdeel uitmaken van de audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ activiteiten verricht op de werf in werkplaatsen of het magazijn, tenzij deze onderdelen deel uitmaken van de scope van certificatie; ▪ kantooractiviteiten op de hoofdlocatie en vestigingen; ▪ algemene V&G-eisen gesteld aan een organisatie zoals rookbeleid, personeelsvertegenwoordiging/OR, preventiemedewerker, werktijdregelingen, algemene eisen uit CAO's, instellingen bureaus en verlichting op kantoren, wet verbetering poortwachter; ▪ transportactiviteiten, anders dan op de werklocatie; ▪ psychosociale belasting zoals werkstress of burn-out klachten <p>Interpretatie per clausule Op alle clausules is de bovenstaande interpretatie van de V&G-W&R van toepassing.</p> <p>C.0 Niet van toepassing Dit is een algemene introductie.</p> <p>C.1.1 Interpretatie De V&G-W&R is beperkt tot de interpretatie boven aangegeven en alleen op die vragen/onderwerpen zoals genoemd in de VCA-checklist</p> <p>C.1.2 geen VCA specifieke interpretatie noodzakelijk anders dan boven aangegeven</p> <p>C.1.3 Interpretatie VCA-bijlage D geeft aan de tijd voor het kantoordeel en de benodigde tijd op de projecten. Deze verdeling zal worden aangehouden.</p> <p>C.1.4 geen VCA specifieke interpretatie noodzakelijk anders dan boven aangegeven</p> <p>C.1.5 Niet van toepassing De VGM-beleidsverklaring heeft geen eis m.b.t. het voldoen aan W&R.</p>

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
			<p>C.1.6 Interpretatie Voor VCA beperkt dit zich tot projecten die zich nog in een onderhoudsfase bevinden.</p> <p>C.2. Algemene interpretatie Tijdens de audits geconstateerde afwijkingen t.a.v. W&R (conform de eerder gegeven interpretatie) zullen deze worden behandeld conform VCA-checklist clausule 7.5. Het certificatiebesluit zal worden genomen conform clausule 7.7.</p> <p>Dit betekent dat een positief certificatiebesluit pas kan worden genomen als het bedrijf heeft aangetoond dat de geconstateerde afwijking t.a.v. W&R is opgelost.</p> <p>C.2.1 Niet van toepassing "Full Legal compliance" valt buiten de scope en diepgang van de VCA, zie ook interpretatie V&G-W&R</p> <p>C.2.2 Interpretatie Beperkt tot de algemene eis vanuit de fase 1 (7.1) om de systematiek binnen het managementsysteem te onderhouden tav opvolging en naleving van relevante wetgeving te beoordelen (compliance check). Er zijn geen verdere minimum eisen gesteld aan de systematiek.</p> <p>C.2.3 geen VCA specifieke interpretatie noodzakelijk Toelichting: de VCA-checklist gaat uit van volledige implementatie van de vragen bij een positieve certificatiebeslissing. Waar het bevoegd gezag afwijkingen t.a.v. W&R heeft geaccepteerd, inclusief vastgelegde acties en plannen e.d., wordt dit als zodanig aangenomen en beoordeeld.</p> <p>C.2.4 zie C.2.3</p> <p>C.2.5 Interpretatie De gevraagde statement in de auditrapportage over het voldoen aan V&G-W&R is gebaseerd op:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. de interpretatie t.a.v. W&R zoals eerder is aangegeven b. de "intended outcome" voor de VCA-checklist is niet vastgelegd. Voor VCA wordt aangehouden:

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
			<p><i>“het voorkomen van ongevallen bij de eigen medewerkers, tijdelijke medewerkers en de medewerkers van onderaannemers”</i></p> <p>C.3 geen VCA specifieke interpretatie noodzakelijk Toelichting: de “summary” en bevat geen extra eisen.</p>
<p>G.9.2.1.3 The OH&SMS shall include activities, products and services within the organization’s control or influence that can impact the organization’s OH&SMS performance.</p>	<p><i>Certificaathouder</i></p>	<p>Het VCA management systeem en de processen moet zodanig aangepast worden dat e.e.a. ook van toepassing wordt op overige belanghebbende als bezoekers, omstanders, eigen locatie etc.</p>	<p>Interpretatie Er is een beperking in het toepassingsgebied in de VCA-checklist opgenomen (zie hoofdstuk 3 van de checklist). Het VGM-managementsysteem dient alle activiteiten, producten of dienstverlening toe bevatten binnen de scope van certificatie. De scope van certificatie is maatgevend en voor VCA en deze is normaliter beperkt tot de operationele activiteiten, producten of dienstverlening op de projectlocaties bij klanten.</p>
	<p><i>CI</i></p>	<p>Auditoren informeren / auditproces zodanig aanpassen dat het management systeem breder wordt beoordeeld dan enkel de operationele processen</p>	
	<p><i>SSVV</i></p>	<p>Hoofdstuk 3 van de VCA checklist beschrijft het toepassingsgebied voor de VCA als operationele werkzaamheden uitgevoerd bij opdrachtgevers. Specifiek staan ook de doelgroepen benoemd als eigen medewerkers, de tijdelijke medewerkers en de medewerkers van de onderaannemers.</p> <p>Middels een besluit of aanvulling aan de certificaathouders kenbaar maken dat het VCA systeem tevens betrekking moet hebben op andere partijen als bezoekers, omstanders eigen locatie etc.</p>	
<p>G 9.4.4.2 The audit team shall interview the following personnel: i) the management with legal responsibility for Occupational Health and Safety, ii) employees' representative(s) with responsibility for Occupational Health and Safety, iii) personnel responsible for monitoring employees' health, for example, doctors and nurses. Justifications in case of interviews conducted remotely shall be recorded, iv) managers and permanent and temporary employees. Other personnel that should be considered for interview are:</p>	<p><i>Certificaathouder</i></p>	<p>Zorgdragen dat interviews gehouden met personeelsvertegenwoordiging, ondernemingsraden, PZ, bedrijfsarts, casemanager etc.</p>	<p>Interpretatie De VCA heeft een beperkte omvang, diepgang en audit tijd beschikbaar t.a.v. ISO 45001. De volgende elementen zijn van toepassing voor VCA-certificatie:</p> <p>The audit team shall interview the following personnel:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. the management with legal responsibility for Occupational Health and Safety ii. employees' representative(s) with responsibility for Occupational Health and Safety (In de VCA 2017/6.0 is de vraag over het overleg tussen directie en OR geschrapt, Er zijn verder geen relevante vragen in de VCA die door een OR of PvT moeten worden beantwoord) iii. personnel responsible for monitoring employees' health, for example, doctors and nurses. Justifications in case of interviews conducted remotely shall be recorded
	<p><i>CI</i></p>	<p>Auditoren informeren / auditproces zodanig aanpassen dat interviews gehouden worden met ondernemingsraden, bedrijfsarts, casemanager etc.</p>	
	<p><i>SSVV</i></p>	<p>Nagaan vanuit welke invalshoek er een noodzaak om ondernemingsraden, bedrijfsarts, casemanager etc. te interviewen tijdens de VCA audits. Middels een besluit of aanvulling aan de certificaathouders kenbaar maken dat ondernemingsraden, bedrijfsarts, casemanager etc. beschikbaar moeten zijn voor een interview tijdens de VCA audit. Nagaan of met deze activiteiten rekening is gehouden in de huidige mandagen tabellen en voldoende passend is.</p>	

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
i) managers and employees performing activities related to the prevention of Occupational Health and Safety risks, and ii) contractors' management and employees.			<p>(voor VCA kunnen alle gevraagde overzichten, documenten en registraties worden aangeleverd door de organisatie).</p> <p>iv. managers and permanent and temporary employees.</p> <p>Other personnel that should be considered for interview are:</p> <p>i. managers and employees performing activities related to the prevention of Occupational Health and Safety risks (voor VCA is dit de VGM-coördinator)</p> <p>ii. contractors' management and employees. (voor VCA beperkt tot een interview van operationele medewerkers tijdens een projectbezoek).</p>
9.4.5.3 The Certification Body shall have procedures detailing the actions to be taken in the event that it discovers a non-compliance with relevant regulatory requirements. These procedures shall include a requirement that any such non-compliances are immediately communicated to the organization being audited.	<i>Certificaathouder</i>	Mogelijk niet bekend met deze procedures voor VCA certificatie. Procedure in dit kader moet worden ingevoerd binnen het systeem en de processen.	<p>Wel van toepassing, geen interpretatie.</p> <p>Toelichting: geconstateerde afwijkingen (auditbevindingen) worden normaliter aan het einde van een interview teruggekoppeld aan de geïnterviewde. Bij afwijkingen aan W&R nu regelen dat ook de verantwoordelijke binnen de organisatie (de VGM-functionaris) op de hoogte wordt gebracht (indien niet aanwezig bij het interview).</p>
	<i>CI</i>	Beoordelen van certificatievoorwaarden / interne procedures en mogelijk aanpassen.	
	<i>SSVV</i>	Afstemmen / harmoniseren welke actie verwacht wordt van de CI's als er een overtreding ten aanzien van w+r, eisen van de opdrachtgever etc. tijdens een audit is vastgesteld.	
G 9.4.7.1 The organization representative shall be requested to invite the management legally responsible for occupational health and safety, personnel responsible for monitoring employees' health and the employees' representative(s) with responsibility for occupational health and safety to attend the closing meeting. Justification in case of absence shall be recorded.	<i>Certificaathouder</i>	Zorgdragen voor aanwezigheid van de juiste medewerkers (mogelijk intern vaststellen wie verantwoordelijk is voor monitoring van gezondheid).	<p>Wel van toepassing, geen interpretatie.</p> <p>Toelichting: normaliter zal dit zijn de directie en de VGM-functionaris.</p>
	<i>CI</i>	Interne procedures beoordelen en mogelijk aanpassen ten aanzien van de aanwezigheid van de verantwoordelijke voor monitoring van de gezondheid bij een sluitingsmeeting tijdens een VCA certificatie.	
	<i>SSVV</i>	Duidelijk definiëren welke partijen worden verwacht bij de sluitingsvergadering ten aanzien van het begrip monitoring.	
G 9.6.4.2 Independently from the involvement of the competent regulatory authority, a special audit may be necessary in the event that the Certification Body becomes aware that there has been a serious incident related to occupational health and safety, for example, a serious accident, or a serious breach of regulation, in order to investigate if the management system has not been	<i>Certificaathouder</i>	zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder gaan dan de scope van VCA.	<p>Interpretatie</p> <p>CI vereist van klanten melding te maken van incidenten waarbij het bevoegd gezag is betrokken en moeten per geval beoordelen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is; e.e.a. van toepassing op de activiteiten binnen de scope van certificatie (zie interpretatie bij G 9.2.1.3.) en voor wat betreft de daarbij behorende, beperkte, V&G-W&R (zie interpretatie bij G 9.2.1.2b.)</p>
	<i>CI</i>	zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder gaan dan de scope van VCA. Contract aanpassen ten aanzien van extra audits (voorwaarden voor de special audit vaststellen).	

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
compromised and did function effectively. The Certification Body shall document the outcome of its investigation.	SSVV	zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder gaan dan de scope van VCA. Definiëren van voorwaarden m.b.t. de special audits, wellicht ook nagaan of hiervoor een vaste tijdsbesteding moet worden voorgeschreven.	
G 9.6.5.2 Information on incidents such as a serious accident, or a serious breach of regulation necessitating the involvement of the competent regulatory authority, provided by the certified client (see G 8.5.3) or directly gathered by the audit team during the special audit, (G 9.6.4.2) shall provide grounds for the Certification Body to decide on the actions to be taken, including a suspension or withdrawal of the certification, in cases where it can be demonstrated that the system seriously failed to meet the OH&S certification requirements. Such requirements shall be part of the contractual agreements between the CAB and the organization.	Certificaathouder	zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder gaan dan de scope van VCA.	Interpretatie Zie ook 9.6.4.2 Dit is alleen van toepassing op de activiteiten binnen de scope van certificatie (zie interpretatie bij G 9.2.1.3.) en voor wat betreft de daarbij behorende, beperkte, V&G-W&R (zie interpretatie bij G 9.2.1.2b.)
	CI	zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder gaan dan de scope van VCA. Contract aanpassen ten aanzien van extra audits (voorwaarden voor de special audit vaststellen).	
	SSVV	zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder gaan dan de scope van VCA. Definiëren van voorwaarden m.b.t. de special audits, wellicht ook nagaan of hiervoor een vaste tijdsbesteding moet worden voorgeschreven.	
Appendix A This is an Appendix to the mandatory Annex A of ISO/IEC 17021-1: 2015. This Appendix will be superseded when the future ISO/IEC TS 17021-10 for OH&SMS comes into force.	Certificaathouder	Nihil	Niet van toepassing ISO 17021-10 is gepubliceerd in maart 2018 en vervangt Appendix A Zie separaat document voor de interpretatie ISO 17021-10 t.a.v. de competentie eisen voor VCA-auditoren.
	CI	Nagaan welke elementen moeten aanvullend worden beoordeeld ten aanzien van de competenties van auditoren in relatie tot de 17021-10, Appendix A verder niet van toepassing omdat MD22 pas januari 2019 van kracht is.	
	SSVV	Nagaan welke elementen vanuit de 17021-10 gewenst zijn in het kader van VCA certificatie omdat op een aantal punten deze eisen verder gaan dan de scope en intentie van de VCA. Bijvoorbeeld aspecten auditoren: <ul style="list-style-type: none"> • the concept of the hierarchy of control • context of the organisation • consultation and participation of workers • the privacy of personal medical information • establishment of health and safety committees • other risks and other opportunities to the management system Bijvoorbeeld aspecten reviewer en sales medewerkers als: <ul style="list-style-type: none"> • verstand van hazards en OH&S risks 	

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
		<ul style="list-style-type: none"> • verstand van de hierarchy of control (op dit moment zijn geen competentie eisen gesteld aan reviewer en sales medewerker vanuit de VCA norm. <p>Indien van toepassing middels een besluit vereiste competenties van VCA auditoren vermelden.</p>	
Appendix B		<p><i>In het algemeen kan voor impact van Appendix B verwezen worden naar G.9.1.4 / G.9.1.5.</i></p> <p><i>Voor de overzichtelijkheid van dit document is e.e.a. niet per element uitgewerkt, ter indicatie zijn onderstaand enkele voorbeelden benoemd.</i></p>	Zie G 9.1.4
Appendix B	Certificaathouder	De tijdsbesteding voor VCA audits zal waarschijnlijk verhoogd worden in verband met de tijd verhogende factoren B1 t/m B11 van appendix B van de MD 22 (G.9.1.4 / 9.1.5)	Zie G 9.1.4
	CI / SSVV	<p>Oplossen van tegenstrijdigheid t.a.v. MD 22 en VCA norm, o.a. op de elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MD 22 berekent op basis van FTE “within the scope of certification” / VCA spreekt over “allen die invloed hebben op het VCA-systeem, zie de scope van de activiteiten” (dus adm. personeel, verkoop etc. worden niet meegerekend) • MD 22 gaat uit van total audit time, VCA tabellen gaan uit van on-site audit tijd (zie tabel 1, bijlage D) • VCA bijlage D - note 17 stelt dat de tijdsduur voor stage 1 niet mag worden overschreden, dit is in tegenspraak met MD 22 	
Appendix C		<p><i>In het algemeen kan voor impact van Appendix C verwezen worden naar G.9.2.1.2 b)</i></p> <p><i>Voor de overzichtelijkheid van dit document is e.e.a. niet per element uitgewerkt, ter indicatie zijn onderstaand enkele voorbeelden benoemd</i></p>	Zie G.9.2.1.2 b
Appendix C	Certificaathouder	Tijdens iedere audit een compliance beoordeling op naleving van w+r kunnen aantonen.	Zie G.9.2.1.2 b
	CI / SSVV	<p>Evaluatie van W&R (compliance check) is niet specifiek benoemd bij 1.6 directiebeoordeling of 1.5 Interne audit, dit zal duidelijk danwel concreet gemaakt moeten worden bovendien zal dit aan een eis moeten worden gekoppeld (zie ook C.1.4: <i>Any organization failing to demonstrate their initial or ongoing commitment to legal compliance, shall not be certified or continued to be certified as meeting the requirements of an OH&SMS standard by the Certification Body</i>).</p> <p>Tegenstrijdigheid Appendix C.1.3. zal moeten worden opgelost. (hierin staat: <i>There is no formula to define what the relative</i></p>	

IAF MD 22	BELANGHEBBENDE	IMPACT	Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
		<p><i>proportions should be, as the situation is different in every organisation. However, there are some indications that too much of the audit time being dedicated to an office-based review is a problem that occurs with some frequency. This could lead to an inadequate assessment of the effectiveness of the OH&SMS with respect to legal compliance issues, and potentially to poor performance being overlooked, leading to a loss of stakeholder confidence in the certification process.)</i></p> <p>Het auditeren van W&R in de VCA 2017/6.0 versie zal conform appendix C extra tijd moeten kosten t.o.v. de VCA 2008 versie 5.1. Uit de VCA bijlage D blijkt niet dat hier rekening mee is gehouden e.g. een VCA* met 0.75 voor de IA op de hoofdlocatie en projectbezoek</p>	