

(傍線部分は改正部分)

改 正 後	改 正 前																		
<p>第1 食品</p> <p>A 食品一般の成分規格</p> <p>1～5 (略)</p> <p>6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(13)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。</p> <p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>第1欄</th><th>第2欄</th><th>第3欄</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>セトキシジム</td><td>小麦 そば 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類</td><td>0.1ppm 15ppm 15ppm 25ppm 2 ppm 25ppm 25ppm 25ppm 4 ppm 0. 5ppm</td></tr> </tbody> </table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			セトキシジム	小麦 そば 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類	0.1ppm 15ppm 15ppm 25ppm 2 ppm 25ppm 25ppm 25ppm 4 ppm 0. 5ppm	<p>第1 食品</p> <p>A 食品一般の成分規格</p> <p>1～5 (略)</p> <p>6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(13)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。</p> <p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>第1欄</th><th>第2欄</th><th>第3欄</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>セトキシジム</td><td>とうもろこし 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類 かんしょ</td><td>0.2ppm 10ppm 20ppm 40ppm 10ppm 25ppm 30ppm 4. 0ppm 1. 0ppm 4. 0ppm</td></tr> </tbody> </table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			セトキシジム	とうもろこし 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類 かんしょ	0.2ppm 10ppm 20ppm 40ppm 10ppm 25ppm 30ppm 4. 0ppm 1. 0ppm 4. 0ppm
第1欄	第2欄	第3欄																	
(略)																			
セトキシジム	小麦 そば 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類	0.1ppm 15ppm 15ppm 25ppm 2 ppm 25ppm 25ppm 25ppm 4 ppm 0. 5ppm																	
第1欄	第2欄	第3欄																	
(略)																			
セトキシジム	とうもろこし 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類 かんしょ	0.2ppm 10ppm 20ppm 40ppm 10ppm 25ppm 30ppm 4. 0ppm 1. 0ppm 4. 0ppm																	

<u>かんしょ</u>	<u>4 ppm</u>		<u>やまいも</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0. 3ppm</u>		<u>こんにやくいも</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>こんにやくいも</u>	<u>0. 3ppm</u>		<u>その他のいも類</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>1 ppm</u>		<u>てんさい</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>4 ppm</u>		<u>だいこん類の根</u>	<u>10ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>10ppm</u>		<u>だいこん類の葉</u>	<u>10ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>4 ppm</u>		<u>かぶ類の根</u>	<u>10ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>3 ppm</u>		<u>かぶ類の葉</u>	<u>10ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>1 ppm</u>		<u>西洋わさび</u>	<u>10ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>		<u>クレソン</u>	<u>10ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>10ppm</u>		<u>はくさい</u>	<u>10ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>5 ppm</u>		<u>キャベツ</u>	<u>10ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>3 ppm</u>		<u>芽キャベツ</u>	<u>10ppm</u>
<u>チングンサイ</u>	<u>10ppm</u>		<u>ケール</u>	<u>10ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>		<u>こまつな</u>	<u>10ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>10ppm</u>		<u>きょうな</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>10ppm</u>		<u>チングンサイ</u>	<u>10ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>4 ppm</u>		<u>カリフラワー</u>	<u>10ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>4 ppm</u>		<u>ブロッコリー</u>	<u>10ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>0. 3ppm</u>		<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>3 ppm</u>		<u>ごぼう</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>4 ppm</u>		<u>サルシフィー</u>	<u>10ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>1 ppm</u>		<u>アーティチョーク</u>	<u>10ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>チコリ</u>	<u>10ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>2 ppm</u>		<u>エンダイブ</u>	<u>10ppm</u>
<u>にら</u>	<u>15ppm</u>		<u>しゅんぎく</u>	<u>10ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>2 ppm</u>		<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>1 ppm</u>		<u>その他のきく科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>4 ppm</u>		<u>たまねぎ</u>	<u>10ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>4 ppm</u>		<u>ねぎ</u>	<u>10ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>5 ppm</u>		<u>にんにく</u>	<u>10ppm</u>

<u>その他のせり科野菜</u>	<u>5 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>2 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	<u>2 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>4 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>2 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0. 5ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>10ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>15ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>0. 5ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0. 5ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0. 5ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0. 5ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0. 5ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0. 5ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0. 5ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>5 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>4 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>3 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>1 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>7 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0. 5ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0. 2ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0. 2ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0. 2ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0. 2ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0. 2ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のスパイス (根又は根茎</u>	<u>4 ppm</u>	<u>10ppm</u>
<u>にら</u>		
<u>アスパラガス</u>		
<u>わけぎ</u>		
<u>その他のゆり科野菜</u>		
<u>にんじん</u>		
<u>パースニップ</u>		
<u>パセリ</u>		
<u>セロリ</u>		
<u>みつば</u>		
<u>その他のせり科野菜</u>		
<u>トマト</u>		
<u>ピーマン</u>		
<u>なす</u>		
<u>その他のなす科野菜</u>		
<u>きゅうり</u>		
<u>かぼちゃ</u>		
<u>しろうり</u>		
<u>すいか</u>		
<u>メロン類果実</u>		
<u>まくわうり</u>		
<u>その他のうり科野菜</u>		
<u>ほうれんそう</u>		
<u>たけのこ</u>		
<u>オクラ</u>		
<u>しょうが</u>		
<u>未成熟えんどう</u>		
<u>未成熟いんげん</u>		
<u>えだまめ</u>		
<u>マッシュルーム</u>		
<u>しいたけ</u>		
<u>その他のきのこ類</u>		

<u>に限る。)</u>		
<u>その他のハーブ</u>	<u>10ppm</u>	
<u>牛の筋肉</u>	<u>0. 01ppm</u>	
<u>豚の筋肉</u>	<u>0. 01ppm</u>	
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0. 01ppm</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0. 01ppm</u>	
<u>豚の脂肪</u>	<u>0. 01ppm</u>	
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0. 01ppm</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>豚の肝臓</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>豚の腎臓</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>豚の食用部分</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>乳</u>	<u>0. 03ppm</u>	
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0. 1ppm</u>	
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0. 2ppm</u>	
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0. 2ppm</u>	
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0. 2ppm</u>	
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0. 2ppm</u>	

<u>その他の野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>びわ</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>もも</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>10ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>5. 0ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>4. 0ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>かき</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>キウイ</u>	<u>1. 0ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>1. 0ppm</u>

<u>鶏の食用部分</u>	0. 2ppm	<u>アボカド</u>	1. 0ppm
<u>その他の家きんの食用部分</u>	0. 2ppm	<u>パイナップル</u>	1. 0ppm
<u>鶏の卵</u>	0. 3ppm	<u>グアバ</u>	1. 0ppm
<u>その他の家きんの卵</u>	0. 3ppm	<u>マンゴー</u>	1. 0ppm
<u>魚介類</u>	0. 2ppm	<u>パッショナフルーツ</u>	1. 0ppm
		<u>なつめやし</u>	1. 0ppm
		<u>その他の果実</u>	1. 0ppm
		<u>ひまわりの種子</u>	7. 0ppm
		<u>ごまの種子</u>	1. 0ppm
		<u>べにばなの種子</u>	1. 0ppm
		<u>綿実</u>	5. 0ppm
		<u>なたね</u>	1. 0ppm
		<u>その他のオイルシード</u>	1. 0ppm
		<u>ぎんなん</u>	1. 0ppm
		<u>くり</u>	1. 0ppm
		<u>ペカン</u>	1. 0ppm
		<u>アーモンド</u>	1. 0ppm
		<u>くるみ</u>	1. 0ppm
		<u>その他のナッツ類</u>	1. 0ppm

(略)		
<u>ダイアジノン</u>	<u>とうもろこし</u>	0. 02ppm
	<u>大豆</u>	0. 05ppm
	<u>小豆類</u>	0. 1ppm
	<u>えんどう</u>	0. 1ppm
	<u>そら豆</u>	0. 1ppm
	<u>らっかせい</u>	0. 02ppm
	<u>その他の豆類</u>	0. 1ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0. 02ppm
	<u>さといも類</u>	0. 02ppm
	<u>かんしょ</u>	0. 03ppm
	<u>やまいも</u>	0. 02ppm
(略)		
<u>ダイアジノン</u>	<u>米</u>	0. 1ppm
	<u>大豆</u>	0. 1ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0. 1ppm
	<u>さといも類</u>	0. 1ppm
	<u>かんしょ</u>	0. 1ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0. 1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	0. 1ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0. 1ppm
	<u>かぶ類の葉</u>	0. 1ppm
	<u>はくさい</u>	0. 1ppm
	<u>キャベツ</u>	0. 1ppm

<u>てんさい</u>	<u>0. 1ppm</u>		<u>芽キャベツ</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>さとうきび</u>	<u>0. 03ppm</u>		<u>カリフラワー</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0. 1ppm</u>		<u>ブロッコリー</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>0. 03ppm</u>		<u>ごぼう</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>しゅんぎく</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>レタス</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>ねぎ</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>パセリ</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>トマト</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>0. 06ppm</u>		<u>ピーマン</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>なす</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>0. 06ppm</u>		<u>きゅうり</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0. 02ppm</u>		<u>かぼちゃ</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>しろうり</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0. 2ppm</u>		<u>すいか</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>メロン類果実</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>まくわうり</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0. 1ppm</u>		<u>ほうれんそう</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>なつみかん</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0. 1ppm</u>		<u>なつみかんの外果皮</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>りんご</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>日本なし</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>0. 02ppm</u>		<u>西洋なし</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>1 ppm</u>		<u>もも</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>とうとう</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>0. 02ppm</u>		<u>いちご</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>ぶどう</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>かき</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>茶 (不発酵茶に限る。)</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0. 5ppm</u>			
<u>きゅうり</u>	<u>0. 1ppm</u>			

<u>かぼちゃ</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0. 02ppm</u>
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u>	<u>0. 6ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0. 2ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0. 2ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0. 3ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0. 3ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0. 3ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0. 3ppm</u>
<u>びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)</u>	<u>0. 3ppm</u>
<u>もも (果皮及び種子を含む。)</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>1 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>0. 02ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>0. 2ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>0. 2ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>0. 2ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0. 03ppm</u>

<u>かき</u>	<u>0. 3ppm</u>
<u>キウイ (果皮を含む。)</u>	<u>0. 2ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>茶</u>	<u>0. 1ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0. 03ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0. 03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0. 03ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0. 01ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0. 02ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0. 02ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0. 02ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0. 02ppm</u>

<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の卵</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>魚介類</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>すもも (乾燥させたもの)</u>	<u>2 ppm</u>

(略)

<u>ビフェントリン</u>	<u>小麦</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他のいも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>さとうきび</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>西洋わさび</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>芽キャベツ</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>4 ppm</u>

(略)

<u>ビフェントリン</u>	<u>小麦</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他のいも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>さとうきび</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>10ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>西洋わさび</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>クレソン</u>	<u>2 ppm</u>

<u>こまつな</u>	<u>4 ppm</u>		<u>はくさい</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>4 ppm</u>		<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>チングンサイ</u>	<u>4 ppm</u>		<u>芽キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0. 4ppm</u>		<u>ケール</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0. 4ppm</u>		<u>こまつな</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>4 ppm</u>		<u>きょうな</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>チングンサイ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>カリフラワー</u>	<u>0. 4ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>0. 2ppm</u>		<u>ブロッコリー</u>	<u>0. 4ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>3 ppm</u>		<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>ごぼう</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>サルシフィー</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>アーティチョーク</u>	<u>0. 2ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>エンダイブ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>3 ppm</u>		<u>レタス</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>ねぎ</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>にら</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>アスパラガス</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>にんじん</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>パースニップ</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0. 4ppm</u>		<u>パセリ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0. 4ppm</u>		<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	<u>0. 3ppm</u>		<u>トマト</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u>	<u>0. 3ppm</u>		<u>ピーマン</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>まくわうり (果皮を含む。)</u>	<u>0. 4ppm</u>		<u>なす</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0. 4ppm</u>		<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>0. 2ppm</u>		<u>きゅうり</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0. 05ppm</u>		<u>かぼちゃ</u>	<u>0. 4ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0. 9ppm</u>		<u>しろうり</u>	<u>0. 4ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0. 6ppm</u>		<u>すいか</u>	<u>0. 2ppm</u>

<u>えだまめ</u>	0. 6ppm		<u>メロン類果実</u>	0. 2ppm
<u>その他の野菜</u>	2 ppm		<u>まくわうり</u>	0. 4ppm
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	2 ppm		<u>その他のうり科野菜</u>	0. 4ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2 ppm		<u>ほうれんそう</u>	0. 2ppm
<u>レモン</u>	2 ppm		<u>しょうが</u>	0. 05ppm
<u>オレンジ</u>	2 ppm		<u>未成熟えんどう</u>	0. 6ppm
<u>グレープフルーツ</u>	2 ppm		<u>未成熟いんげん</u>	0. 6ppm
<u>ライム</u>	2 ppm		<u>えだまめ</u>	0. 6ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	2 ppm		<u>その他の野菜</u>	2 ppm
<u>りんご</u>	0. 4ppm		<u>みかん</u>	0. 1ppm
<u>日本なし</u>	0. 5ppm		<u>なつみかんの果実全体</u>	2 ppm
<u>西洋なし</u>	0. 5ppm		<u>レモン</u>	2 ppm
<u>びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)</u>	2 ppm		<u>オレンジ</u>	2 ppm
<u>もも (果皮及び種子を含む。)</u>	0. 7ppm		<u>グレープフルーツ</u>	2 ppm
<u>ネクタリン</u>	1 ppm		<u>ライム</u>	2 ppm
<u>あんず</u>	1 ppm		<u>その他のかんきつ類果実</u>	2 ppm
<u>すもも</u>	0. 5ppm		<u>りんご</u>	1 ppm
<u>うめ</u>	1 ppm		<u>日本なし</u>	0. 5ppm
<u>おうとう</u>	2 ppm		<u>西洋なし</u>	0. 5ppm
<u>いちご</u>	1 ppm		<u>マルメロ</u>	0. 1ppm
<u>ラズベリー</u>	1 ppm		<u>びわ</u>	0. 1ppm
<u>ブラックベリー</u>	1 ppm		<u>もも</u>	0. 03ppm
<u>ブルーベリー</u>	3 ppm		<u>ネクタリン</u>	1 ppm
<u>ハックルベリー</u>	3 ppm		<u>あんず</u>	1 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	1 ppm		<u>すもも</u>	0. 5ppm
<u>ぶどう</u>	0. 7ppm		<u>うめ</u>	1 ppm
<u>かき</u>	0. 5ppm		<u>おうとう</u>	2 ppm
<u>バナナ</u>	0. 1ppm		<u>いちご</u>	2 ppm
<u>キウイ (果皮を含む。)</u>	1 ppm		<u>ラズベリー</u>	1 ppm
<u>パパイヤ</u>	0. 4ppm		<u>ブラックベリー</u>	1 ppm
			<u>ブルーベリー</u>	2 ppm

<u>マンゴー</u>	0. 3ppm		<u>その他のベリー類果実</u>	1 ppm
<u>その他の果実</u>	0. 3ppm		<u>ぶどう</u>	2 ppm
<u>綿実</u>	0. 5ppm		<u>かき</u>	0. 5ppm
<u>なたね</u>	0. 05ppm		<u>バナナ</u>	0. 1ppm
<u>ぎんなん</u>	0. 05ppm		<u>キウイ</u>	0. 05ppm
<u>くり</u>	0. 05ppm		<u>パパイヤ</u>	0. 5ppm
<u>ペカン</u>	0. 05ppm		<u>マンゴー</u>	0. 3ppm
<u>アーモンド</u>	0. 05ppm		<u>その他の果実</u>	0. 3ppm
<u>くるみ</u>	0. 05ppm		<u>ひまわりの種子</u>	0. 1ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0. 05ppm		<u>ごまの種子</u>	0. 1ppm
<u>茶</u>	30ppm		<u>べにばなの種子</u>	0. 1ppm
<u>ホップ</u>	20ppm		<u>綿実</u>	0. 5ppm
<u>その他のスパイス</u>	10ppm		<u>なたね</u>	0. 1ppm
<u>その他のハーブ</u>	4 ppm		<u>その他のオイルシード</u>	0. 1ppm
<u>牛の筋肉</u>	3 ppm		<u>ぎんなん</u>	0. 05ppm
<u>豚の筋肉</u>	3 ppm		<u>くり</u>	0. 05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	3 ppm		<u>ペカン</u>	0. 05ppm
<u>物の筋肉</u>	3 ppm		<u>アーモンド</u>	0. 05ppm
<u>牛の脂肪</u>	3 ppm		<u>くるみ</u>	0. 05ppm
<u>豚の脂肪</u>	3 ppm		<u>その他のナッツ類</u>	0. 05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	3 ppm		<u>茶</u>	30ppm
<u>物の脂肪</u>			<u>カカオ豆（外皮を含まない。）</u>	0. 1ppm
<u>牛の肝臓</u>	0. 2ppm		<u>ホップ</u>	20ppm
<u>豚の肝臓</u>	0. 2ppm		<u>その他のスパイス</u>	10ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	0. 2ppm		<u>その他のハーブ</u>	4 ppm
<u>物の肝臓</u>			<u>牛の筋肉</u>	0. 5ppm
<u>牛の腎臓</u>	0. 2ppm		<u>豚の筋肉</u>	0. 5ppm
<u>豚の腎臓</u>	0. 2ppm		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	0. 5ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	0. 2ppm		<u>物の筋肉</u>	
<u>物の腎臓</u>			<u>牛の脂肪</u>	3 ppm
<u>牛の食用部分</u>	0. 2ppm		<u>豚の脂肪</u>	3 ppm

<u>豚の食用部分</u>	0. 2ppm		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	3 ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0. 2ppm		<u>牛の肝臓</u>	0. 2ppm
<u>乳</u>	0. 2ppm		<u>豚の肝臓</u>	0. 5ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0. 05ppm		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0. 5ppm
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0. 05ppm		<u>牛の腎臓</u>	0. 2ppm
<u>鶏の脂肪</u>	0. 05ppm		<u>豚の腎臓</u>	0. 5ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0. 05ppm		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0. 5ppm
<u>鶏の肝臓</u>	0. 05ppm		<u>牛の食用部分</u>	0. 5ppm
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0. 05ppm		<u>豚の食用部分</u>	0. 5ppm
<u>鶏の腎臓</u>	0. 05ppm		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0. 5ppm
<u>その他の家きんの腎臓</u>	0. 05ppm		<u>乳</u>	0. 2ppm
<u>鶏の食用部分</u>	0. 05ppm		<u>鶏の筋肉</u>	0. 05ppm
<u>その他の家きんの食用部分</u>	0. 05ppm		<u>その他の家きんの筋肉</u>	0. 05ppm
<u>鶏の卵</u>	0. 01ppm		<u>鶏の脂肪</u>	0. 05ppm
<u>その他の家きんの卵</u>	0. 01ppm		<u>その他の家きんの脂肪</u>	0. 05ppm
<u>小麦はい芽</u>	1 ppm		<u>鶏の肝臓</u>	0. 05ppm
<u>小麦ふすま</u>	2 ppm		<u>その他の家きんの肝臓</u>	0. 05ppm
<u>とうがらし (乾燥させたもの)</u>	5 ppm		<u>鶏の腎臓</u>	0. 05ppm
			<u>その他の家きんの腎臓</u>	0. 05ppm
			<u>鶏の食用部分</u>	0. 05ppm
			<u>その他の家きんの食用部分</u>	0. 05ppm
			<u>鶏の卵</u>	0. 01ppm
			<u>その他の家きんの卵</u>	0. 01ppm
			<u>とうがらし (乾燥させたもの)</u>	5 ppm
			<u>なたね油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油, なたねサラダ油及びこれら</u>	0. 1ppm

				と同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)	
				小麦粉 (全粒粉に限る。)	0.5ppm
				小麦粉 (全粒粉を除く。)	0.2ppm
				小麦ふすま	2 ppm
				小麦はい芽	1 ppm
(略)					
プロフェジン	米	0.5ppm	プロフェジン	米	0.5ppm
	小麦	2 ppm		小麦	0.3ppm
	大麦	6 ppm		大豆	0.02ppm
	ライ麦	6 ppm		レタス	13ppm
	その他の穀類	6 ppm		その他のきく科野菜	3 ppm
	大豆	0.02ppm		ねぎ	3 ppm
	レタス	13ppm		にら	1 ppm
	その他のきく科野菜	3 ppm		トマト	1 ppm
	ねぎ	3 ppm		ピーマン	2 ppm
	にら	1 ppm		なす	1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm		その他のなす科野菜	10ppm
	トマト	1 ppm		きゅうり	1 ppm
	ピーマン	2 ppm		かぼちゃ	0.7ppm
	なす	1 ppm		しろうり	0.7ppm
	その他のなす科野菜	10ppm		すいか	0.1ppm
	きゅうり	1 ppm		メロン類果実	0.05ppm
	かぼちゃ	0.7ppm		まくわうり	0.05ppm
	しろうり	0.7ppm		その他のうり科野菜	0.7ppm
	すいか (果皮を含む。)	0.8ppm		未成熟えんどう	0.02ppm
	メロン類果実 (果皮を含む。)	3 ppm		みかん	0.3ppm
	まくわうり (果皮を含む。)	3 ppm		なつみかんの果実全体	1 ppm
	その他のうり科野菜	0.7ppm		レモン	3 ppm
	未成熟えんどう	0.02ppm		オレンジ	2 ppm
	みかん (外果皮を含む。)	1 ppm		グレープフルーツ	3 ppm

<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1 ppm</u>			<u>ライム</u>	<u>3 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>3 ppm</u>			<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>			<u>りんご</u>	<u>3 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>3 ppm</u>			<u>日本なし</u>	<u>6 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>3 ppm</u>			<u>西洋なし</u>	<u>6 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>3 ppm</u>			<u>マルメロ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>3 ppm</u>			<u>びわ</u>	<u>0. 3ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>6 ppm</u>			<u>もも</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>6 ppm</u>			<u>ネクタリン</u>	<u>9 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>4 ppm</u>			<u>あんず</u>	<u>0. 7ppm</u>
<u>びわ</u> (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	<u>3 ppm</u>			<u>すもも</u>	<u>2 ppm</u>
<u>もも</u> (果皮及び種子を含む。)	<u>6 ppm</u>			<u>うめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>9 ppm</u>			<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0. 7ppm</u>			<u>いちご</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>2 ppm</u>			<u>ぶどう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>5 ppm</u>			<u>かき</u>	<u>1 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>			<u>バナナ</u>	<u>0. 3ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>3 ppm</u>			<u>キウイ</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>1 ppm</u>			<u>パパイヤ</u>	<u>0. 9ppm</u>
<u>かき</u>	<u>1 ppm</u>			<u>アボカド</u>	<u>0. 3ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0. 3ppm</u>			<u>グアバ</u>	<u>0. 3ppm</u>
<u>キウイ</u> (果皮を含む。)	<u>15ppm</u>			<u>マンゴー</u>	<u>0. 9ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0. 9ppm</u>			<u>パッションフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0. 3ppm</u>			<u>その他の果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>0. 3ppm</u>			<u>綿実</u>	<u>0. 4ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0. 9ppm</u>			<u>くり</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>			<u>ペカン</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>5 ppm</u>			<u>アーモンド</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0. 4ppm</u>			<u>くるみ</u>	<u>0. 05ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0. 05ppm</u>			<u>その他のナッツ類</u>	<u>0. 05ppm</u>
				<u>茶</u>	<u>30ppm</u>

<u>ペカン</u>	0.05ppm	<u>その他のスパイス</u>	5 ppm
<u>アーモンド</u>	0.05ppm	<u>その他のハーブ</u>	3 ppm
<u>くるみ</u>	0.05ppm	<u>牛の筋肉</u>	0.05ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.05ppm	<u>豚の筋肉</u>	0.05ppm
<u>茶</u>	30ppm	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.05ppm
<u>コーヒー豆</u>	0.4ppm	<u>牛の脂肪</u>	0.1ppm
<u>その他のスパイス</u>	10ppm	<u>豚の脂肪</u>	0.1ppm
<u>その他のハーブ</u>	3 ppm	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.1ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.05ppm	<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.05ppm	<u>豚の肝臓</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.05ppm	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.1ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.1ppm	<u>牛の腎臓</u>	0.05ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.1ppm	<u>豚の腎臓</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.1ppm	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.05ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm	<u>牛の食用部分</u>	0.1ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.1ppm	<u>豚の食用部分</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.1ppm	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.1ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.05ppm	<u>乳</u>	0.02ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.05ppm	<u>魚介類</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.05ppm		
<u>牛の食用部分</u>	0.1ppm		
<u>豚の食用部分</u>	0.1ppm		
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.1ppm		
<u>乳</u>	0.02ppm		
<u>魚介類</u>	0.2ppm		

(略)

(略)

フロニカミド	小麦 とうもろこし 大豆 小豆類 えんどう そら豆 その他の豆類 ばれいしょ さといも類 やまいも こんにゃくいも その他のいも類 てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 西洋わさび クレソン はくさい キャベツ 芽キャベツ ケール こまつな きょうな チングンサイ カリフラワー ブロッコリー その他のあぶらな科野菜 ごぼう サルシフィー チコリ	0.1ppm 0.03ppm 0.7ppm 1 ppm 1 ppm 0.2ppm 1 ppm 0.03ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.02ppm 0.05ppm 0.4ppm 20ppm 0.4ppm 0.4ppm 15ppm 15ppm 2 ppm 2 ppm 15ppm 15ppm 15ppm 15ppm 2 ppm 3 ppm 15ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm	フロニカミド	小麦 大豆 小豆類 ばれいしょ さといも類 やまいも その他のいも類 だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 西洋わさび クレソン はくさい キャベツ 芽キャベツ ケール こまつな きょうな チングンサイ カリフラワー ブロッコリー その他のあぶらな科野菜 ごぼう サルシフィー チコリ エンダイブ しゅんぎく レタス その他のきく科野菜 たまねぎ ねぎ	5 ppm 5 ppm 5 ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.6ppm 16ppm 0.6ppm 0.6ppm 4 ppm 2 ppm 2 ppm 16ppm 16ppm 16ppm 16ppm 2 ppm 5 ppm 16ppm 0.6ppm 0.6ppm 4 ppm 4 ppm 4 ppm 15ppm 4 ppm 0.3ppm 3 ppm
--------	---	--	--------	---	--

<u>エンダイブ</u>	<u>2 ppm</u>		<u>アスパラガス</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>10 ppm</u>		<u>にんじん</u>	<u>0. 6 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>15 ppm</u>		<u>パースニップ</u>	<u>0. 6 ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>2 ppm</u>		<u>パセリ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0. 05 ppm</u>		<u>セロリ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>		<u>みつば</u>	<u>5 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0. 3 ppm</u>		<u>その他のせり科野菜</u>	<u>4 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0. 02 ppm</u>		<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0. 4 ppm</u>		<u>ピーマン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>15 ppm</u>		<u>なす</u>	<u>3 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>3 ppm</u>		<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>5 ppm</u>		<u>きゅうり</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>2 ppm</u>		<u>かぼちゃ</u>	<u>0. 4 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>		<u>しろうり</u>	<u>0. 4 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>		<u>すいか</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0. 7 ppm</u>		<u>メロン類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>		<u>まくわうり</u>	<u>0. 4 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>2 ppm</u>		<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0. 4 ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0. 5 ppm</u>		<u>ほうれんそう</u>	<u>9 ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0. 5 ppm</u>		<u>オクラ</u>	<u>0. 4 ppm</u>
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	<u>0. 2 ppm</u>		<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0. 3 ppm</u>		<u>その他の野菜</u>	<u>4 ppm</u>
<u>まくわうり (果皮を含む。)</u>	<u>0. 2 ppm</u>		<u>みかん</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0. 7 ppm</u>		<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>20 ppm</u>		<u>レモン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>1 ppm</u>		<u>オレンジ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>2 ppm</u>		<u>グレープフルーツ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>2 ppm</u>		<u>ライム</u>	<u>3 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>2 ppm</u>		<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>3 ppm</u>		<u>りんご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>1 ppm</u>		<u>日本なし</u>	<u>0. 5 ppm</u>

<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1 ppm</u>		<u>西洋なし</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>		<u>マルメロ</u>	<u>0. 2ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>		<u>びわ</u>	<u>0. 2ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>		<u>もも</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>		<u>ネクタリン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>		<u>あんず</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0. 8ppm</u>		<u>すもも</u>	<u>0. 6ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0. 8ppm</u>		<u>うめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0. 8ppm</u>		<u>おうとう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0. 8ppm</u>		<u>いちご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)</u>	<u>0. 8ppm</u>		<u>ぶどう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>もも (果皮及び種子を含む。)</u>	<u>2 ppm</u>		<u>その他の果実</u>	<u>0. 4ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>1 ppm</u>		<u>綿実</u>	<u>0. 5ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>1 ppm</u>		<u>茶</u>	<u>40ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0. 2ppm</u>		<u>ホップ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>1 ppm</u>		<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2 ppm</u>		<u>その他のハーブ</u>	<u>16ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>2 ppm</u>		<u>牛の筋肉</u>	<u>0. 08ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>2 ppm</u>		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0. 08ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>		<u>牛の脂肪</u>	<u>0. 03ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0. 8ppm</u>		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0. 03ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0. 8ppm</u>		<u>牛の肝臓</u>	<u>0. 08ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0. 6ppm</u>		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0. 08ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0. 5ppm</u>		<u>牛の腎臓</u>	<u>0. 08ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0. 01ppm</u>		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0. 08ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0. 01ppm</u>		<u>牛の食用部分</u>	<u>0. 08ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0. 01ppm</u>		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0. 08ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0. 01ppm</u>			
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0. 2ppm</u>			
<u>茶</u>	<u>30ppm</u>			

<u>ホップ</u>	<u>20ppm</u>		<u>物の食用部分</u>	
<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>		<u>乳</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>スペアミント</u>	<u>6 ppm</u>		<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>ペペーミント</u>	<u>6 ppm</u>		<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他のハーブ (スペアミント及びペペーミントを除く。)</u>	<u>15ppm</u>		<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>鶏の卵</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>トマトピューレー (トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。)</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>トマトペースト (トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。)</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>			
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>			
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>			
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>			
<u>乳</u>	<u>0.2ppm</u>			
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>			
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>			
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>			
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>			

<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>鶏の卵</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>トマトペースト (トマト加工品</u>	<u>7 ppm</u>
<u>の日本農林規格に規定するものに限る。)</u>	

(略)

プロモブチド	(略)	(略)
<u>フロルピラウキ</u>	<u>米</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>シフェンベンジ</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ル</u>	<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>

(略)

プロモブチド	(略)	(略)
		<u>(新設)</u>

<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)	

(2)～(13) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(8)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		

(略)
(2)～(13) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(8)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
<u>セトキシジム</u>	<u>小麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>10ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>10ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>10ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>10ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>30ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>10ppm</u>
	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>

(略)	(略)	<u>豚の脂肪</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>豚の肝臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>豚の腎臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> <u>乳</u> <u>鶏の筋肉</u> <u>その他の家きんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.9ppm</u> <u>0.9ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u>
(削る)	(略)	<u>ダイアジノン</u> <u>小麦</u> <u>大麦</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u>

<u>ライ麦</u>	0. 1ppm
<u>とうもろこし</u>	0. 02ppm
<u>そば</u>	0. 1ppm
<u>その他の穀類</u>	0. 1ppm
<u>小豆類</u>	0. 4ppm
<u>えんどう</u>	0. 1ppm
<u>そら豆</u>	0. 1ppm
<u>らつかせい</u>	0. 1ppm
<u>その他の豆類</u>	0. 1ppm
<u>やまいも</u>	0. 4ppm
<u>こんにゃくいも</u>	0. 4ppm
<u>その他のいも類</u>	0. 4ppm
<u>てんさい</u>	0. 1ppm
<u>さとうきび</u>	0. 1ppm
<u>西洋わさび</u>	0. 1ppm
<u>クレソン</u>	0. 1ppm
<u>ケール</u>	0. 05ppm
<u>こまつな</u>	0. 1ppm
<u>きょうな</u>	0. 1ppm
<u>チングンサイ</u>	0. 1ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0. 2ppm
<u>サルシフィー</u>	0. 1ppm
<u>アーティチョーク</u>	0. 1ppm
<u>チコリ</u>	0. 1ppm
<u>エンダイブ</u>	0. 1ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0. 1ppm
<u>たまねぎ</u>	0. 05ppm
<u>にんにく</u>	0. 1ppm
<u>にら</u>	0. 1ppm
<u>アスパラガス</u>	0. 1ppm
<u>わけぎ</u>	0. 1ppm

<u>その他のゆり科野菜</u>	0. 1ppm
<u>にんじん</u>	0. 5ppm
<u>パースニップ</u>	0. 1ppm
<u>セロリ</u>	0. 1ppm
<u>みつば</u>	0. 1ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0. 1ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0. 1ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0. 1ppm
<u>たけのこ</u>	0. 1ppm
<u>オクラ</u>	0. 1ppm
<u>しようが</u>	0. 1ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0. 1ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0. 2ppm
<u>えだまめ</u>	0. 1ppm
<u>マッシュルーム</u>	0. 1ppm
<u>しいたけ</u>	0. 1ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0. 1ppm
<u>その他の野菜</u>	0. 2ppm
<u>みかん</u>	0. 1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0. 1ppm
<u>レモン</u>	0. 5ppm
<u>オレンジ</u>	0. 1ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0. 7ppm
<u>ライム</u>	0. 1ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0. 1ppm
<u>マルメロ</u>	0. 3ppm
<u>びわ</u>	0. 3ppm
<u>ネクタリン</u>	0. 1ppm
<u>あんず</u>	0. 1ppm
<u>すもも</u>	1 ppm
<u>うめ</u>	0. 1ppm

<u>ラズベリー</u>	0. 2ppm
<u>ブラックベリー</u>	0. 1ppm
<u>ブルーベリー</u>	0. 1ppm
<u>クランベリー</u>	0. 1ppm
<u>ハックルベリー</u>	0. 1ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0. 2ppm
<u>バナナ</u>	0. 1ppm
<u>キウイ</u>	0. 2ppm
<u>パパイヤ</u>	0. 1ppm
<u>アボカド</u>	0. 1ppm
<u>パイナップル</u>	0. 1ppm
<u>グアバ</u>	0. 1ppm
<u>マンゴー</u>	0. 1ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0. 1ppm
<u>なつめやし</u>	0. 1ppm
<u>その他の果実</u>	0. 1ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0. 1ppm
<u>ごまの種子</u>	0. 1ppm
<u>べにばなの種子</u>	0. 1ppm
<u>綿実</u>	0. 1ppm
<u>なたね</u>	0. 1ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0. 1ppm
<u>ぎんなん</u>	0. 1ppm
<u>くり</u>	0. 1ppm
<u>ペカン</u>	0. 1ppm
<u>アーモンド</u>	0. 05ppm
<u>くるみ</u>	0. 01ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0. 1ppm
<u>茶 (不発酵茶を除く。)</u>	0. 1ppm
<u>カカオ豆</u>	0. 05ppm
<u>ホップ</u>	0. 5ppm

<u>その他のスパイス (種子, 果実, 根及び根茎を除く。)</u>	0.2ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.2ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.02ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.02ppm
<u>牛の脂肪</u>	2 ppm
<u>豚の脂肪</u>	2 ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	2 ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.03ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.03ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.03ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.03ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.03ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.03ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.7ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.7ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.7ppm
<u>乳</u>	0.02ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.05ppm
<u>鶏の脂肪</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.05ppm
<u>鶏の肝臓</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.05ppm
<u>鶏の腎臓</u>	0.02ppm

(略)

(2)～(8) (略)

8 (略)

9 次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。

食品 (6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。) に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		
(略)		

10～12 (略)

その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.02ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.02ppm
その他の家きんの卵	0.02ppm

(略)

(2)～(8) (略)

8 (略)

9 次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。

食品 (6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。) に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
ダイアジノン	すもも (乾燥させたもの) 乾燥させたその他のスパイス (果 実に限る。)	2 ppm 0.1 ppm
	乾燥させたその他のスパイス (種 子に限る。)	5 ppm
	乾燥させたその他のスパイス (根 又は根茎に限る。)	0.5 ppm
(略)		

10～12 (略)