

AUDITORIA DE LABORATORIOS

Tras auditoria realizada por la administración de SINAC en relación a la entidad Laboratorio, se han detectado varios tipos de deficiencias, tales como:

- ✓ Laboratorios de alta en SINAC notificados más de una vez
- ✓ Deficiencias en datos de Certificación
- ✓ Deficiencias en datos de Acreditación
- ✓ Laboratorios sin boletines durante los años 2016 y 2017

Por este motivo, recomendamos se actualice toda la información en referencia a las deficiencias expuestas anteriormente, puesto que a fecha **1 de septiembre** se llevarán a cabo desde el Administrador de la Aplicación las acciones necesarias.

Se adjunta documento con las pautas a seguir y listado por código de laboratorio con el resultado de la auditoría.

INFORMACIÓN ÚTIL

Las pautas a seguir son las siguientes:

1. Duplicidad de laboratorios
 - ✓ Los laboratorios duplicados deben solicitar la baja desde SINAC, dejando solo una entidad de tipo laboratorio.
2. Laboratorios sin ninguna muestra en SINAC en los últimos dos años (2016 y 2017).
 - ✓ Deben solicitar la baja en SINAC si no prevén actividad próxima.
3. Certificación y/o acreditación:
 - ✓ Los laboratorios que realicen más de 5.000 muestras anuales han de estar acreditados en todos los parámetros del Real Decreto 140/2003 (Art. 19).
 - ✓ Solo tiene que estar en la ficha de laboratorio, la certificación y/o acreditación en vigor. Por lo tanto habrá que eliminar de SINAC, las Certificaciones y/o acreditaciones caducadas o no vigentes, de manera que solamente exista 1 certificación y 1 acreditación como máximo por laboratorio.
 - ✓ Dentro de dicha certificación/acreditación se pueden guardar los documentos que sean necesarios, incluyendo por supuesto el/los documento/s en vigor.
 - ✓ En el caso de tener certificación es obligatorio que el campo "Fecha caducidad Certificación" esté relleno correctamente.

LISTADOS DE LABORATORIOS POR CÓDIGO DE LABORATORIO CON RESULTADO DE AUDITORIA

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|---|
| 1 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 2 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 3 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 4 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 6 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 7 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 8 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 9 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 10 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 13 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 14 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 15 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación y realiza más de 5000 muestras por lo que debería estar acreditado |
| 16 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 18 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 19 | SI | SI | 2 | 1 | | | Fecha caducidad Certificación incorrecta y Eliminar Certificación caducada |
| 21 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 22 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 23 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 24 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 25 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 26 | SI | SI | 2 | 2 | | | Eliminar Certificación y acreditación caducadas/duplicadas |
| 28 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 29 | NO | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | |
| 30 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 31 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 35 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 36 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 37 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 38 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 39 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 40 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 43 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 44 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 45 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 46 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 47 | SI | SI | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 48 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 49 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 50 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 51 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 52 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 53 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 54 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 55 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 56 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 58 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 59 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 60 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 61 | SI | SI | 1 | 2 | | | Certificación caducada y Eliminar acreditación duplicada |
| 62 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 63 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 64 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 66 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 67 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 69 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada y Sin documentación en acreditación |
| 71 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 73 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 74 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 75 | NO | NO | | | | | OK |
| 76 | SI | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin Certificación y sin documentación en acreditación |
| 77 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 78 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 79 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 80 | NO | NO | | | | | OK |
| 83 | NO | NO | | | | | OK |
| 85 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 86 | SI | NO | 2 | 0 | | | Actualizar Certificaciones y eliminar Certificación caducada |
| 87 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 88 | SI | SI | 4 | 4 | | | Eliminar Certificación y acreditación caducadas/duplicadas |
| 91 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 94 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 95 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 96 | SI | NO | 4 | 0 | | | OK |
| 99 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 101 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 102 | SI | SI | 1 | 2 | | | Eliminar acreditación duplicada |
| 103 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 104 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 105 | NO | NO | | | | | OK |
| 106 | SI | SI | 1 | 1 | | | Falta documentación en acreditación |
| 107 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 109 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 110 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 112 | SI | SI | 2 | 1 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 113 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 114 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 115 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 117 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 118 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 119 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 121 | SI | NO | 2 | 0 | | | Falta documentación en Certificación y eliminar Certificación caducada |
| 122 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 123 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 124 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 126 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 127 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 128 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificaciones caducadas |
| 130 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 131 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 133 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 134 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 136 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 137 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 138 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 139 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 142 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 144 | SI | SI | 2 | 2 | | | Eliminar Certificación y acreditación caducada/duplicada |
| 145 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 146 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 147 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 148 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación |
| 149 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 151 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 152 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 153 | SI | SI | 0 | 1 | | | Certificación caducada |
| 154 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 155 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 156 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 159 | SI | SI | 2 | 2 | | | Eliminar Certificación y acreditación caducadas/duplicadas |
| 161 | SI | SI | 2 | 2 | | | Eliminar Certificación y acreditación caducadas/duplicadas |
| 162 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 165 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 166 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 169 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 172 | NO | SI | 0 | 1 | | | Falta documentación en |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| | | | | | | | acreditación |
| 173 | NO | SI | 0 | 1 | | | Revisar acreditación |
| 174 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 175 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 176 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 177 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 178 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 179 | NO | NO | | | | | OK |
| 180 | NO | NO | | | | | OK |
| 181 | NO | NO | | | | | OK |
| 182 | NO | NO | | | | | OK |
| 183 | NO | NO | | | | | OK |
| 184 | NO | NO | | | | | OK |
| 185 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 186 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 187 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 189 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 192 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 194 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 195 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 196 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 197 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 198 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 199 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 200 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 201 | SI | NO | 2 | 0 | | | Falta documentación en Certificación y eliminar Certificación caducada |
| 204 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 205 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 206 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 207 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 208 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 210 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 212 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 213 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 215 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 216 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 217 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 218 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 219 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 220 | NO | NO | | | | | OK |
| 221 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 222 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 223 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 224 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 225 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 226 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación ni acreditación |
| 227 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 229 | SI | SI | 0 | 0 | | | Sin Certificación ni acreditación |
| 230 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 231 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 232 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 234 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 236 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 237 | NO | NO | | | | | OK |
| 238 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 239 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 242 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 243 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 244 | SI | SI | 1 | 2 | | | Eliminar acreditación duplicada |
| 245 | NO | NO | | | | | OK |
| 246 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 247 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 248 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 249 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada y revisar documentación de acreditación |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 250 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 251 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 252 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 253 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 254 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 255 | NO | NO | | | | | OK |
| 256 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 259 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 260 | NO | NO | | | | | OK |
| 261 | SI | NO | 0 | 0 | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 262 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 264 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 265 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 266 | NO | NO | | | | | OK |
| 267 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 269 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 273 | SI | SI | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación ni acreditación |
| 275 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 277 | SI | NO | 0 | 1 | | | OK |
| 278 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 279 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 280 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 281 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 285 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 288 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 289 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 290 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 292 | SI | SI | 2 | 2 | | | Eliminar acreditación duplicada y falta documentación acreditación |
| 293 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 294 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 295 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 296 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 297 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 298 | NO | NO | | | | | OK |
| 299 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 300 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 301 | NO | NO | | | | | OK |
| 302 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 303 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 304 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 305 | NO | NO | | | | | OK |
| 306 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 307 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en acreditación |
| 308 | SI | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 309 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 310 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 311 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 312 | NO | NO | | | | | OK |
| 314 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 315 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 316 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 318 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 319 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación ni acreditación |
| 320 | SI | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en Certificación |
| 321 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 322 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 324 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 325 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 326 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 327 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | Certificación caducada y sin documentación en acreditación |
| 328 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 329 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 330 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|---|
| 331 | NO | SI | 0 | 1 | | | Debería estar acreditado |
| 332 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 333 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 334 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 335 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 336 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 337 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 338 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 339 | NO | NO | | | | | OK |
| 340 | NO | NO | | | | | OK |
| 341 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 342 | SI | NO | 2 | 0 | | | OK |
| 343 | SI | SI | 2 | 3 | | | Actualizar Certificación y Eliminar Certificación y acreditación caducadas/duplicadas |
| 344 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 345 | NO | NO | | | | | OK |
| 346 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 347 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 348 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 349 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 351 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 352 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 353 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | |
| 356 | SI | SI | 2 | 2 | | | Eliminar Certificación y acreditación caducada/duplicada |
| 357 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 358 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 359 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 360 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 361 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 363 | NO | NO | | | | | OK |
| 364 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 365 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 366 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 367 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 368 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 369 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 371 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 372 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 373 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 374 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 376 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 377 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 378 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 379 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 380 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 381 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 382 | NO | NO | | | | | OK |
| 383 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 384 | SI | NO | 1 | 0 | | | Duplicado y sin documentación en Certificación. Solicitar baja |
| 386 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 388 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 390 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 391 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 392 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 393 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 394 | NO | SI | 0 | 2 | | | Eliminar acreditación duplicada |
| 395 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 396 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 397 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 398 | SI | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en Certificación |
| 399 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 400 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 401 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 402 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 403 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 404 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | |
| 406 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en acreditación |
| 407 | SI | SI | 2 | 1 | | | Actualizar Certificación y eliminar Certificación caducada |
| 408 | SI | SI | 2 | 2 | | | Eliminar Certificación y acreditación caducadas/duplicadas |
| 411 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 412 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 413 | SI | SI | 1 | 0 | | | Certificación caducada y sin acreditación |
| 415 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 416 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 417 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 418 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 419 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 421 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 422 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 423 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 424 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 425 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 426 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 427 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 428 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 429 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 430 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 431 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 433 | SI | SI | 0 | 1 | | | Sin Certificación |
| 435 | NO | NO | | | | | OK |
| 436 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 437 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 438 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 439 | NO | NO | | | | | OK |
| 440 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 441 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 442 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 443 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 444 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 445 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 446 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 447 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 448 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 449 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 450 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 451 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 452 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 453 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 455 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 456 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 457 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 459 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 461 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 462 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 463 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 464 | SI | SI | 2 | 1 | | | Actualizar Certificación y eliminar Certificación caducada |
| 465 | SI | NO | 2 | 0 | | | Certificación caducada |
| 467 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 468 | NO | NO | | | | | OK |
| 470 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 473 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 474 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 475 | SI | NO | 2 | 0 | | | Certificación caducada |
| 476 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 477 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 478 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 479 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 480 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 482 | NO | NO | | | | Sin boletines | |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 483 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 485 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 486 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 487 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en acreditación |
| 488 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 490 | SI | SI | 2 | 1 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 491 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 492 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 493 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 494 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 495 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 496 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 500 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 501 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 502 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 503 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 504 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación ni acreditación |
| 505 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 507 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 508 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 509 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 510 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 512 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 514 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 515 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 516 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 517 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 519 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 520 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 523 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 524 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 525 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 526 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 527 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 529 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 530 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación ni acreditación |
| 532 | NO | NO | | | | | OK |
| 533 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 534 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 535 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 536 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 538 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 539 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 540 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 541 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 542 | SI | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | |
| 544 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 546 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 547 | SI | NO | 1 | 0 | | | Actualizar Certificación |
| 548 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 549 | NO | NO | | | | | OK |
| 550 | NO | NO | | | | | OK |
| 551 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 552 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 555 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 557 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 558 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 560 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 561 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 563 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 566 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 567 | NO | NO | | | | | OK |
| 568 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 569 | NO | SI | 0 | 1 | | | Revisar acreditación |
| 570 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 571 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 572 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 573 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 574 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 578 | NO | NO | | | | | OK |
| 580 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación ni acreditación |
| 581 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 582 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 584 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 585 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 586 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 588 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 589 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 590 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 591 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 592 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 593 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 594 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 595 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 596 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 597 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 599 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 600 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 601 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 602 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 603 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 604 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | |
| 605 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 606 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 607 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 608 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 609 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 611 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 612 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en acreditación |
| 613 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin documentación en Certificación y en acreditación |
| 614 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en acreditación |
| 615 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en acreditación |
| 618 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 619 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 620 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 621 | SI | SI | 2 | 1 | | | Eliminar Certificaciones caducadas |
| 622 | NO | NO | | | | | OK |
| 623 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 624 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 625 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 626 | NO | NO | | | | | OK |
| 627 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 628 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 629 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 630 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 632 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 634 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 635 | SI | SI | 1 | 1 | | | Duplicado |
| 636 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 637 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | Certificación caducada |
| 638 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación ni acreditación |
| 639 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 640 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 642 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 643 | NO | NO | | | | | OK |
| 646 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 647 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 649 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 650 | NO | NO | | | | | OK |
| 651 | NO | NO | | | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 652 | NO | NO | | | | | OK |
| 653 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 654 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 655 | NO | NO | | | | | OK |
| 656 | NO | NO | | | | | OK |
| 657 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 658 | SI | SI | 2 | 1 | | | Actualizar Certificación y eliminar Certificación caducada |
| 659 | NO | NO | | | | | OK |
| 660 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 661 | SI | NO | 1 | 0 | | | Duplicado y sin documentación en Certificación. Solicitar baja |
| 663 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 667 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 668 | SI | SI | 1 | 3 | | | Eliminar acreditación duplicada |
| 669 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 670 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada y falta documentación en acreditación |
| 671 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 672 | NO | NO | | | | | OK |
| 673 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 674 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 675 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 676 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 677 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 678 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 679 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 680 | SI | SI | 0 | 0 | | | Sin Certificación ni acreditación |
| 681 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 683 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 684 | NO | NO | | | | | OK |
| 685 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 686 | SI | NO | 2 | 0 | | | Certificación caducada |
| 687 | NO | NO | | | | | OK |
| 688 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en acreditación |
| 689 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Certificación caducada |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 691 | NO | SI | 0 | 1 | | | Revisar acreditación |
| 692 | SI | SI | 2 | 1 | | | Revisar documentación de acreditación y eliminar Certificación caducada |
| 693 | NO | SI | 0 | 1 | | | Falta documento acreditación |
| 694 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 696 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 697 | NO | NO | | | | | OK |
| 698 | NO | NO | | | | | OK |
| 699 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 700 | NO | NO | | | | | OK |
| 701 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 702 | NO | NO | | | | | OK |
| 703 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 704 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Certificación caducada |
| 705 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 706 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 707 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 708 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 709 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 710 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 711 | SI | SI | 1 | 1 | | | Duplicado y sin documentación en Certificación ni acreditación. Solicitar baja |
| 712 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 713 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 714 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 715 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 716 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 718 | NO | SI | 0 | 1 | | | Falta documento acreditación |
| 719 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 720 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 721 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 722 | NO | NO | | | | | OK |
| 723 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 724 | NO | NO | | | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| 725 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 726 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 727 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 728 | NO | NO | | | | | OK |
| 729 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 730 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 731 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 732 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 733 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 735 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 736 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en acreditación |
| 737 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 738 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 739 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | |
| 740 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 741 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 742 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 743 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 744 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 745 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación ni acreditación |
| 746 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 747 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Sin documentación en Certificación |
| 748 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 749 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 750 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 751 | SI | NO | 1 | 0 | | | Sin documentación en Certificación |
| 752 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 753 | NO | NO | | | | | OK |
| 2423 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 2464 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 2466 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2467 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 2469 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 2471 | SI | SI | 0 | 1 | | | Sin Certificación |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|---|
| 2473 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 2474 | NO | NO | | | | | OK |
| 2475 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 2476 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 2477 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2480 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2483 | NO | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | |
| 2487 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin Certificación |
| 2489 | NO | NO | | | | | OK |
| 2492 | NO | NO | | | | | OK |
| 2497 | SI | SI | 1 | 1 | | | Sin Certificación |
| 2508 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 2510 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 2513 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 2534 | NO | NO | | | | | OK |
| 2535 | NO | NO | | | | | OK |
| 2537 | SI | SI | 0 | 1 | | | Sin Certificación |
| 2539 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 2542 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 2544 | NO | NO | | | | | OK |
| 2546 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 2548 | NO | NO | | | | | OK |
| 2551 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 2552 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2557 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 2559 | SI | NO | 2 | 0 | | | Falta documentación en Certificación, eliminar Certificación caducada |
| 2561 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2563 | SI | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 2568 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 2571 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 2572 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 2574 | NO | NO | | | | | OK |
| 2584 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2586 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | |
| 2587 | NO | NO | | | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| 2595 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 2599 | SI | NO | 0 | 0 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 2600 | SI | NO | 0 | 0 | | | Sin Certificación |
| 2604 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2608 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Certificación caducada |
| 2611 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2616 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Revisar acreditación |
| 2620 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2624 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 2626 | NO | NO | | | | | OK |
| 2630 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Certificación caducada |
| 2631 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 2632 | NO | NO | | | | Sin boletines | |
| 2633 | NO | NO | | | | | OK |
| 2635 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 2636 | NO | SI | 0 | 1 | | | Falta documento acreditación |
| 2638 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Revisar acreditación |
| 2653 | SI | NO | 3 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 2654 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 2659 | NO | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | |
| 2667 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Certificación caducada |
| 2673 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 2680 | NO | SI | 0 | 1 | | | Sin documentación en acreditación |
| 2681 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 2693 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 2696 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 2699 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 2700 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 2701 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 2704 | NO | NO | | | | | OK |
| 2705 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 2707 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 2709 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | |
| 2710 | SI | NO | 4 | 0 | | Sin boletines | Eliminar Certificación caducada |
| 2716 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2718 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 2720 | SI | SI | 2 | 1 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 2721 | NO | NO | | | | | OK |
| 2723 | SI | NO | 1 | 0 | | | Duplicado |
| 2728 | NO | NO | | | | | OK |
| 2734 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | |
| 2736 | NO | SI | 0 | 1 | | | Falta documento acreditación |
| 2741 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | Certificación caducada |
| 2746 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2749 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 2751 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 2752 | | | 2 | 1 | | | Duplicado. Solicitar baja |
| 2754 | SI | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | |
| 2755 | SI | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | |
| 2757 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | |
| 2758 | SI | SI | 0 | 1 | | Sin boletines | Sin Certificación |
| 2762 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 2764 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2765 | NO | NO | | | | | OK |
| 2766 | NO | NO | | | | | OK |
| 2767 | SI | SI | 1 | 1 | | | Certificación caducada |
| 2770 | NO | NO | | | | | OK |
| 2771 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2776 | NO | NO | | | | | OK |
| 2781 | NO | NO | | | | | OK |
| 2783 | NO | NO | | | | | OK |
| 2786 | NO | NO | | | | | OK |
| 2789 | NO | NO | | | | | OK |
| 2790 | NO | NO | | | | | OK |
| 2791 | NO | NO | | | | | OK |
| 2792 | NO | NO | | | | | OK |
| 2793 | NO | NO | | | | | OK |
| 2796 | NO | NO | | | | | OK |
| 2797 | NO | NO | | | | | OK |
| 2801 | SI | SI | 1 | 1 | Duplicado | | Solicitar la baja |
| 2803 | NO | NO | | | | | OK |
| 2804 | NO | NO | | | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 2805 | NO | NO | | | | | OK |
| 2806 | NO | NO | | | | | OK |
| 2807 | NO | NO | | | | | OK |
| 2808 | NO | NO | | | | | OK |
| 2812 | NO | NO | | | | | OK |
| 2813 | NO | NO | | | | | OK |
| 2814 | NO | NO | | | | | OK |
| 2815 | NO | NO | | | | | OK |
| 2816 | NO | NO | | | | Sin boletines | Debe notificar boletines |
| 2818 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 2819 | NO | NO | | | | | OK |
| 2820 | NO | NO | | | | | OK |
| 2821 | NO | NO | | | | | OK |
| 2823 | NO | NO | | | | | OK |
| 2825 | NO | NO | | | | | OK |
| 2826 | NO | NO | | | | | OK |
| 2827 | NO | NO | | | | | OK |
| 2828 | NO | NO | | | | | OK |
| 2831 | NO | NO | | | | | OK |
| 2832 | NO | NO | | | | | OK |
| 2834 | NO | NO | | | | | OK |
| 2835 | NO | NO | | | | | OK |
| 2836 | NO | NO | | | | | OK |
| 2842 | NO | NO | | | | Sin boletines | Debe notificar boletines |
| 2844 | NO | NO | | | | | OK |
| 2848 | NO | NO | | | | Sin boletines | Debe notificar boletines |
| 2850 | NO | NO | | | | | OK |
| 2852 | NO | NO | | | | | OK |
| 2853 | NO | NO | | | | | OK |
| 2854 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 2857 | NO | NO | | | | | OK |
| 2859 | NO | NO | | | | | OK |
| 2860 | SI | NO | 1 | 0 | | Sin boletines | |
| 2861 | NO | NO | | | | | OK |
| 2862 | NO | SI | 0 | 2 | | | Eliminar acreditación duplicada |
| 2863 | NO | NO | | | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--------------------------|
| 2865 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2867 | NO | NO | | | | | OK |
| 2869 | NO | NO | | | | | OK |
| 2870 | NO | NO | | | | | OK |
| 2875 | NO | NO | | | | | OK |
| 2876 | NO | NO | | | | Sin boletines | Debe notificar boletines |
| 2877 | NO | NO | | | DUPLICADO | Sin boletines | Solicitar baja |
| 2880 | SI | SI | 1 | 1 | | Sin boletines | |
| 2885 | NO | NO | | | | | OK |
| 2887 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2889 | NO | NO | | | | | OK |
| 2890 | NO | NO | | | | | OK |
| 2894 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2896 | NO | NO | | | | Sin boletines | Debe notificar boletines |
| 2903 | NO | NO | | | | | OK |
| 2904 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 2906 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 2908 | NO | NO | | | | | OK |
| 2909 | NO | NO | | | | | OK |
| 2910 | NO | NO | | | | | OK |
| 2913 | NO | NO | | | | | OK |
| 2916 | NO | NO | | | | | OK |
| 2917 | NO | NO | | | | | OK |
| 2918 | NO | NO | | | | Sin boletines | Debe notificar boletines |
| 2919 | NO | NO | | | | | OK |
| 2921 | NO | NO | | | | | OK |
| 2927 | NO | NO | | | | | OK |
| 2929 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 2936 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2937 | NO | NO | | | | Sin boletines | Sin métodos de análisis |
| 2942 | NO | NO | | | | | OK |
| 2944 | NO | NO | | | | | OK |
| 2946 | NO | NO | | | | | OK |
| 2949 | NO | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 2955 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2957 | NO | NO | | | | | OK |

| Código Laboratorio | Certificación | Acreditación | nº CERTIF | nº ACRED | Duplicado | Sin Boletines | RESULTADO |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 2969 | NO | NO | | | | | Duplicado. Solicitar baja |
| 2970 | NO | NO | | | | | OK |
| 2972 | NO | NO | | | | | OK |
| 2976 | NO | NO | | | | | OK |
| 2978 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2981 | SI | NO | 1 | 0 | | | OK |
| 2982 | NO | NO | | | | | OK |
| 2986 | NO | SI | 0 | 1 | | | OK |
| 2987 | SI | NO | 1 | 0 | | | Certificación caducada |
| 2989 | NO | NO | | | | | Duplicado. Solicitar baja |
| 2991 | SI | SI | 1 | 1 | | | OK |
| 2995 | NO | NO | | | | | OK |
| 2996 | SI | NO | 2 | 0 | | | Eliminar Certificación caducada |
| 2998 | NO | NO | | | | | OK |
| 2999 | NO | NO | | | | | OK |
| 3003 | NO | NO | | | | | OK |